

## Engedélyezési lap

**1. A készítmény neve:** AquaPy rovarirtó koncentrátum

**2. Gyártja:** Bayer SAS (Lyon, Franciaország)

**3. Forgalmába hozza:** Bayer Hungária Kft. Bayer Environmental Science Üzletág  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

**4. Engedély száma:** 11443-4/2021/JIF

**5. Terméktípus és minősítés:**

**5.1. Biocid terméktípus:** 18. terméktípus

**5.2. Termék minősítése:** II. forgalmazási kategóriájú irtószer

**6. Hatóanyaga:** 3 % *Chrysanthemum cinerariaefolium* kivonat (szuperkritikus szén-dioxiddal kivonva) + 13,5 % piperonil-butoxid

**7. Csomagolás:**

1 literes töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba.

**8. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fagymentes helyen, min. +5 °C – max. 35 °C közötti hőmérsékleten tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét a csomagolásokon fel kell tüntetni!)

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószer eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

**9. Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Zárt térben repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) és rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, bolha stb.) irtásra alkalmas.

**10. Használati utasítás:**

- Felhasználás

A készítmény ULV-eljárással, hidegköd képzéssel és permetezéssel juttatható ki a táblázatban megadott paraméterek szerint.

Kártevő	Módszer	Hígítás mértéke	Felhasználandó mennyiség
Repülő rovarok	ULV-eljárás	Hígítás nélkül	100 ml AquaPy/3000 m <sup>3</sup>
	Hidegködképzés	A kiszámított mennyiségű AquaPy-t vízzel 1 literre ki kell egészíteni.	100 ml AquaPy/3000 m <sup>3</sup> (1 liter munkaoldat/3000 m <sup>3</sup> )
Rejtett életmódú rovarok	ULV-eljárás	Hígítás nélkül	300 ml AquaPy/3000 m <sup>3</sup>
	Hidegködképzés	A kiszámított mennyiségű AquaPy-t vízzel 1 literre ki kell egészíteni.	300 ml AquaPy/3000 m <sup>3</sup> (1 liter munkaoldat/3000 m <sup>3</sup> )
	Permetezés	1 rész AquaPy + 39 rész víz	5 l munkaoldat/100 m <sup>2</sup>

- Technológia

**A KÉSZÍTMÉNYT HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI!**

Mindig csak a szükségletnek megfelelő mennyiségű munkaoldatot készítsünk el, mert azt még aznap fel kell használni!

Az eredményesség érdekében ügyeljünk arra, hogy a kezelés alatt a készítmény, illetve a munkaoldat hőmérséklete 10 °C felett legyen.

A kezelés előtt az ajtókat, ablakokat csukjuk be, a ventilátort, légkondicionálót kapcsoljuk ki. Ködképzés után a helyiség ajtaját és ablakait legalább 30 percig tartjuk zárva.

- **ULV-eljárás**kor legelőnyösebb a 25 mikrométer alatti cseppátmérőt biztosító ULV-berendezés, de az átlagos cseppátmérő (VDM-érték) az 50 mikrométert ne haladja meg.
- **Hidegködképzés**kor az átlagos cseppátmérő (VDM-érték) 50 mikronnál nagyobb ne legyen.
- **Permetezés**kor – miután a készítmény max. 24 órás ölöhatást biztosít (!) – a kezeléseket a fertőzöttségtől függő gyakorisággal meg kell ismételni.

Repülő rovarok irtásakor célszerű a kezelést a rovarok repülési idejének megfelelően kiválasztani. A kezeléseket általában hetenként ismételjük meg, de erős fertőzöttség esetén gyakoribb kezelés is szükséges lehet.

Rejtett életmódú rovarok irtásakor különösen a búvóhelyek kezelésére kell gondot fordítani.

A kezelt helyiség alapos szellőztetést, illetve a permetlé felszáradását követően vehető használatba.

### **11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések:**

A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel. Ügyeljünk arra, hogy az irtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra, takarmányra ne kerüljön! Kijuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki.

Értékes felületek és berendezés tárgyak kezelése előtt az anyagkárosító hatás tisztázása érdekében végezzünk próbakezelést.

**FIGYELEM!** A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

### **12. Címkefelirat:**

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., és 11. és pontokat.

### **13. Biocid szakvélemény száma: 11443-1/2021/JIF**