

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	Bio Kill micro-fast
------------------	---------------------

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Multi G Kft.
	Cím	1133 Budapest Ipoly u. 16. Magyarország
NNK szakvélemény száma	721-7/2022/KBKHF	
Engedélyszám	721/2022/KBKHF	

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	Jesmond Holdong AG
A gyártó címe	Zug, Svájc
Gyártási helyek	Kemikál Zrt. 4251 Nyíradony Széchenyi u.105.

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag 1	1R-transz-fenotrin
A gyártó neve	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))
A gyártó címe	Parc d'Affaires de Crécy 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier-au-Mont-d'Or, Franciaország
Gyártási helyek	
Hatóanyag 2	Pralletrin
A gyártó neve	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))
A gyártó címe	Parc d'Affaires de Crécy 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier-au-Mont-d'Or, Franciaország
Gyártási helyek	

2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (m/m%)
1R-transz-fenotrin	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate	hatóanyag	26046-85-5	247-431-2	0,1
Pralletrin	2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate	hatóanyag	23031-36-9	245-387-9	0,01

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one	konzerváló	2634-33-5	220-120-9	0.070185
------------------------------	------------------------------------	------------	-----------	-----------	----------

2.2. A formuláció típusa: Permet

3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 - 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A tartalmat/az edényt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználás leírása

1 táblázat. # 1 – A Bio Kill micro-fast használata

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Rovarirtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Lasius niger</i> Közhasználatú név: fekete hangya Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Blattella germanica</i> Közhasználatú név: német csótány Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Periplaneta americana</i> Közhasználatú név: amerikai csótány Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Ctenocephalides felis</i> Közhasználatú név: macskabolha Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Lepisma saccharina</i> Közhasználatú név: ezüstös pikkelyke Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Cimex lectularius</i> Közhasználatú név: ágyi poloska Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Tineola bisselliella</i> Közhasználatú név: ruhamoly

	Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek
Felhasználási terület	Zárt térben, rejtett életmódú rovarok és ruhamolyok irtására használható fel.
Az alkalmazás módja(i)	Permetezéssel kijuttatható irtószer.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	50 ml/m ² tömör felületekre és 100 ml/m ² porózus felületekre.
Felhasználói kör	Lakossági felhasználó.
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	200, 375 és 500 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban, 375 és 500 ml töltési térfogattal, csavaros tetejű műanyag (utántöltő) flakonban, valamint 5 l töltési térfogattal, műanyag kannában kerül forgalomba.

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Használati utasítások

5.1.1. A 200, 375 és 500 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag flakonon:

Használat előtt alaposan felrázandó!

A szórófejet nyissuk ki és a pisztollyal-azt a kezelendő felületről kb. 30 cm távolságra tartva- a finom ködpermetet célzottan juttassuk ki a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire.

Tömör felületek esetében négyzetméterenként 50 ml, porózus felületekre négyzetméterenként 100 ml terméket permetezzen, egyenletesen elosztatva.

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét, ágyi poloska irtásakor a padló- és falréseket, ajtórepedéseket, ágyneműtartót és a képek hátoldalát kezeljük, hangyák ellen azok vonulási útvonalaikat (a tárolt termékek kivételével), egyéb rovarok megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük. Ruhamoly irtásakor a permetet a szekrény és a fiók belső felületére juttassuk.

Hatástartóssága zárt térben tömör felületeken max. 8 hét, porózus felületeken 1-2 hét, ez idő alatt a permettel érintkezve a rovarok folyamatosan elpusztulnak.

Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.

5.1.2. A 375 és 500 ml töltési térfogatú, csavaros tetejű műanyag (utántöltő) flakonon:

A kiürült rovarirtó permet flakonjáról csavarjuk le a szórófejet és azt tegyük át az utántöltő flakonra.

Használat előtt alaposan felrázandó!

A szórófejet nyissuk ki és a pisztollyal-azt a kezelendő felületről kb. 30 cm távolságra tartva- a finom ködpermetet célzottan juttassuk ki a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire.

Tömör felületek esetében négyzetméterenként 50 ml, porózus felületekre négyzetméterenként 100 ml terméket permetezzen, egyenletesen elosztatva.

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét, ágyi poloska irtásakor a padló- és falréseket, ajtórepedéseket, ágyneműtartót és a képek hátoldalát kezeljük,

¹ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

hangyák ellen azok vonulási útvonalait (a tárolt termékek kivételével), egyéb rovarok megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük. Ruhamoly irtásakor a permetet a szekrény és a fiók belső felületére juttassuk.

Hatástartóssága zárt térben tömör felületeken max. 8 hét, porózus felületeken 1-2 hét, ez idő alatt a permettel érintkezve a rovarok folyamatosan elpusztulnak.

Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.

5.1.3. Az 5 liter töltési térfogatú műanyag kannán:

Használat előtt alaposan felrázandó!

Hígítás nélkül alkalmazzuk!

A készítményt töltsük be a permetezőgépbe, majd a ködpermetet célzottan juttassuk ki a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire.

Tömör felületek esetében négyzetméterenként 50 ml, porózus felületekre négyzetméterenként 100 ml terméket permetezzünk, egyenletesen elosztatva.

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét, ágyi poloska irtásakor a padló- és falréseket, ajtórepedéseket, ágyneműtartót és a képek hátoldalát kezeljük, hangyák ellen azok vonulási útvonalait (a tárolt termékek kivételével), egyéb rovarok megjelenésekor azok előfordulási helyeit permetezzük. Ruhamoly irtásakor a permetet a szekrény és a fiók belső felületére juttassuk.

Hatástartóssága zárt térben tömör felületeken max. 8 hét, porózus felületeken 1-2 hét, ez idő alatt a permettel érintkezve a rovarok folyamatosan elpusztulnak.

Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazható!

A készítményt csak felületkezelésre használjuk, repülő rovarok irtására a légtérbe porlasztani tilos!

Gyermekek kezébe nem kerülhet!

Ügyeljünk arra, hogy az irtószer ételmyszerre, ételmyszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra és takarmányra ne kerüljön! Csomagolatlan ételmyszer közelében ne alkalmazzuk!

Ne igyon, egyen vagy dohányozzon a kezelés elvégzése közben!

Kijuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el vagy takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. Ne használjuk növényeken vagy növényi termékeken!

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

A permetet ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön!

Ajánlott háztartási gumikesztyű használata. A készítmény használata után bő, szappanos vízzel alaposan mossunk kezet.

A kezelés után a helyiségben alaposan szellőztessünk ki és azt csak a lepermetezett felületek megszáradása után vegyük újra használatba.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részecire! Nem használható közvetlenül a ruhára vagy az ágyneműre.

Az adott felület kezelése előtt annak egy kis, nem feltűnő részén végezzünk próbakezelést.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések:

Belégzést követően: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel érintkezést követően: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Mossuk le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal. Súlyos irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Szembe jutást követően: Öblítsük a szemet bő vízzel néhány percen keresztül. Ha a szemünkben kontaktlencse van, távolítsuk azt el, majd folytassuk a szem öblítését. Irritáció vagy látáskárosodás esetén forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelést követően: A szájüreget öblítsük ki vízzel. Ne itassuk a sérültet! Tilos hánytatni! Haladéktalanul forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a termék dobozát és címkéjét.

Semmilyen körülmények között se hagyjuk magára a mérgezést elszenvedett személyt!

Környezetvédelmi óvintézkedések:

A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A kiömlő anyagot itassuk fel abszorbens anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel).

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes és jól szellőző helyen, élelmiszertől, takarmánytól, gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó. A gyártástól számítva 3 évig használható fel. (Az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni a gyártási tétel számát vagy jelzését és a lejárati idejét szokásos tárolási körülmények mellett.)

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A címkefelirat tartalmazza:

6.1. A 200, 375 és 500 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag flakonon feltüntetendő:

Bio Kill micro-fast

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Hatóanyaga: 0,1% 1R-transz-fenotrin + 0,01% Pralletrin

Engedélytulajdonos: Multi G Kft.

Biocid engedélyszám: 721/2022/KBKHF

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. és 6. pontok.

6.2. A 375 és 500 ml töltési térfogatú, csavaros tetejű műanyag (utántöltő) flakonon feltüntetendő:

Bio Kill micro-fast

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Hatóanyaga: 0,1% 1R-transz-fenotrin + 0,01% Pralletrin

Engedélytulajdonos: Multi G Kft.

Biocid engedélyszám: 721/2022/KBKHF

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. és 6. pontok.

6.3. Az 5 liter töltési térfogatú műanyag kannán feltüntetendő:

Bio Kill micro-fast

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Hatóanyaga: 0,1% 1R-transz-fenotrin + 0,01% Pralletrin

Engedélytulajdonos: Multi G Kft.

Biocid engedélyszám: 721/2022/KBKHF

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1.3., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. és 6. pontok.