

## Engedélyezési lap

- 1. Az irtószer neve:** BIOPREN<sup>®</sup> 6 EC ágyi poloska- és bolhairtó koncentrátum
- 2. Gyártja:** Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., (Budapest, Magyarország)
- 3. Forgalomba hozza:** Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.
- 4. Engedély száma:** 47833-5/2020/JIF
- 5. Terméktípus és minősítés:**
  - 5.1. Biocid terméktípus:** 18. terméktípus
  - 5.2. Termék minősítése:** II. forgalmazási kategóriájú irtószer
- 6. Hatóanyaga:** 6,74% S-metoprén + 4,81% *Chrysanthemum cinerariaefolium* kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) + 10,17% piperonil-butoxid

### 7. Csomagolás:

- 0,2 l, 0,5 l, 1 l és 2 l töltési térfogattal, műanyag flakonban, valamint
- 5 l töltési térfogattal, műanyag kannában kerül forgalomba.

### 8. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, sugárzó hőtől és közvetlen napsugárzástól védett, max. 35°C hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

### 9. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Zárt térben ágyi poloska és bolhák, valamint egyéb rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok) irtására használható fel.

### 10. Használati utasítás:

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázzuk fel, majd a szükséges mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza.

A permetező készüléket félig töltsük fel vízzel. Az alábbiakban előírt mennyiségű Biopren<sup>®</sup> 6 EC ágyi poloska- és bolhairtó koncentrátumot mérjük ki és öntsük a permetezőgéphez. Ezt követően töltsük fel a permetezőt a kívánt térfogatra, majd alaposan keverjük össze a munkaoldatot.

Az így elkészített munkaoldatot tartsuk lezárva és 24 órán belül használjuk fel.

- **Ágyi poloska irtásakor:** 50 ml koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel.

A permetet lehetőség szerint célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire juttassuk. Különösen az alábbi helyek kezelésére fordítsunk gondot.

① **ágy:** permetezzük az ágykeretet, a matractartó rácsot, a matrac szegélyét.

② **az ágy közvetlen környezete:** juttassunk irtószert az ágy fejtámlája mögötti területre, az ágy és a fal érintkezési helyeire, valamint az éjjeliszekrény külső felületeire, fiókjaira.

③ **a szobában lévő egyéb bútorok:** kezeljük az ülő- és fekvőbútorokat (különös tekintettel a huzatokra, rojtokra, varratokra), asztalokat, szekrényeket, valamint a függönyök, drapériák ráncait.

④ **rések és repedések:** a padlón, a falakon és a mennyezeten lévő legkisebb folytonossági hiányt (pl. a parketta, linóleum, szőnyegpadló, álmennyezet illesztési helyeit és szegélyeit, a tapéta széleit stb.) is kezeljük a permettel, továbbá juttassunk irtószert a falon függő tárgyak

(pl. tükör, kép stb.), a falhoz rögzített bútorok (pl. könyvespolc) és egyéb berendezési tárgyak (pl. függönykarnis) hátsó oldalára, valamint a fallal érintkező szegélyeikre.

⑤ **elektromos szerelések:** nagy körültekintéssel permetezzük a konnektorok, villanykapcsolók, füstjelzők, armatúrák körüli falfelületeket.

Ne juttassuk az irtószert ágyneműre (lepedőre, párnára, paplanra, takaróra), de javasolt ezek egyidejű, legalább 60°C-on történő kimosatása, amennyiben ezt a textíliák használati útmutatója megengedi.

Ne permetezzünk közvetlenül az elektromos berendezésekbe!

Az első kezelést 2-3 hét elteltével ismételjük meg! Különösen problémás helyeken, amikor az ártalom korai felismerésére nincs mód, nagyfokú a zsúfoltság vagy a lakók gyakran cserélődnek és így fokozott veszélye van az ismételt behurcolásnak, további kezelésekre is szükség lehet.

• **Bolhák irtásakor:** 20 ml koncentrátumot keverjünk össze 5 liter vízzel.

A permetlevet a bolhalárvák fejlődési, illetve az imágók tartózkodási helyeire juttassuk ki:

① **lakóhelyiségek:** permetezzük a padlót, a szőnyeget, a szőnyegpadlót és a falakat kb. 1 méteres magasságig, különös tekintettel a résekre, repedésekre, továbbá a lakásban tartott kutya, kedvelt pihenőhelyeit, valamint a kárpitozott bútorokat.

② **állattartás céljára szolgáló helyiségek, kutyaházak:** kezeljük a padozatot és az oldalfalakat kb. 1 méteres magasságig, különös tekintettel a résekre, repedésekre.

A kezelést követően a padlót legalább 1 hétig nem szabad felmosni! A padló felmosása után a kezelést meg kell ismételni.

Ne permetezzük közvetlenül a házi- és társállatokra!

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni! 5 liter munkaoldat átlagosan 100 m<sup>2</sup> felület kezelésére elegendő.

A kezelt felületeken a munkaoldat száradás után fehéres foltot hagyhat.

A kezelést követően alapos szellőztetés ajánlott.

### 11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések:

Kizárólag rovarirtásra, és csak a használati utasítás szerint alkalmazható.

Eredeti csomagolásban, száraz, zárt helyen, élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermekektől elzárva tartandó. Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre és gyerekjátékra ne kerüljön. Ne permetezze emberre, állatra, növényre és ágyneműre.

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezdet kell mosni!

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

A kipermetezett készítmény felszáradását követően, alapos szellőztetés után a kezelt helyiség használatba vehető.

A készítmény a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

### 12. Címkefelirat:

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10. és 11 pontokat.

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket.

### 13. Biocid szakvélemény száma: 47833-3/2020/JIF