

A 44016-3/2019/KBKHF számú határozat I. számú melléklete - SPC

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Biotoll Ratimor rágcsálóirtó blokk

Termék típusa(i): 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2013-MA-14-00055-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0001904-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	4
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	4
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	4
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	5
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	5
4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	6
4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	6
4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	6
4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	7
4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	7
4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	8
4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	8
4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	8
4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	8
4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	8
4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	10
4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	10

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	10
4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	10
4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	10
5. Általános használati utasítás	10
5.1. Használati utasítások	10
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	11
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	11
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	11
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	12
6. Egyéb információk	12

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Biotoll Ratimor Rágcsálóirtó blokk

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Unichem d.o.o.
	Cím	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Szlovénia
Engedélyszám	HU-2013-MA-14-00055-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0001904-0000	
Az engedélyezés dátuma	16/09/2013	
Az engedély lejáratának dátuma	15/03/2023	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Unichem d.o.o.
A gyártó címe	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Szlovénia
Gyártási helyek	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Szlovénia

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	12 - Bromadiolon
A gyártó neve	Activa s.r.l
A gyártó címe	Via Feltre 32 20132 Milanó Olaszország
Gyártási helyek	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Olaszország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Hatóanyag	28772-56-7	249-205-9	0.005

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	<p>Károsíthatja a születendő gyermeket.</p> <p>Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szervezetet (vér).</p> <p>1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.</p>
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	<p>Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.</p> <p>Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.</p> <p>A használatot követően a(z) kéz-t alaposan meg kell mosni.</p> <p>A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.</p>

Védőkesztyű használata kötelező.
Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
Roszsullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Elzárva tárolandó.
A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Házi egerek és/vagy patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-házi egérfial és ivarérett egyedek Rattus norvegicus-vándorpatkányfial és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	egerek irtásakor: legfeljebb 40 gramm csalétek/etetőhely; patkányok irtásakor: legfeljebb 200 gramm csalétek/etetőhely - - - egerek irtásakor: <ul style="list-style-type: none"> kismértékű ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb 40 gramm csalétek; nagymértékű ártalom esetén: 2 méterenként legfeljebb 40 gramm csalétek. patkányok irtásakor: <ul style="list-style-type: none"> kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként legfeljebb 200 gramm csalétek; nagymértékű ártalom esetén: 5 méterenként legfeljebb 200 gramm csalétek.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 3 kg. Maximális külső csomag mérete 25 kg-ig.

- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) vagy PE/PP vagy papír/PE külső zacskókban kartonpapírból vagy farostlemezéből készült külső csomagolásban. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) HDPE vagy polipropilén (PP) vödörben. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozban. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozokban PE zsákokkal vagy bélésanyaggal. Legfeljebb 20 kg.
- előtöltött vagy újratölthető, illetéktelen felnyitás ellen védett HDPE vagy PP csalétekállomásba csomagolva egy vagy több 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (egerek ellen legfeljebb 40g, patkányok ellen legfeljebb 200 g etetőállomásonként). A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztetett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- HDPE vagy PP csalétekállomásban (újratölthető vagy egyszer használatos) egy vagy két 100 grammos blokk, vagy egy, kettő, három vagy négy 50 grammos blokk, vagy 10db 20 grammos blokk, vagy 8db 25 grammos blokk. A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztetett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) PE vagy PP csomagokban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) dobozban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) nátronpapír zsákban. Legfeljebb 25 kg.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsuk el a megmaradó terméket.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról.
- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására.
- Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmikus kihelyezési mennyiséggel.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Házi egerek és/vagy patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - kültéren épületek körül

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-házi egérfiatal és ivarérett egyedek Rattus norvegicus-vándorpatkányfiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Kültéri Kültéren épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
A felhasználás mértéke és gyakorisága	egerek irtásakor: legfeljebb 40 gramm csalétek/etetőhely; patkányok irtásakor: legfeljebb 200 gramm csalétek/etetőhely - - - egerek irtásakor: <ul style="list-style-type: none">• kismértékű ártalomnál: 5 méterenként legfeljebb 40 gramm;• nagymértékű ártalomnál: 2 méterenként legfeljebb 40 gramm. patkányok irtásakor: <ul style="list-style-type: none">• kismértékű ártalomnál: 10 méterenként legfeljebb 200 gramm;• nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként legfeljebb 200 gramm.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 3 kg. Maximális külső csomag mérete 25 kg-ig.

- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) vagy PE/PP vagy papír/PE külső zacskókban kartonpapírból vagy farostlemezből készült külső csomagolásban. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) HDPE vagy polipropilén (PP) vödörben. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozban. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozokban PE zsákokkal vagy bélésanyaggal. Legfeljebb 20 kg.
- előtöltött vagy újratölthető, illetéktelen felnyitás ellen védett HDPE vagy PP csalétekállomásba csomagolva egy vagy több 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (egerek ellen legfeljebb 40g, patkányok ellen legfeljebb 200 g állomásonként). A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztetett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- HDPE vagy PP csalétekállomásban (újratölthető vagy egyszer használatos) egy vagy két 100 grammos blokk, vagy egy, kettő, három vagy négy 50 grammos blokk, vagy 10db 20 grammos blokk, vagy 8db 25 grammos blokk. A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztetett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) PE vagy PP csomagokban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) dobozban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) nátronpapír zsákban. Legfeljebb 25 kg.

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.
- Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.
- A csalétket úgy kell kihelyezni, hogy gyermekek és nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról.
- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására.
- Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmikus kihelyezési mennyiséggel.
- Ne alkalmazza a terméket közvetlenül üregekben.

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárkok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelébe helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - Patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - kültéri nyílt területeken és hulladéklerakókban

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus-vándorpatkányfiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Kültéri Kültéren - nyílt területen Kültéren - hulladéklerakók területén
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
A felhasználás mértéke és gyakorisága	legfeljebb 200 gramm csalétek/etetőhely - - - Kismértékű ártalomnál: 10 méterenként legfeljebb 200 gramm. Nagymértékű ártalomnál: 5 méterenként legfeljebb 200 gramm.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 3 kg. Maximális külső csomag mérete 25 kg-ig. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) vagy PE/PP vagy papír/PE külső zacskókban kartonpapírból vagy farostlemezből készült külső csomagolásban. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) HDPE vagy polipropilén (PP) vödörben. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozban. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy

200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozokban PE zsákokkal vagy bélésanyaggal. Legfeljebb 20 kg.

- előtöltött vagy újratölthető, illetéktelen felnyitás ellen védett HDPE vagy PP csalétekállomásba csomagolva egy vagy több 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (legfeljebb 200 g blokk etetőállomásonként). A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztetett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- HDPE vagy PP csalétekállomásban (újratölthető vagy egyszer használatos) egy vagy két 100 grammos blokk, vagy egy, kettő, három vagy négy 50 grammos blokk, vagy 10db 20 grammos blokk, vagy 8db 25 grammos blokk. A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztetett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) PE vagy PP csomagokban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) dobozban. Legfeljebb 25 kg.
- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) nátronpapír zsákban. Legfeljebb 25 kg.

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.
- Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.
- A csalétket úgy kell kihelyezni, hogy gyermekek és nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat.
- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.
- Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárkok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.4 A felhasználás leírása

Felhasználás 4 - Patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - csatornában

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus-vándorpatkányfiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Egyéb Csatornák
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban vagy eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon alkalmazandó felhasználásra kész csalétek. Csatornarendszerben történő alkalmazáskor a csalétket úgy kell kihelyezni és rögzíteni, hogy a víz / szennyvíz ne érhesse el vagy moshassa el. Kizárólag olyan csatornahálózatban helyezze ki a terméket, amely kapcsolódik a szennyvíztisztító telephez.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	legfeljebb 200 gramm - - - Alkalmazási dózis patkányok irtásakor csatornában: legfeljebb 200 gramm csatornafedelenként.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 3 kg. Maximális külső csomag mérete 25 kg-ig. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) vagy PE/PP vagy papír/PE külső zacskókban kartonpapírból vagy farostlemezből készült külső csomagolásban. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) HDPE vagy polipropilén (PP) vödörben. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozban. Legfeljebb 20 kg. - ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) kartondobozban vagy farostlemez dobozokban PE zsákokkal vagy bélésanyaggal. Legfeljebb 20 kg. - előtöltött vagy újratölthető, illetéktelen felnyitás ellen védett HDPE vagy PP csalétekállomásba csomagolva egy vagy több 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (legfeljebb 200 g etetőállomásonként). A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg. - HDPE vagy PP csalétekállomásban (újratölthető vagy egyszer használatos) egy vagy

két 100 grammos blokk, vagy egy, kettő, három vagy négy 50 grammos blokk, vagy 10db 20 grammos blokk, vagy 8db 25 grammos blokk. A csalétekállomások külső kartondobozba vagy műanyag hőhegesztett csomagolásba vagy hőszigetelő fóliába csomagolva. Legfeljebb 20 kg.

- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) PE vagy PP csomagokban. Legfeljebb 25 kg.

- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) polietilén (PE) vagy polipropilén (PP) dobozban. Legfeljebb 25 kg.

- ömlesztve 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 75, 100, 125 vagy 200g blokk (huzallal/horoggal vagy anélkül) nátronpapír zsákban. Legfeljebb 25 kg.

4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A csalétket úgy kell elhelyezni, hogy ne érje víz, és ne mosódhasson ki.

4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ne alkalmazzuk a terméket pulzáló / ritmusos utántöltési rendszerű kezelésekben.

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

- Használat előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
- Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.
- Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
- A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.
- A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).
- Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
- Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni.
- A csalétek úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.
- A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, használatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
- A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
- Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.
- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
- A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján. E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.
- Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.
- Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétek továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot. Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadésgátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadésgátló rágcsálóirtó használatát. Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról.
- Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.
- A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább.
- A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadésgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadésgátló hatóanyagot használjon.
- Az eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon használt csapdákat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.
- A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

- megjegyzés:– A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak”).

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

- A termék véralvadésgátló anyagot tartalmaz. Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.
- Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.
- Továbbá:
- Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.
- Szembe kerülés esetén: ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány perccel át öblögesse a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.
- Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon száján át. Tilos hánytatni! Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét.
- Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.
- Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék neve és az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)
- Veszélyes a vadon élő állatokra.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és etetőállomásokat veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvévi helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Az irtószert tartalmazó csomagolás zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.
- Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
- Szavatossági idő: 2 évig

6. Egyéb információk

- A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.
- A rágcsálók betegséget hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg puszta kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.
- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

Biotoll Ratimor rágcsálóirtó blokk

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

II. forgalmi kategóriájú irtószert

Engedélytulajdonos: Unichem d.o.o. (Vrhnika, Szlovénia)

NNK engedélyszám: *HU-2013-MA-14-00055-0000*

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3.1., 4.1-4.4 (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei.

A műanyag rágcsálóirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Biotoll Ratimor rágcsálóirtó blokk

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Ellenszere: K1-vitamin

Engedélyes: Unichem d.o.o. (Vrhnika, Szlovénia)

NNK engedélyszám: *HU-2013-MA-14-00055-0000*