

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: BLACK PEARL EGERIRTO SZEMES CSALETEK

Termék típusa(i): 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2013-MA-14-00061-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0002615-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	3
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	4
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	4
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	4
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	5
5. Általános használati utasítás	5
5.1. Használati utasítások	5
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	6
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	6
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
6. Egyéb információk	7

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Black Pearl egérintő szemes cslétek
Flash Grain egérintő szemes csalétek
Racan Grain AF egérintő szemes csalétek
Alpha Grain 4% egérintő szemes csalétek

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	LODI S.A.S.
	Cím	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Franciaország
Engedélyszám	HU-2013-MA-14-00061-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0002615-0000	
Az engedélyezés dátuma	14/10/2013	
Az engedély lejáratának dátuma	30/06/2021	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	LODI SAS
A gyártó címe	Parc d'activité des 4 routes 35390 GRAND FOUGERAY Franciaország
Gyártási helyek	Parc des 4 routes 35390 GRAND FOUGERAY Franciaország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	3 - Alfaklóralóz
A gyártó neve	LODI SAS via Hikal Ltd
A gyártó címe	Parc d'activité des quatres routes 35390 GRAND FOUGERAY Franciaország
Gyártási helyek	Hikal Ltd. T-21. MIDC Industrial Area Taloja Raigad 410208 Maharashtra India

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Alfaklóralóz	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Hatóanyag	15879-93-3	240-016-7	4

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Házi egér - szakképzett foglalkozásszerű felhasználásra - beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtó szerek esetén.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-házi egérfiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri zárt térben
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Kismértékű egérártalomnál 5 méterenként 10-25 gramm csalétek; nagymértékű egérártalomnál 3 méterenként 10-25 gramm csalétek. - 0 - Kismértékű egérártalomnál 5 méterenként 10-25 gramm csalétek. Nagymértékű egérártalomnál 3 méterenként 10-25 gramm csalétek.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Kiszerezés egysége: 10 vagy 25 grammos egyedi műanyag tasakok Csomagolás formája: műanyag vödör Forgalomba kerülő kiszerezés tömege: 1; 1,5; 2,5; 3 és 5 kilogramm

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Csak szakképzett foglalkozásszerű felhasználók alkalmazhatják a terméket, kizárólag zárt térben.
Kizárólag egérirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Az egérirtó csalétek kizárólag az erre a célra szolgáló - és lehetőleg zárható - egéretető dobozban helyezhető ki.

Az egéretető állomást illetve a szemes csalétket tartalmazó tasakokat ne nyissuk fel.
A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.

Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.

A csalétket tilos élelmiszerrel, állati takarmánnyal érintkezésbe kerülő felületeken alkalmazni! Az irtószer kihelyezésekor használjon védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni. A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a címkét mutassa meg az orvosnak.

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, illetve címkéjét.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- A lenyelt termék mennyiségétől függetlenül, ne egyen és ne igyon semmit.
- A mérgezettet stabil oldalfekvésbe kell helyezni és védeni kell a hirtelen mozdulatok vagy görcsroham esetén bekövetkező a sérülésektől.
- A mérgezett személy légzését megfigyelés alatt kell tartani.

Bőrre jutáskor:

- Távolítsa el a szennyezett ruházatot.
- A bőrt bő, szappanos vízzel mossa le.
- Ne használjon oldószert, illetve higítószert.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő (lehetőség szerint langyos) vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem öblítését.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény központi idegrendszeri depresszáns, valamint görcskiváltó hatóanyagot, alfa1klóralózt tartalmaz. A rágcsálóirtó szer – lenyelését követően – narkóziót, csökkent reakciókészséget, testhőmérséklet-csökkenést, szívritmus-zavarokat, görcsrohamot, nehézlégzést okozhat. A hörgőelzáródás korán bekövetkezik.

Ellenszere: Specifikus antidotum nincs, tüneti kezelés szükséges.

Az egérintő csalétket tartalmazó tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. az etetődobozban lévő tűskék vagy drót segítségével), hogy azokat az egerek ne hurcolják el.
Ne juttassa a készítményt élővízbe.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáról.

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

- A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.
- A nyomok (fészek, lyuk, friss ürülék stb.) vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Az egéretető doboz kihelyezése előtt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető táplálékforrást távolítsunk el.
- Az egéretető csalétek kizárólag az erre a célra szolgáló – és lehetőség szerint zárható – egéretető dobozban helyezhető ki.
- A rágcsálóirtó szerelvényeket az egerek tapasztalt aktivitási helyeinek illetve feltételezett búvóhelyeinek közelében helyezük el.
- Az egéretető csalétek tartalmazó tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. az etetődobozban lévő tüskék vagy drót segítségével), hogy azokat az egerek ne hurcolják el.

A Black Pearl egéretető szemes csalétek alkalmazási dózisa:

- kismértékű egérrálatomnál: 5 méterenként 10-25 gramm csalétek;
- nagymértékű egérrálatomnál: 3 méterenként 10-25 gramm csalétek.
- Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)
- Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük és a kiürült egéretető dobozokat cseréljük ki. Az egéretető állomást illetve a szemes csalétek tartalmazó tasakokat ne nyissuk fel!
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet.
- Amennyiben a dobozok érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.
- Az egerek elpusztulása a fogyasztást követően 24 óra múlva várható.
- A csalétek csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsáló aktivitása indokolja.
- Indokolatlanul ne használjuk a csalétek folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.
- A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 7-14 nap alatt teljes rágcsálómentesség érhető el. Amennyiben az egerek aktivitása ezt követően is észlelhető, a kezelést egy eltérő (pl. véralvadást gátló) hatóanyagú rágcsálóirtó szerrel folytassuk.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

Rezisztenciakezelés:

- A kezelés végén az etetőállomásokat mindig gyűjtsük össze.
- A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében törekedjünk az eltérő hatásmechanizmusú vegyületet tartalmazó formulációk váltakozó alkalmazására.
- Alkalmazzunk integrált kártevőirtási rendszert, melynek a megelőzés, valamint a vegyi módszerek mellett a fizikai módszerek alkalmazása is részét képezi.
- A készítmény hatásosságát a felhasználás során figyelemmel kell követni és az esetleges hatáscsökkenés okait fel kell tárni.
- Ne alkalmazzuk a terméket olyan esetekben, ahol a hatóanyaggal szembeni rezisztencia gyaníthatóan vagy bizonyítottan fennáll.
- Célszerű értesíteni a forgalmazót, amennyiben a termék alkalmazása nem bizonyult hatékonynak, illetve ha rezisztencia jeleit tapasztaljuk.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag egérintésre és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni.
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.
A csalétket tilos élelmiszerral, állati takarmánnyal érintkezésbe kerülő felületeken alkalmazni! Az irtószer kihelyezésekor használjon védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezét kell mosni. Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel.
Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzáférhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.
A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra.
Ne juttassa a készítményt élővízbe.
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a címkét mutassa meg az orvosnak.

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, illetve címkéjét.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- A lenyelt termék mennyiségétől függetlenül, ne egyen és ne igyon semmit.
- A mérgezettet stabil oldalfekvésbe kell helyezni és védeni kell a hirtelen mozdulatok vagy görcsroham esetén bekövetkező a sérülésektől.
- A mérgezett személy légzését megfigyelés alatt kell tartani.

Bőrre jutáskor:

- Távolítsa el a szennyezett ruházatot.
- A bőrt bő, szappanos vízzel mossa le.
- Ne használjon oldószert, illetve higítószert.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő (lehetőség szerint langyos) vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem öblítését.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény központi idegrendszeri depresszáns, valamint görcskiváltó hatóanyagot, alfaklórálózt tartalmaz. A rágcsálóirtó szer – lenyelését követően – narkózist, csökkent reakciókészséget, testhőmérséklet-csökkenést, szívritmus-zavarokat, görcsrohamot, nehézlégzést okozhat. A hörgőelzáródás korán bekövetkezik.

Ellenszere: Specifikus antidotum nincs, tüneti kezelés szükséges.

Az egérintő csalétket tartalmazó tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. az etetődobozban lévő tűskék vagy drót segítségével), hogy azokat az egerek ne hurcolják el.
Ne juttassa a készítményt élővízbe.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétek állomásokot. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáról.
Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzáférhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb információk

A készítmény központi idegrendszeri depresszáns, valamint görcskiváltó hatóanyagot, alfakloralózt tartalmaz. A rágcsálóirtó szer – lenyelését követően – narkózt, csökkent reakciókészséget, testhőmérséklet-csökkenést, szívritmus-zavarokat, görcsrohamot, nehézlégzést okozhat. A hörgőelzáródás korán bekövetkezik.

Ellenszere: Specifikus antidotum nincs, tüneti kezelés szükséges

A termék keserű anyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

Black Pearl egéirtő szemes csalétek/ Flash Grain egéirtő szemes csalétek/ Racan Grain AF egéirtő szemes csalétek/ Alpha Grain 4% egéirtő szemes csalétek

Hatóanyaga: 4% alfakloralóz

II. forgalmazási kategóriájú irtószer

Engedélytulajdonos: LODI S.A.S. (Grand Fougeray, Franciaország)

Biocid engedélyszám: HU-2013-MA-14-00061-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3.1., 4.1 (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2.,

5.3., 5.4., 5.5. és 6. megfelelő részei.