

Engedélyezési lap

Országos Közegészségügyi Intézet
1097 Budapest, Albert Flórán út 2-6
1437 Budapest, Pf. 777.
14.

1. **Az irtószer neve:** Bombex® Perm 25 CS rovarirtó koncentrátum
2. **Gyártja:** Diachem S.p.A. (Caravaggio, Olaszország)
3. **Forgalomba hozza:** Agrosol 2000 Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 60.
4. **Engedély száma:** 13310-5/2018/KFFO
5. **Terméktípus és minősítés:**
 - 5.1. **Biocid terméktípus:** 18. terméktípus
 - 5.2. **Termék minősítése:** II. forgalmazási kategóriájú irtószer
6. **Hatóanyaga:** 25,25% permetrin
7. **Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**

Fehér színű, mikrokapszulázott szuszpenzió. Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki.
8. **Csomagolás:**
 - 250, 500 és 1000 ml töltési térfogattal műanyag flakonban,
 - 250, 500 és 1000 ml töltési térfogattal adagoló tartállyal ellátott műanyag flakonban, illetve
 - 5, 10, 20 és 25 liter töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba.
9. **Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, +5°C feletti hőmérsékletű, fénytől védett, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. Fagyveszélyes!
(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!)
10. **Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Zárt térben permetezéssel, illetve hidegköd-képzéssel házi légy és szuronyos istállólégy, valamint rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, hangyák, ágyi poloska, ezüstös pikkelyke stb.), szabadban permetezéssel kizárólag élelmiszerlátozó legyek irtására használható fel.
11. **Használati utasítás:**

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázzuk fel, majd a szükséges mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza.

(1) Permetezéssel történő kijuttatás:
A permetező készüléket félig töltjük fel vízzel. Az alábbiakban előírt mennyiségű Bombex® Perm 25 CS koncentrátumot mérjük ki, és azt egy keverőedényben 2-3-szoros mennyiségű vízzel hígítjuk fel. Az így elkészített előkeveréket öntsük a permetezőgéphez. Ezt követően töltjük fel a permetezőt a kívánt térfogatra, majd alaposan keverjük össze a munkaoldatot. Az elkészített munkaoldatot permetezés előtt minden esetben össze kell rázni vagy fel kell keverni és azt még aznap fel kell használni.
5 liter munkaoldat átlagosan 100 m² felület kezelésére elegendő.

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezésnél:

 - átlagosnál gyengébb rovarártalom esetén, illetve megelőző jelleggel végzett kezelésekkor: 25 ml Bombex® Perm 25 CS rovarirtó koncentrátumot használjunk 5 liter munkaoldat elkészítéséhez.
 - erős rovarártalom esetén 50 ml Bombex® Perm 25 CS rovarirtó koncentrátumot használjunk 5 liter munkaoldat elkészítéséhez.

A munkaoldattal céltartan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük.

Legyek irtásakor:

- 50 ml Bombex® Perm 25 CS rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter munkaoldat elkészítéséhez.

A permetlevet a legyek által látogatott felületekre, pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre kell kijuttatni, olyan magasságban, hogy a kezelt felülethez a házi- és haszonállatok ne férjenek hozzá.

A permetezést, szükség esetén, 2 havonta ismétljük meg.

(2) Hidegköd-képzéssel történő kijuttatás:

Kizárólag olyan berendezéssel juttatható ki, amely 50 mikrométernél kisebb átmérőjű cseppek porlasztására alkalmas. Kezeléskor a készítményből a szükséges mennyiséget pontosan mérjük ki, hogy annak befejezése után a készülék üres legyen.

A nyílászárókat csukjuk be, a ventilátort, légkondicionálót kapcsoljuk ki.

A megfelelő eredmény érdekében a kezelendő helyiséget gondosan készítsük elő. Repülő rovarok irtásakor a ködöt egyenletesen juttassuk a légtérbe. Rejtett életmódú rovarok irtásakor a ködöt irányítsuk a rovarok búvó-, tartózkodási- és közlekedési területeire. Ennek érdekében a szekrényeket nyissuk ki és – amennyiben lehetséges – a berendezési tárgyakat, gépeket, stb. húzzuk el a faltól.

Hidegköd-képzéssel történő kijuttatáskor a készítményből 100 ml-t keverjünk össze 5 liter vízzel. Az így elkészített munkaoldat 500 légm³ kezelésére alkalmas. A ködpermet behatási ideje 1 óra, erre az időtartamra a kezelt helyiség nyílászáróit tartsuk csukva. Ezt követően a légteret minimum 4 órán keresztül szellőztessük ki.

A kezelést szükség esetén ismétljük meg.


12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Skin. Sens 1 H317

Címkézés:



Figyelem

Figyelmeztető mondatok:

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P280 Védőkesztyű használata kötelező.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

13. Figyelmeztetés:

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható!

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá.

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki.

A keletkező permetet közvetlenül ne lélegezzük be. Arra érzékeny embereknél bőr vagy légzőszervi irritációt okozhat.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható közvetlenül a ruhára vagy az ágyneműre. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerele érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön!

A permet foltot hagyhat a felületeken, ezért a kezelendő felület egy kis területén, nem feltűnő helyen minden esetben ajánlott próbakezelést végezni.

A kezelt helyiségek a kipermetezett készítmény felszáradását és alapos szellőztetést követően vehetők használatba.

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Eredeti csomagolásban, élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen tárolandó.

Ne öntse a csatornába! Méhekre veszélyes!

A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet vonatkozó előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

14. Címkefelirat:

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.11.,12. és 13. pontokat.

15. OKI szakvélemény száma: KJMI-4226-2/2018.