

A 13435-1/2019/KTEF iktatószámú határozat 1. számú melléklete  
A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Deda Degesch ragcsalelítő szer

Termék típusa(i): 14. termékípus - Rágcsálóltó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. termékípus - Rágcsálóltó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. termékípus - Rágcsálóltó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2014-MA-14-00085-0000

R4BP 3 tétele hivatalos száma: HU-0005509-0000

## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételre vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	4
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkenő intézkedések	4
4.1.3 A felhasználás során valószínűíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	4
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	4
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	4
4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	5
4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	6
4.2.3 A felhasználás során valószínűíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	6
4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	6
4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	7
4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	7
4.3.3 A felhasználás során valószínűíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	7
4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	8
4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	8
5. Általános használati utasítás	8
5.1. Használati utasítások	8

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	9
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	10
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	10
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	10
6. Egyéb információk	10

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

Delta Degesch rágcsálóirtó szer

### 1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név Delta Freyberg GmbH
	Cím Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Németország
Engedélyszám	HU-2014-MA-14-00085-0000
R4BP 3 tétele hivatalos száma	HU-0005500-0000
Az engedélyezés dátuma	11/04/2014
Az engedély lejáratának dátuma	27/02/2023

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Delta-Freyberg GmbH
A gyártó címe	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Németország
Gyártási helyek	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Németország

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	11 - Brodilakum
A gyártó neve	PelGar International Limited
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hampshire Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Prázska 54, 280 02 Kolín Csehország

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Brodilakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Hatóanyag	56073-10-0	259-980-5	0.005

## 2.2. Az előállítás típusa

Felhasználásra kész csalétek/granulátum

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	Károsíthatja a születendő gyermeket. Isméződő vagy hosszabb expozíció esetén - károsíthatja a szerveket (vér).
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Használata előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. A por belélegzése illes. Védőkesztyű használata kötelező. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. Elzárho tárolandó.

A tartalom elhelyezése hulladékkel: veszélyes hulladék-lemezköba.

#### 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

##### 4.1 A felhasználás leírása

**Felhasználás 1 - házi egerek és/vagy patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – beltéri**

Terméktípus	14. termékügy - Rágcsálótól szerek (Kártelvő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-házi egér-fatal és ivarérett egyedek Rattus norvegicus-vándorpatakány-fatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illéktelen felnyírás ellen védejt csalétekállomásban vagy elakart és védejt rágcsálóirtó perikonon- amennyiben a csalétekállomással azonos színű védelmet biztosítanak emberek és nem-céliszerzet állatok számára alkalmazandó felhasználára kész csalétek.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	házi egér 25-50g; vándorpatakány: 200g - - -
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag bevonatú papír zacskóbárci: 1 kg-ig Műanyag bevonatú papír zacskóbárci összehajtható kartondobozba helyezve: 2,6 kg-ig Műanyag bevonatú papír zacskóbárci kartondobozba helyezve: 10 kg-ig Műanyag bevonatú papír zacskóbárci műanyag vásárba helyezve: 10 kg-ig Műanyag zacskóbárci kartondobozba helyezve: 10 kg-ig Műanyag zacskóbárci műanyag vásárba helyezve: 10 kg-ig Műanyag vásárban: 10 kg-ig Összehajtható kartondobozban: 0,5 kg-ig Maximum 10 kg-os zacskókba kiszerelt granulárium műanyag réteggel bélélt papírsákba helyezve: 25 kg-ig Maximum 10 kg-os zacskókba kiszerelt granulárium kartondobozba helyezve: 20 kg-ig

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsuk el a megmaradt terméket az elsődleges mérgezős megelőzése érdekében.

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A másodlagos mérgezős kockázatnak csökkenése érdekében gyakran, a helyes karneváriási gyakorlat ajánlásával összhangban kereszlik meg és távolítják el a kezelés által elpusztult rágcsálókat.  
A kezelés megkezdése után legkésőbb 5 nap elteltével ellenőrzük az etetőhelyeket, majd utána hetente legalább egyszer, így jogunk el a 35 napot meghaladó kezelések esetében is.  
Csalátekállomáson kihelyezendő. Kizárolag olyan helyek alkalmazható csalátekállomás nélkül, melyek gyermekek, illetve nem-célzervezet állatok számára nem hozzáérhetők.

A vizsgálatnőrőlésre érdekében vegye figyelembe az alábbiakat:

Távolítsa el minden víz- és táplálékforrást (takarmány, hulladék stb.) vagy helyezze a rágcsálók számára nem hozzáérhető helyre.  
Távolítsa el minden hulladékot és törmeléket, amely a rágcsálók számára menedékként, bűvöhelyként szolgálhat. Az épület közvetlen közelében lévő növényzetet is távolítsa el.

Amennyire lehetséges, minden lehetséges bejárású pontot (harcadékok, nyílások, műszakai, vízvezeték) tegyünk a rágcsálók számára elérhetetlenné.

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalátekállomáscat vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, távolítsuk, hogy a csalátkel ne érje víz.

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

...

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

...

#### 4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - házi egerek és/vagy patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – körül

Terméktípus	14. termékpalpus - Rágcsálóirtó szerek (Kártévő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	<i>Mus musculus</i> -házi egér-fatal és ivarérett egyedek <i>Rattus norvegicus</i> -vánderpatakány-fatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Kültéri Kültéren építétek környékén
Az alkalmazás módja(i)	Csalótek alkalmazása - Zári, illetéktelen felhasználás ellen védejt csalótek állomásban vagy elakart és védejt rágcsálóirtó pantákon- amennyiben a csalótek állomásai azonos szintű védelmet biztosítanak emberek, és nemi-célszer vezet állatok számára alkalmazandó felhasználásra kész csalótek.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	házi egér: 25-50 g; vánderpatakány: 200 g - -
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag bevonatú papír zacskóban: 1 kg-ig Műanyag bevonatú papír zacskóban összehajtató kartondobozba helyezve: 2,6 kg-ig Műanyag bevonatú papír zacskóban kartondobozba helyezve: 10 kg-ig Műanyag bevonatú papír zacskóban műanyag vödörbe helyezve: 10 kg-ig Műanyag zacskóban kartondobozba helyezve: 10 kg-ig Műanyag zacskóban műanyag vödörbe helyezve: 10 kg-ig Műanyag vödörben: 10 kg-ig Osszehajtató kartondobozban: 0,5 kg-ig Maximum 10 kg-os zacskókba kiszerelt granulátum műanyag réteggel bőlőtt papírszálba helyezve: 25 kg-ig Maximum 10 kg-os zacskókba kiszerelt granulátum kartondobozba helyezve: 20 kg-ig

#### 4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az elérőhelyeket takarjuk le és olyan pontokra helyezzük ki, hogy a nem-céltervezet állatok exponenciálisát minimalizáljuk. Vedjük a családot az időjárás viszontagságait, a csalátkalmásokat csapadéktól és talajvízről védett helyre helyezzük ki. Csatlunk ki az elérőhelyen minden olyan családot, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött. A kezelési időszak végén távolítsuk el a megmaradt terméket, kövessük a gyakorlatban szereplő további útmutatókat.

#### 4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A másodlagos mérgezes kockázatnak csökkenése érdekében gyakran, a helyes karbantartási gyakorlat alapján azzal összhangban keressük meg és távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat. A kezelés megkezdése után legkésőbb 5 nap elteltével ellenőrizzük az elérőhelyeket, majd utána hetente legalább egyszer. Így járunk el a 35 napot meghaladó kezelések esetében is. Csalátkalmásban kihelyezendő, Kizárálag olyan helyek alkalmazható csalátkalmás nélkül, melyek gyermekek, illetve nem-céltervezet állatok számára nem hozzáérhetők. A visszafeleződés elkerülése érdekében vegye figyelembe az alábbiakat:

Távolítsa el minden víz- és táplálékforrás (takarmány, hulladék stb.) vagy helyezze a rágcsálók számára nem hozzáérhető helyre. Távolítsa el minden hulladékot és törmeléket, amely a rágcsálók számára menedékként, bűvhelyként szolgálhat. Az épület közvetlen közelében lévő növényzetet is távolítsa el. Amennyire lehetséges, minden lehetséges bejutási pontot (hasadékok, nyílások, macskajárat, vízvezeték) tegyünk a rágcsálók számára elértemellett. Ne alkalmazzuk a terméket közvetlenül üregekben.

#### 4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az elérőhelyeket felülírja vizet (pl. díszfák lombjai, tavak, vizesárok, gátlak, önbiztosítók) vagy vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, biztosítsuk, hogy a családot ne érje víz.

#### 4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

[REDACTED]

#### 4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

[REDACTED]

### 4.3 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 3 - patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – csatornák

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálótörő szerek (Kátravó elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálótörők esetén

Céloorganizmus(ok) (beleértve a fejlesztési szakaszat is)	Ramus norvegicus-vándoriparkany-fatal és hárérlett egyedek
Felhasználási terület	Other Csatornában
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - A felhasználásra kész csaléket rögzítök olyan módon, hogy ne érje a szennyvíz.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	200g -- -
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag bevonatú papír zacskóból: 1 kg-ig Műanyag bevonatú papír zacskóból összehajtható kartondobozba helyezve: 2,5 kg-ig Műanyag bevonatú papír zacskóból kartondobozba helyezve: 10 kg-ig Műanyag bevonatú papír zacskóból műanyag vásárba helyezve: 10 kg-ig Műanyag zacskóból kartondobozba helyezve: 10 kg-ig Műanyag zacskóból műanyag vásárba helyezve: 10 kg-ig Műanyag vásáriben: 10 kg-ig Összehajtható kartondobozban: 0,5 kg-ig Maximum 10 kg-os zacskókba kiszerelt granulatum műanyag réteggel bőlt; papírzsákba helyezve: 25 kg-ig Maximum 10 kg-os zacskókba kiszerelt granulatum kartondobozba helyezve: 20 kg-ig

#### 4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A csaléket úgy kell elhelyezni, hogy ne érje vizet, és ne mosódhasson ki.  
Az csatornarendszerben lévő etelőhelyeket a kihelyezés után 14 nappal kell ellenőrizni, majd ezt követően 2-3 hétenne.  
A kezelés végén a megmaradt csaléket a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

#### 4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárolag ilyan csatornahálózatban helyezzük ki a csaléket, amely kapcsolódik a szennyvízszolgálat telephelyhez.  
Ne alkalmazzuk a terméket pulzáló, utántöltési rendszerű kezelésekben

#### 4.3.3 A felhasználás során valószínűíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

[REDACTED]

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

[REDACTED]

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

[REDACTED]

## 5. Általános használati utasítás

### 5.1. Használati utasítások

<p>Hasonlóan előt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékkelt vagy az értékesítéskor adott összes információt.</p> <p>Végezünk előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területek, valamint a fertőzés legvalószínűbb okának és műnkének meghatározása érdekében.</p> <p>A kezelés célja célzervezett rágcsálók felbámulása a fertőzött területekenél.</p> <p>Távoítuk el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszeret (példul kiomott gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, ne használunk meg a fertőzött területeit a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megrázava a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.</p> <p>A termék kizárdító integrált károsvédelem rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – fizikai védekezési módszereket.</p> <p>A terméket azoknak a helyeknek a közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelik a rágcsáló aktivitást (például vonulási értekelők, részletek, takarmányok, nyilások, üregek stb.).</p> <p>Aból lehetséges, a csalétekállomásokat a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.</p> <p>A csalétekállomásoknak mechanikailag stabilnak és illetéktelen lehűtés ellen védenekek kell lennie.</p> <p>A csalétekállomásokat úgy kell megtervezni, hogy a nem célszervezet állatok hozzájárását a lehető legjobban megakadályozza.</p> <p>A csalétekállomásban egyéretemben fel kell tüntetni, hogy rágcsálóról társalgaz, és nem szabad mozgálni vagy fejnyílni.</p> <p>Minden előrehelyet és csalétekállomást lassunk el megfelelő figyelemzésekkel. Az ügyfelet tükeztetni kell a folyamatban lévő ellenőrzésről. Az Ügyfélnek kötelezettsége tükezni az alkalmazásnak, illetve a különböző szolgáltatóknak. Amennyiben szükséges, kiegészítő figyelemzésekkel kell kihelyezni. A rágcsálónásért felelős személynak el kell látna az Ügyfelet az előzőleg és másodlagos mérgezések kockázatára vonatkozó információkkal és figyelemzésekkel. Az Ügyfélnek és a rágcsálónásért felelős személynak meg kell állapodniuk a figyelemzések kihelyezéséről. A kihelyezett figyelemzések mindenkorban tartalmaznia kell az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Elsődleges intézkedések mérgezés esetén</li> <li>b) A kiszörödött intézésre kezelésre, valamint az elbüllött rágcsálók felderítésre vonatkozó intézkedések</li> <li>c) A termék és a halászat neve, illetve annak koncentrációja</li> <li>d) A rágcsálónásért felelős személy elérhetősége</li> <li>e) Toksikológiai központ telefonszáma és az ellenzér neve</li> <li>f) Az irás megkezdésének dátuma</li> </ul> <p>A csaléteket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elhurodni a csalétekállomásról.</p> <p>A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzásra szánta nem hozzáérhető helyen helyezzük el.</p> <p>A terméket élelmiszeri, halász és takarmányi, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezzük el.</p> <p>Visszük vegyszerdő védőkesztyűt a termék alkalmazása során.</p> <p>A termék alkalmazása közben általában nem inni, inni vagy dohányozni.</p> <p>Az ellogyaszító csalétek minden ellenőrzésnél cserélje. A csalétek fogását dokumentálni kell.</p> <p>Ha a csalétek fogyasztása a fertőzéség nyilvánvaló mértékéhez képest alacsony, vegyük fontolára a csalétekállomás kihelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formájú vásárlását.</p> <p>Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétek továbbra is fogasylik, és nem csökken a rágcsáló aktivitás, meg kell átkapni a valószínű okot. Amennyiben minden más ok kizátról, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegyük fontolára nem vérvadászgátló rágcsálói, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb vérvadászgátló rágcsálóni használatát. Alternatív védekezési intézkedésként vegyük fontolába csapdaik alkalmazását.</p> <p>A célmén az engedély tulajdonosának részletezzük kell a felszerelést (például csalétekállomás) üzemeltetéséről, valamint a maradék intézési összegyűjtésének módjáról. A javasolt módszereknek minél választottabb speciálisításra kell vezetniük.</p> <p>Adagolásukat segítségével helyezzük el a csalétek a csalétekállomásban. Adj meg a porképződés minimalizálása szolgáló módszereket (például nedves törikendő).</p>
---

## 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A termékinformációknak (azaz a címke esetleges feljelzésre) igyekezniük jelenné kell, hogy a termék kizárolag szákképzett foglalkozásra vonatkozóan számára értekinthető, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „készrőlág szákképzett foglalkozásra vonatkozóan felhasználóknak”).

Ne használjuk olyan területen, ahol gyarapítás, vagy a határnyílággal szemben rezisztencia nincs fenn.

Polymerosan ne használunk vörösvadászgátló rágcsálótól csaléket a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás limerősítésére.

Ne alkalmazzuk a terméket puha bőr kezelésre.

A termék 35 nap után kizárol a termékbőrök állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább használásban.

A részleges kihasználásnak elkerülése érdekében ne használunk felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú vörösvadászgátlókat.

Változó alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálótörzset – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú vörösvadászgátló határnyílagot használunk.

Az elakasztott és védett rágcsálónál pontokon használt csalétekkel önműködők vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossonk ki vízzel.

Az erőteljes csalétekkel önműködők és csalétek újra felhasználhatók.

A kezelés hatékonyságát dokumentálni és bizonyítani kell.

A gyűjtéssel törzszámlához kell a visszaéléződés megelőzésének lehetséges módjairól.

A rágcsálók minden releváns dokumentumát biztosítani kell az ügyfél, valamint kérésre a teljes hatóságok számára.

### 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék vörösvadászgátló anyagot tartalmaz.

Lenyelés esetén — adott esetben készlethez Jelentkező — tömörök közé tartozhat például az orvérzés és a fognyíverzés.

Sílyes esetekben bőrvörzés, veres vízélet vagy székleti előfordulhat,

- Ellenszer: Kírálólag orvos, illetve áltorvos által beadott K1-viláman,
- Továbbá:
  - Bőriat vagy érintkezés esetén mosson ki a bőr vízzel, majd vízzel és szappannal.
  - Szembe kerülés esetén öblítse ki a szemet a szem áblítésére szolgáló folyadékkel vagy vízzel, és legalább 10 percre tartsa nyíva a szemet.
  - Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a szájat vízzel.
- Önnudilan személynek soha szemmel ne adjon színját át.

Típus hanyatni.

- Lenyelés esetén azonnali fordulunk orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét.

Ha húzádat nyel le a terméket, fordulunk áltorvoshoz,

A csalétekkel önműködők esetén az alábbi információkat kell felülvizsgálni: „tilos elmozdítani vagy felnyitni”; „rágcsálótörz tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”, „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén fordulunk toxikológiai központhoz”.

- Veszélyes a vadon élő állatokra.

### 5.4. A termék és csomagolása biztonságos Ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végen a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanításuk az el nem fogyaasztott csaléket és a csomagolást.

A közegészsépgyil veszély és a másodlagos nárgézések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozással vonatkozóan az elutalt rágcsálók tételmeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (III.7.) Korm. rendelet előíráin szerint kötelesek gondoskodni.

A kezelés után az eltolóhelyeket szüríteni meg. Gyűjtsük össze a megmaradt hártyákat, valamint a rágcsálótörz szerelemeiket és csalétekkel önműködőket. Gondoskodunk az esetlegesen kiszóródott írtoszer veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvezetésre – pl. hulladékutca – kell leadni.

### 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Stáraz, húvás és jól szellőző helyen tárolandó. Az írtoszer tartalmazó csomagolás zárra és közvetlen napfénytől védve tárolandó. Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáérhető helyen tárolandó. Szavatassági idő: 2 év

## 6. Egyéb információk

A készleltető hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsalókok a csaletek elfogyasztása után 4-10 nappal változik ki a hatásukat.  
A rágcsalók belegsegéjt hordozhatnak.  
Eltávolításuk során az elpusztult rágcsalókat ne érintsük meg puszta kézzel, használunk kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.  
A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

EMMI-KJFFO szakvélemény száma: 5992-1/2018MKJFFO

A címkefejérőt tartalmazza:  
Delta Degesch rágcsalónó szer  
Minősítése: II. forgalmazási kategóriáljú írószer  
Háttanyaga: 0,005% brodifakum  
Engedélytulajdonos: Delta-Freyberg GmbH (Németország)

Vallamint jelen dokumentum alábbi pontja:  
3., 4. (Vivélve a kiszerekések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.