

Engedélyezési lap

1. Az irtószer neve: Ectocid Forte rovarirtó koncentrátum

2. Gyártja: S.C. Promedivet S.R.L. (Sovata, Románia)

3. Forgalomba hozza: Kiss Attila Ev., 2400 Dunaújváros, Római körút 5. 2/1.

4. Engedély száma: JKF/4292-4/2017.

5. Terméktípus és minősítés:

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer

6. Hatóanyaga: 4 % cipermetrin + 2 % permetrin + 5 % piperonil-butoxid

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Sárga színű folyadék, vízzel tejszerű emulziót képez. Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki.

8. Csomagolás:

20 ml-es, 100 ml-es, 1 literes és 5 literes töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, 15 °C – 25 °C hőmérsékleten, fénytől védett, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Zárt térben házi légy és szuronyos istállólegy, valamint rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok) irtására használható fel.

11. Használati utasítás:

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázzuk fel, majd a szükséges mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza. Az alábbiakban előírt mennyiségű koncentrátumot mérjük ki, és azt egy keverő edényben vízzel hígítsuk fel.

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezésnél:

- kis mértékű rovarártalom esetén: 1-2 %-os vizes oldatként használandó
50 - 100 ml rovarirtó koncentrátumot használjunk 5 liter munkaoldat elkészítéséhez.
- nagy mértékű rovarártalom esetén: 3-4 %-os vizes oldatként használandó
150 - 200 ml rovarirtó koncentrátumot használjunk 5 liter munkaoldat elkészítéséhez.

Legyek irtásakor:

- 50-100 ml Ectocid Forte rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter munkaoldat elkészítéséhez.

A permetlevet a legyek által látogatott felületekre:

- zárt térben pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre;
- szabadban pedig házak, ólak, istállók külső falfelületére, kerítésre kell kijuttatni.

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük.

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m² felület kezelésére elegendő.

A bekevert munkaoldatot még aznap fel kell használni, és azt permetezés előtt minden esetben össze kell rázni vagy fel kell keverni. Használat előtt csukjuk be az ajtókat és az ablakokat. A permetezést követően legalább harminc percig – a permetlé megszáradásáig – ne lépünk a helyiségbe. A kezelt helyiségek alapos szellőztetést követően vehetők használatba. Hatástartóssága zárt térben a kezelt felület típusától függően: 8-10 hét. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg.

12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint

Flammable Liquids 2 H225

Acute toxicity 4 H302

Skin sensitisation 1 H317

Eye irritation 2 H319

Acute toxicity 4 H332

STOT 3 H336

Reproductive toxicity 1B H360

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Címkézés:



Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302 Lenyelve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H332 Belélegezve ártalmas.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a permet belélegzését.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

13. Figyelmeztetés:

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható!

Eredeti csomagolásban, élelmiszertől és takarmánytól távol, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá.

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki.

A készítmény használata során kerüljük el a védőruhák elszennyeződését, azokat rendszeresen mossuk ki!

A keletkező permetet közvetlenül ne lélegezzük be, ha ez nem kerülhető el, akkor légzésvédő eszköz használata szükséges.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható közvetlenül a ruhára vagy az ágyneműre. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön!

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A bőrünkre kerülő terméket azonnal mossuk le. Ha a készítmény szembe kerül, akkor azonnal végezzünk szemöblítést.

A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

14. Címkefelirat:

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11., 12. és 13. pontokat.

15. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/846-1/2017.