

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet
------------------	-----------------------------------

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	ANTIX Kft.
	Cím	1044 Budapest, Váci út 40.
NNK szakvélemény száma	51044-10/2021/KBKHF	
Engedélyszám	51044/2021/KBKHF	

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	Chrysamed Kimya San. Ve Dış. Tic. Ltd.Şti.
A gyártó címe	Mustafa Kemal Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 132 Torbalı / İzmir, Törökország
Gyártási helyek	Torbalı / İzmir, Törökország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag 1	Permetrin
A gyártó neve	Limaru NV
A gyártó címe	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Box 7, 3583 Beringen, Belgium
Gyártási helyek	Belgium
Hatóanyag 2	Pralletrin
A gyártó neve	Endura S.p.A.
A gyártó címe	Viale Pietramellara 5, Bologna, Olaszország
Gyártási helyek	Olaszország

2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Permetrin	3-phenoxybenzyl (+-)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	hatóanyag	52645-53-1	258-067-9	0,12
Pralletrin	(1S)-2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl (1R)-cis-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate	hatóanyag	23031-36-9	245-387-9	0,03
1-Heptanol, 2-propyl-7EO	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy	felületaktív anyag	160875-66-1	605-233-7	0,19
Propan-2-ol	IPA, Isopropanol, Propan-2-ol, Propanol, sec-, Propyl alcohol, sec-, Dimethyl carbinol	alkohol	67-63-0	200-661-7	0,2

2.2. A formuláció típusa: Permet

3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Egyéb veszélyek: EUH 208: Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSOK

4.1. A felhasználás leírása

1 táblázat. # 1 – ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet használata

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Rovarirtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Halymorpha halys</i> Közhasználatú név: ázsiai márványpoloska Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Lasius neglectus</i> Közhasználatú név: kerti hangya Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Blattella germanica</i> Közhasználatú név: német csótány Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Periplaneta americana</i> Közhasználatú név: amerikai csótány Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Aedes aegypti</i> Közhasználatú név: sárgaláz-szúnyog Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Culicidae spp.</i> Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek
Felhasználási terület	Zárt térben rovarok irtására használható fel.

Az alkalmazás módja(i)	Permetezéssel kijuttatható irtószer.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	20 g/ m ² (kb. 10 permetezésnyi)
Felhasználói kör	Lakossági felhasználó.
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	50, 75, 100, 500, 1000 és 2500 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott, pumpás műanyag flakonban és utántöltésre 1-5 liter közötti töltési térfogattal, műanyag flakonban kerül forgalomba.

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

4.1.1.1. Az 50, 75, 100, 500, 1000 ml, 2500 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag flakonon:

Használat előtt alaposan fel kell rázni! A szórófejet nyissa ki (fordítsa el 90 fokkal). A flakont tartsa függőlegesen és 30-50 cm távolságból permetezze a kezelni kívánt felületet. Hozzávetőleg 10 fújással kezeljen 1 négyzetméter felületet.

A kívánt hatás elérése érdekében törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, műanyag ajtó- és ablakok) kezelésére és kerülje a porózus, nedvszívó felületeket (pl. meszelt fal, fa, tapéta stb.) Hangyák, ázsiai márványpoloska és szúnyogok esetében tömör felületeken 1 hét hatástartósságra, csótányok esetében pedig tömör felületeken friss hatásra számíthatunk. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Hangyák irtásakor: a hangyák vonulási útvonalait, a fészek bejáratát kezelje a permettel.

Csótányok irtásakor: a rovarok búvóhelyeit (réseket, repedéseket, bútorok alatt és mögött; szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környékét) kezelje.

Szúnyogok elleni védekezésekor: A készítmény az erkélyen és a teraszon használható, a falfelületek, a padlózat, az ajtó- és ablakok, a bútorzat, valamint a cserépbe, balkonládába ültetett dísznövények kezelésére használható. Továbbá, ólakban, istállóknak a haszonállatok számára el nem érhető falfelületek és mennyezet kezelhető az irtószerrel.

Ázsiai márványpoloska elleni védekezésekor:

Felületkezelésre, megelőzés céljából: A permetet célzottan a vándorpoloskának bejutást biztosító helyekre, kb. 30 cm távolságból kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felületet a permet enyhén átnedvesítse.

Kezelje:

- az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt,
- a szúnyoghálók teljes felületét,
- a redőnytokokat, valamint
- a faláttöréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) kivezető csöveinek környékét. Az optimális hatás érdekében a kezelést lehetőleg akkorra időzítsse, amikor az első vándorpoloskákat észleli a nyílászárók környékén. Ezt követően javasolt 2 hetente megismételni az eljárást.

Közvetlenül a rovarra juttatva: A szórófejet célzottan a vándorpoloskára irányítsa, majd végezzen 1-2 fújást. Ez az irtószer mennyiség elegendő a rovar elpusztításához, azonban számoljon azzal, hogy a rovar nem pusztul el azonnal. Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul!

A telelési céllal a lakásba behúzódnak márványpoloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen része a mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az épület falain és tetőszerkezetén fellelhető - technológiai vagy anyaghibából eredő - folytonossági hiányok kijavítása! Az ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet alkalmazása ezen óvintézkedések megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt az ázsiai márványpoloska invázió csökkentésére.

4.1.1.2. Az 1-5 liter közötti töltési térfogattal, utántöltésre forgalomba kerülő műanyag flakonon:

Használat előtt alaposan fel kell rázni! A szórófejet nyissa ki (fordítsa el 90 fokkal). A flakont tartsa függőlegesen és 30-50 cm távolságból permetezze a kezelni kívánt felületet. Hozzávetőleg 10 fújással kezeljen 1 négyzetméter felületet.

A kívánt hatás elérése érdekében törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólap, üveg, műanyag ajtó- és ablakok) kezelésére és kerülje a porózus, nedszívó felületeket (pl. meszelt fal, fa, tapéta stb.)

Hangyák, ázsiai márványpoloska és szúnyogok esetében tömör felületeken 1 hét hatástartósságra, csótányok esetében pedig tömör felületeken friss hatásra számíthatunk. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Hangyák irtásakor: a hangyák vonulási útvonalait, a fészek bejáratát kezelje a permettel.

Csótányok irtásakor: a rovarok búvóhelyeit (réseket, repedéseket, bútorok alatt és mögött; szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környékét) kezelje.

Szúnyogok elleni védekezésekor: A készítmény az erkélyen és a teraszon használható, a falfelületek, a padlózat, az ajtó- és ablakok, a bútorzat, valamint a cserépbe, balkonládába ültetett dísznövények kezelésére használható. Továbbá, ólakban, istállóban a haszonállatok számára el nem érhető falfelületek és mennyezet kezelhető az irtószerrel.

Ázsiai márványpoloska elleni védekezés:

Felületkezelésre, megelőzés céljából: A permetet célzottan a vándorpoloskának bejutást biztosító helyekre, kb. 30 cm távolságból kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felületet a permet enyhén átnedvesítse.

Kezelje:

- az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt,
- a szúnyoghálók teljes felületét,
- a redőnytokokat, valamint
- a faláttréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) kivezető csöveinek környékét. Az optimális hatás érdekében a kezelést lehetőleg akkorra időzítse, amikor az első vándorpoloskák észleli a nyílászárók környékén. Ezt követően javasolt 2 hetente megismételni az eljárást.

Közvetlenül a rovarra juttatva: A szórófejet célzottan a vándorpoloskára irányítsa, majd végezzen 1-2 fújást. Ez az irtószer mennyiség elegendő a rovar elpusztításához, azonban számoljon azzal, hogy a rovar nem pusztul el azonnal. Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul!

A telelési céllal a lakásba behúzódozó márványpoloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen része a mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az épület falain és tetőszerkezetén fellelhető - technológiai vagy anyaghibából eredő - folytonossági hiányok kijavítása! Az ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet alkalmazása ezen óvintézkedések megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt az ázsiai márványpoloska invázió csökkentésére.

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Használati utasítások

5.2. Kockázatsökkentő intézkedések

Kezelés előtt olvassa el a használati utasítást! Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható!

Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél!

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijutatott irtószerhez nem férnek hozzá.

Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra, takarmányra ne kerüljön!

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el, illetve takarja le és az akvárium levegőztető berendezését kapcsolja ki!

Permetezés közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak.

Ne permetezze elektromos berendezésre, illetve gépek mozgó részeire!

Ügyeljen rá, hogy a készítmény szembe, nyálkahártyára ne kerüljön, a permetet közvetlenül ne lélegezze be és utántöltésnél ne öntse a kezére. Utántöltéskor ajánlott háztartási gumikesztyű viselése, mivel az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt, túlérzékenységet, allergiás reakciót okozhat. A kezelés befejeztével kezét és arcát szappanos vízzel alaposan mossa meg.

Kényes felületeken történő használat előtt ajánlott a felület egy kevésbé látható részén próbakezelést végezni.

Az érintett helyiséget a kezelést követően kb. 30 percig tartsa zárva, ezután kb. 30 percen keresztül alaposan szellőztesse ki. A helyiséget csak a termék megszáradása és az alapos szellőztetés után vegye újra használatba!

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések:

Belégzést követően: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel érintkezést követően: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal. Súlyos irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Szembe jutást követően: Öblítse a szemet bő vízzel néhány percen keresztül. Amennyiben a szemében kontaktlencse van, távolítsa azt el, majd folytassa az öblítést és forduljon orvoshoz.

Lenyelést követően: A szájüreget öblítse ki vízzel. Azonnal hívjon orvost és mutassa meg a termék címkéjét.

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE HAGYJA MAGÁRA A MÉRGEZÉST ELSZENVEDETT SZEMÉLYT!

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Nagyon mérgező a vízi élőszervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

¹ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában, élelmiszer-től és takarmánytól távol, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett és fagymentes helyen tartandó.

Eredeti, zárt csomagolásban, a gyártástól számítva 4 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A címkefelirat tartalmazza:

Az 50, 75, 100, 500, 1000 ml, 2500 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag flakonon:

ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Hatóanyaga: 0,12% Permetrin + 0,03% Pralletrin

Engedélytulajdonos: ANTIX Kft.

Biocid engedélyszám: 51044/2021/KBKHF

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.1.1., 5. és 6. pontok.

Az 1-5 liter közötti töltési térfogattal, utántöltésre forgalomba kerülő műanyag flakonon:

ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Hatóanyaga: 0,12% Permetrin + 0,03% Pralletrin

Engedélytulajdonos: ANTIX Kft.

Biocid engedélyszám: 51044/2021/KBKHF

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.1.2., 5. és 6. pontok.