

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet
------------------	-----------------------------------

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	ANTIX Kft.
	Cím	1044 Budapest, Váci út 40.
NNK szakvélemény száma	28560-6/2022/KBKHF	
Engedélyszám	51044/2021/KBKHF	

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	Chrysamed Kimya San. Ve Dış. Tic. Ltd.Şti.
A gyártó címe	Mustafa Kemal Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 132 Torbalı / İzmir, Törökország
Gyártási helyek	Torbalı / İzmir, Törökország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag 1	Permetrin
A gyártó neve	Limaru NV
A gyártó címe	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Box 7, 3583 Beringen, Belgium
Gyártási helyek	Belgium
Hatóanyag 2	Pralletrin
A gyártó neve	Endura S.p.A.
A gyártó címe	Vialle Pietramellara 5, Bologna, Olaszország
Gyártási helyek	Olaszország

2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Permetrin	3-phenoxybenzyl (+-)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	hatóanyag	52645-53-1	258-067-9	0,12
Pralletrin	(1S)-2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl (1R)-cis-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate	hatóanyag	23031-36-9	245-387-9	0,03
1-Heptanol, 2-propyl-7EO	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy	felületaktív anyag	160875-66-1	605-233-7	0,19
Propan-2-ol	IPA, Isopropanol, Propan-2-ol, Propanol, sec-, Propyl alcohol, sec-, Dimethyl carbinol	alkohol	67-63-0	200-661-7	0,2

2.2. A formuláció típusa: Permet

3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Egyéb veszélyek: EUH 208: Permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSOK

4.1. A felhasználás leírása

1 táblázat. # 1 – ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet használata

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Rovarirtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Halymorpha halys</i> Közhasználatú név: ázsiai márványpoloska Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Lasius neglectus</i> Közhasználatú név: kerti hangya Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Blattella germanica</i> Közhasználatú név: német csótány Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Periplaneta americana</i> Közhasználatú név: amerikai csótány Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Aedes aegypti</i> Közhasználatú név: sárgaláz-szúnyog Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Culicidae spp.</i> Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Cimex lectularius</i>. Közhasználatú név: ágyi poloska

	Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: <i>Rhipicephalus</i> Közhasználatú név: közönséges kullancs Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek
Felhasználási terület	Zárt térben rovarok irtására használható fel.
Az alkalmazás módja(i)	Permetezéssel kijuttatható irtószer.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Hangyák, csótányok, szúnyogok és ázsiai márványospoloska elleni védekezéskor: 20 g/ m ² (kb. 10 fűjás/m ²) Ágyi poloska elleni védekezéskor: 40 g/ m ² (kb. 20 fűjás /m ²) Kullancsok elleni védekezéskor a ruházat kezelésére: 84 g/ m ² (kb. 42 fűjás / m ²)
Felhasználói kör	Lakossági felhasználó.
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	50, 75, 100, 500, 1000 és 2500 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott, pumpás műanyag flakonban és utántöltésre 1-5 liter közötti töltési térfogattal, műanyag flakonban kerül forgalomba.

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

4.1.1.1. Az 50, 75, 100, 500, 1000 ml, 2500 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag flakonon:

Használat előtt alaposan fel kell rázni! A szórófejet nyissa ki (fordítsa el 90 fokkal). A flakont tartsa függőlegesen és 30-50 cm távolságból permetezze a kezelni kívánt felületet. Hangyák, csótányok, szúnyogok és ázsiai márványospoloska elleni védekezéskor hozzávetőleg 10 fűjással kezeljen 1 négyzetméter felületet. Ágyi poloska elleni védekezéskor négyzetméterenként 20 fűjást végezzen. Kullancsok elleni védekezéskor a 1 négyzetméternyi ruházat kezelésére 42 fűjást alkalmazzon.

A kívánt hatás elérése érdekében törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólapp, üveg, műanyag ajtó- és ablakok) kezelésére és kerülje a porózus, nedvszívó felületeket (pl. meszelt fal, fa, tapéta stb.)

Hangyák, ázsiai márványospoloska és szúnyogok esetében tömör felületeken 1 hét hatástartósságra, csótányok esetében pedig tömör felületeken friss hatásra számíthatunk. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Hangyák irtásakor: a hangyák vonulási útvonalaikat, a fészkek bejáratát kezelje a permettel.

Csótányok irtásakor: a rovarok búvóhelyeit (réseket, repedéseket, bútorok alatt és mögött; szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környékét) kezelje.

Szúnyogok elleni védekezésekor: A készítmény az erkélyen és a teraszon használható, a falfelületek, a padlózat, az ajtó- és ablakok, a bútorzat, valamint a cserépbe, balkonládába ültetett dísznövények kezelésére használható. Továbbá, ólakban, istállókban a haszonállatok számára el nem érhető falfelületek és mennyezet kezelhető az irtószerrel.

Ágyi poloska elleni védekezésekor: permetezze le az ágyi poloskák a búvóhelyeit, a padló és parketta csatlakozásokat, szőnyeg szegélyeket, az ágyat, az ágykeretet, az ágy fejtámláját, az ágyhoz közeli (legalább 3 méteres körzetben) bútorokat, éjjeli szekrényt és azok fiókjait, illesztéseit, a képek, falitükrök hátulját és kereteit. Egyenletesen nedvesítse be a felületeket. Az ágyneműt, matracot és a bőrrel közvetlenül érintkező felületeket ne kezelje az irtószerrel. Erős ágyi poloska fertőzöttség esetén a kezelést 2-3 hét múlva, akár többször, ismételje meg. A rejtőzködő, de a permetezés miatt esetleg előbújó ágyi poloskákat a szétszóródásuk meggátolása érdekében közvetlenül permetezze le. Az ágyi poloska otthoni behurcolásának megelőzése érdekében utazás előtt és hazatéréskor permetezze le a bőröndök külső felületét.

Kullancsok elleni védekezésekor kirándulásokon, szabadban végzett tevékenység esetén a ruházat (pl.

ing, nadrág, zokni szára) kezelésével védekezhünk a kullancsok ellen. A levetett ruházatot kb. 30 cm távolságról permetezzük be a készítménnyel. Száradásuk után a ruhák ismét viselhetők. A kezelt ruhaneműt csak a kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk fel tiszta ruhát, ha hazaértünk mossuk ki a kezelt ruházatot. Az irtószer hatása a mosással megszűnik, ezért a ruhát szükség szerint újra kezelni kell.

Ázsiai márványpoloska elleni védekezés:

Felületkezelésre, megelőzés céljából: A permetet célzottan a vándorpoloskának bejutást biztosító helyekre, kb. 30 cm távolságból kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felületet a permet enyhén átnedvesítse.

Kezelje:

- az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt,
- a szúnyoghálók teljes felületét,
- a redőnytököket, valamint
- a falattöréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) kivezető csöveinek környékét. Az optimális hatás érdekében a kezelést lehetőleg akkorra időzítse, amikor az első vándorpoloskákat észleli a nyílászárók környékén. Ezt követően javasolt 2 hetente megismételni az eljárást.

Közvetlenül a rovarra juttatva: A szórófejet célzottan a vándorpoloskára irányítsa, majd végezzen 1-2 fűjást. Ez az irtószer mennyiség elegendő a rovar elpusztításához, azonban számoljon azzal, hogy a rovar nem pusztul el azonnal. Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul! A telelési céllal a lakásba behúzódozó márványpoloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen része a mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az épület falain és tetőszerkezetén fellelhető - technológiai vagy anyaghibából eredő - folytonossági hiányok kijavítása! Az ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet alkalmazása ezen óvintézkedések megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt az ázsiai márványpoloska invázió csökkentésére.

4.1.1.2. Az 1-5 liter közötti töltési térfogattal, utántöltésre forgalomba kerülő műanyag flakonon:

Használat előtt alaposan fel kell rázni! A szórófejet nyissa ki (fordítsa el 90 fokkal). A flakont tartsa függőlegesen és 30-50 cm távolságból permetezze a kezelni kívánt felületet. Hangyák, csótányok, szúnyogok és ázsiai márványpoloska elleni védekezéshez hozzávetőleg 10 fűjással kezeljen 1 négyzetméter felületet. Ágyi poloska elleni védekezéshez négyzetméterenként 20 fűjást végezzen. Kullancsok elleni védekezéshez a 1 négyzetméternyi ruházat kezelésére 42 fűjást alkalmazzon.

A kívánt hatás elérése érdekében törekedjen a tömör felületek (pl. csempe, járólappal, üveg, műanyag ajtó- és ablakok) kezelésére és kerülje a porózus, nedvszívó felületeket (pl. meszelt fal, fa, tapéta stb.) Hangyák, ázsiai márványpoloska és szúnyogok esetében tömör felületeken 1 hét hatástartósságra, csótányok esetében pedig tömör felületeken friss hatásra számíthatunk. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Hangyák irtásakor: a hangyák vonulási útvonalaikat, a fészek bejáratát kezelje a permettel.

Csótányok irtásakor: a rovarok búvóhelyeit (réseket, repedéseket, bútorok alatt és mögött; szeméttároló, mosdókagyló, mosogató, fürdőkád, WC környékét) kezelje.

Szúnyogok elleni védekezések: A készítmény az erkélyen és a teraszon használható, a falfelületek, a padlózat, az ajtó- és ablakok, a bútorzat, valamint a cserépbe, balkonládába ültetett dísznövények kezelésére használható. Továbbá, ólakban, istállókban a haszonállatok számára el nem érhető falfelületek és mennyezet kezelhető az irtószerekkel.

Ágyi poloska elleni védekezés: permetezze le az ágyi poloskák a búvóhelyeit, a padló és parketta csatlakozásokat, szőnyeg szegélyeket, az ágyat, az ágykeretet, az ágy fejtámláját, az ágyhoz közeli (legalább 3 méteres körzetben) bútorokat, éjjeli szekrényt és azok fiókjait, illesztéseit, a képek, falitűkrök hátulját és kereteit. Egyenletesen nedvesítse be a felületeket. Az ágyneműt, matracot és a bőrrel közvetlenül érintkező felületeket ne kezelje az irtószerrel. Erős ágyi poloska fertőzöttség esetén a kezelést 2-3 hét múlva, akár többször, ismételje meg. A rejtőzködő, de a permetezés miatt esetleg előbújó ágyi poloskákat a szétszóródásuk meggátolása érdekében közvetlenül permetezze le. Az ágyi poloska otthoni behurcolásának megelőzése érdekében utazás előtt és hazatéréskor permetezze le a bőröndök külső felületét.

Kullancsok elleni védekezés: kirándulásokon, szabadban végzett tevékenység esetén a ruházat (pl. ing, nadrág, zokni szára) kezelésével védekezhetünk a kullancsok ellen. A levetett ruházatot kb. 30 cm távolságról permetezzük be a készítménnyel. Száradásuk után a ruhák ismét viselhetőek. A kezelt ruhaneműt csak a kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk fel tiszta ruhát, ha hazaértünk mossuk ki a kezelt ruházatot. Az irtószer hatása a mosással megszűnik, ezért a ruhát szükség szerint újra kezelni kell.

Ázsiai márványpoloska elleni védekezés:

Felületkezelésre, megelőzés céljából: A permetet célzottan a vándorpoloskának bejutást biztosító helyekre, kb. 30 cm távolságból kell kiporlasztani úgy, hogy a kezelendő felületet a permet enyhén átnedvesítse.

Kezelje:

- az ajtók és ablakok keretét, a nyílászárókat határoló falfelületeket, a párkányt/könyöklőt,
- a szűnyogháló teljes felületét,
- a redőnytököket, valamint
- a falattöréssel szerelt berendezések (pl. gőzelszívó, légkondicionáló, konvektor stb.) kivezető csöveinek környékét. Az optimális hatás érdekében a kezelést lehetőleg akkorra időzítsse, amikor az első vándorpoloskákat észleli a nyílászárók környékén. Ezt követően javasolt 2 hetente megismételni az eljárást.

Közvetlenül a rovarra juttatva: A szórófejet célzottan a vándorpoloskára irányítsa, majd végezzen 1-2 fűjást. Ez az irtószer mennyiség elegendő a rovar elpusztításához, azonban számoljon azzal, hogy a rovar nem pusztul el azonnal. Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél, indokolatlanul! A telelési céllal a lakásba behúzó márványpoloskák elleni hatékony védekezés elengedhetetlen része a mechanikai védekezési módszerek alkalmazása, vagyis a nyílászárók hálózása, valamint az épület falain és tetőszerkezetén fellelhető - technológiai vagy anyaghibából eredő - folytonossági hiányok kijavítása! Az ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet alkalmazása ezen óvintézkedések megtétele mellett, kiegészítő jelleggel javasolt az ázsiai márványpoloska invázió csökkentésére.

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Használati utasítások

5.2. Kockázatsökkentő intézkedések

Kezelés előtt olvassa el a használati utasítást! Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható!

Ne használjon több irtószert a feltétlenül szükségesnél!

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijutatott irtószertől nem férnek hozzá.

Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra, takarmányra ne kerüljön!

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsa el, illetve takarja le és az akvárium levegőztető berendezését kapcsolja ki!

Permetezés közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak.

Ne permetezze elektromos berendezésre, illetve gépek mozgó részeire!

Ügyeljen rá, hogy a készítmény szembe, nyálkahártyára ne kerüljön, a permetet közvetlenül ne lélegezze be és utántöltésnél ne öntse a kezére. Utántöltéskor ajánlott háztartási gumikesztyű viselése, mivel az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt, túlérzékenységet, allergiás reakciót okozhat. A kezelés befejeztével kezét és arcát szappanos vízzel alaposan mossa meg.

Kényes felületeken történő használat előtt ajánlott a felület egy kevésbé látható részén próbakezelést végezni.

Az érintett helyiséget a kezelést követően kb. 30 percig tartsa zárva, ezután kb. 30 percen keresztül alaposan szellőztesse ki. A helyiséget csak a termék megszáradása és az alapos szellőztetés után vegye újra használatba!

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Alapvető elsősegély-nyújtási intézkedések:

Belégzést követően: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel érintkezést követően: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal. Súlyos irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Szembe jutást követően: Öblítse a szemet bő vízzel néhány percen keresztül. Amennyiben a szemében kontaktlencse van, távolítsa azt el, majd folytassa az öblítést és forduljon orvoshoz.

Lenyelést követően: A szájüreget öblítse ki vízzel. Azonnal hívjon orvost és mutassa meg a termék címkéjét.

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

SEMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE HAGYJA MAGÁRA A MÉRGEZÉST ELSZENVEDETT SZEMÉLYT!

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Nagyon mérgező a vízi élőszervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsontrába jutását meg kell akadályozni.

¹ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatsúlyozási intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában, élelmiszerrel és takarmánnyal távol, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett és fagymentes helyen tartandó.

Eredeti, zárt csomagolásban, a gyártástól számítva 4 évig használható fel.
(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A címkefelirat tartalmazza:

Az 50, 75, 100, 500, 1000 ml, 2500 ml töltési térfogatú, szórófejjel ellátott műanyag flakonon:

ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Hatóanyaga: 0,12% Permetrin + 0,03% Pralletrin

Engedélytulajdonos: ANTIX Kft.

Biocid engedélyszám:

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiegészítések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.1.1., 5. és 6. pontok.

Az 1-5 liter közötti töltési térfogattal, utántöltésre forgalomba kerülő műanyag flakonon:

ENVIRA UNIVERZÁL rovarirtó permet

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Hatóanyaga: 0,12% Permetrin + 0,03% Pralletrin

Engedélytulajdonos: ANTIX Kft.

Biocid engedélyszám:

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4.1. (kivéve a kiegészítések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.1.2., 5. és 6. pontok.