

MELLÉKLET:

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Goliath Gel

18. terméktípus – Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2016-MA-18-000159-0000

R4BP eszközszám: HU-0010463-0000

1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Kereskedelmi név | Goliath csótányirtó gél |
|------------------|-------------------------|

1.2. Engedélyes

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| Az engedélyes neve és címe | Név | BASF Hungaria Kft |
| | Cím | Váci út 96-98., 1133 Budapest Magyarország |
| Engedélyszám | HU-2016-MA-18-000159-0000 | |
| <i>R4BP</i> eszközszám | HU-0010463-0000 | |
| Az engedélyezés dátuma | 27/04/2016 | |
| Az engedély lejáratának dátuma | 19/04/2021 | |

1.3. A termék gyártója (gyártói)

| | |
|-----------------|---|
| A gyártó neve | SCOTTS France SAS |
| A gyártó címe | 21, chemin de la Sauvegarde, FR-69134 Ecully Cedex Franciaország |
| Gyártási helyek | Schirm GmbH Dieselstrasse 8, D - 85107 Baar-Ebenhausen Németország |

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

| | |
|-----------------|--|
| Hatóanyag | Fipronil |
| A gyártó neve | BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch |
| A gyártó címe | Huobstrasse 3, CH_8808 Pfäffikon SZ Svájc |
| Gyártási helyek | BASF AGRI Production SAS 32, rue de Verdun, 76410 St.- Aubin-les-Elbeuf Franciaország |

2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---------------|---|-----------|-------------|-----------|--------------|
| Fipronil | (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluorop-tolyl)-4-trifluoromethyl sulfanylpyrazole-3-carbonitrile (1:1) | Hatóanyag | 120068-37-3 | 424-610-5 | 0.05 |

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK

| | |
|-----------------------------------|---|
| Figyelmeztető mondatok | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom elhelyezése hulladékként: „Hulladékkezelés” címszó alatt illetve a helyi előírások szerint.. |

4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználás leírása

1 táblázat. # 1 – Foglalkozásszerű felhasználók használata

| | |
|---|--|
| Terméktípus | 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek) |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | - |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Blatella germanica német csótány Lárvák Rovarok Blatella germanica német csótány Ivarérett egyedek Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók) Supella longipalpa barna csíkos csótány Lárvák Rovarok Supella longipalpa barna csíkos csótány Ivarérett egyedek Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók) Blatta orientalis konyhai csótány Lárvák Rovarok Blatta orientalis konyhai csótány Ivarérett egyedek Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók) Periplaneta americana amerikai csótány Lárvák Rovarok Periplaneta americana amerikai csótány Ivarérett egyedek Rovarok, emlősök (pl. rágcsálók) |
| Felhasználási terület | Beltéri Zárt térben csótányok irtására használható ipari, kereskedelmi, lakó és közhasználatú épületekben. |
| Az alkalmazás módja(i) | Felhasználásra kész csótányirtó gél Felhasználásra kész, higítatlanul alkalmazandó. Zárt tubusban kerül |

| | |
|---|---|
| | forgalomba, amelyből adagoló pisztoly segítségével juttatható ki a készítmény. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | 0,03 g/m ² - 0,09 g/m ² - 100 német csótány (Blatella germanica) irtásakor - alacsony fertőzöttség esetén: 0,03 g/m ² - magas fertőzöttség esetén: 0,06 g/m ² konyhai csótány (Blatta orientalis) irtásakor - alacsony fertőzöttség esetén: 0,06 g/m ² - magas fertőzöttség esetén: 0,09 g/m ² amerikai csótány (Periplaneta americana) irtásakor - alacsony fertőzöttség esetén: 0,06 g/m ² - magas fertőzöttség esetén: 0,09 g/m ² barna csíkos csótány (Supella longipalpa) irtásakor - alacsony fertőzöttség esetén: 0,03 g/m ² - magas fertőzöttség esetén: 0,06 g/m ² |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Tubus, Műanyag: HDPE , 20 gramm Tubus, Műanyag: HDPE , 35 gramm - - |

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

-

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

-

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

-

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

-

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

¹ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatnyitási intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.1. **Használati utasítások**

- Használat előtt olvassa el a címkén lévő utasítást.
- Ne alkalmazza nedvszívó felületen.
- A hatóanyag fényérzékeny, a csalétket ne tegye ki napfénynek vagy hőhatásnak.
- A gélt sötét, fénytől védett, tiszta, a csótányok által látogatott helyekre, a sarkok, rések, repedések közelébe, vezetékek, szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk.
- 0,03 gramm gél nagyjából egy kb. 3-4 mm átmérőjű cseppnek felel meg.
A kijuttatott gél mennyisége az effektív dózissal megegyező legyen. Egy kezelés általában elegendő.
- Ahol a kezdeti fertőzöttség súlyos volt, ott szükség lehet második kezelésre, amennyiben a készítményt elfogyasztották és élő csótányok még jelen vannak.
- Egy kezelés átlagos időtartama 3-7 nap.
- Hetente egyszer ellenőrizzük a csalétket, az elfogyasztott, károsodott v szennyezett irtószert cseréljük.
- Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor eltávolítják.
- Távolítsunk el minden, a csótányok számára elérhető táplálékforrást.
- A csótányok a gél elfogyasztása után néhány órával elhullanak. A kezelés eredményességét a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével ellenőrizhetjük. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.
- A csótányártalom megszűnése után a felületeken maradt gélt távolítsuk el.
- A termék alkalmazásakor semmilyen más rovarirtó szert ne használjunk, ezek ugyanis akadályozhatják a csótányokat a csalétek felkeresésben.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében

- Törekedjünk az eltérő hatásmechanizmusú vegyületet tartalmazó formulációk váltakozó alkalmazására.
- Alkalmazzunk integrált kártevőirtási rendszert, melynek a megelőzés, valamint a vegyi módszerek mellett a fizikai módszerek alkalmazása is részét képezi. Vegyük figyelembe a helyi sajátosságokat (éghajlati viszonyok, célszervezetek, felhasználás feltételei stb.)
- A készítmény hatásosságát a felhasználás során figyelemmel kell követni és az esetleges hatáscsökkenés okait fel kell tárnunk.
- Ne alkalmazzuk a terméket olyan esetekben, ahol a hatóanyaggal szembeni rezisztencia gyaníthatóan vagy bizonyítottan fennáll.
- Célszerű értesíteni az engedélyest, amennyiben a termék alkalmazása nem bizonyult hatékonynak, illetve ha rezisztencia jeleit tapasztaljuk.
- Ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A termék használata közben viseljen megfelelő védelmet nyújtó, EU minőségtanúsítvánnyal rendelkező védőkesztyűt!

A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos!

A gélt úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá.

Ne rongálja meg a tubust, akkor sem, ha az üres.

Ne használja étel, ital vagy takarmány közvetlen közelében, illetve olyan felületeken vagy eszközökön, melyek étellel, itallal vagy takarmánnyal érintkezhetnek.

Csak nehezen elérhető (rések, repedések), víztől védett, fénytől védett helyeken alkalmazza.

5.3. **Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Belélegzés esetén:

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz és mutassa meg a termék csomagolóanyagát vagy címkéjét.

Bőrre jutáskor:

Vegye le a szennyezett ruhát és az újbóli használat előtt mossa ki.

A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.

Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.

Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem öblítését legalább 10 percig.

Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén:

A szájüreget ki kell öblíteni. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz és mutassa meg a termék csomagolóanyagát vagy címkéjét.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A gél tubusát nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani.

A felesleges gélt papírtörlővel takarítsuk fel.

Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószert, valamint a csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, napfénytől védve tárolva, a gyártástól számítva 3 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A címkefelirat tartalmazza:

Goliath csótányirtó gél

III. forgalmazási kategóriájú irtószert

Hatóanyaga: 0,05% fipronil

Engedélyes: BASF Hungária Kft., 1132 Budapest, Váci út 30.

Gyártja: SCOTTS France SAS, 21, chemin de la Sauvegarde, Ecully Cedex FR-69134, Franciaország

Engedélyszám: HU-2016-MA-18-00159-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:

Felhasználói kör: foglalkozásszerű felhasználók részére

Címkén feltüntetendő pontok: 2.2., 3.1, 4.1 (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2, 5.3., 5.4., .5.5.

A csótányirtó gél tubusán fel kell tüntetni:

Goliath csótányirtó gél

Hatóanyaga: 0,05 % fipronil

Gyártja: SCOTTS France SAS, 21, chemin de la Sauvegarde, Ecully Cedex FR-69134, Franciaország

Forgalomba hozza: BASF Hungária Kft., 1132 Budapest, Váci út 30.