

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: IR 35/10 szúnyog- és kullancsriasztó permet

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószer (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2022-SP-19-00384-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0028444-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	5
5.1. Használati utasítások	5
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	5
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	6
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
6. Egyéb információk	6

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

IR 35/10 szúnyog- és kullancsriasztó permet
Anti Mosquito szúnyog- és kullancsriasztó permet
Mosquito Shield szúnyog- és kullancsriasztó permet
Insect Stop szúnyog- és kullancsriasztó permet

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
	Cím	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Németország
Engedélyszám		HU-2022-SP-19-00384-0000
R4BP 3 tétel hivatkozási száma		HU-0028444-0000
Az engedélyezés dátuma		25/03/2022
Az engedély lejáratának dátuma		16/05/2027

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
A gyártó címe	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Németország
Gyártási helyek	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Németország
	Elektronstraße 8 06749 Bitterfeld Németország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát
A gyártó neve	Merck S.L.U.
A gyártó címe	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spanyolország
Gyártási helyek	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanyolország
Hatóanyag	1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát
A gyártó neve	Merck KGaA
A gyártó címe	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Németország
Gyártási helyek	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanyolország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20
ethanol	ethanol	Nem hatóanyag	64-17-5	200-578-6	35

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági - szúnyogok és kullancsok távol tartására

Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Rovarriasztó szer. Csípőszúnyogok és kullancsok távol tartására alkalmas.

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culicidae:
Közhasználatú név: Csípőszúnyogok
Fejlődési szakasz: Kifejlett egyedek

Tudományos név: Ixodidae:
Közhasználatú név: Kullancsok
Fejlődési szakasz: Kifejlett egyedek és nimfák

Felhasználási terület

Other

Szabadban vagy jól szellőző helyen

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Szórás
Részletes leírás:

Szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazás dózisa:

A test fedetlen részeinek (csak arc, kéz, kar, láb és láb) egyenletes kezeléséhez szükséges mennyiségek:

-> felnőttek: 6,12 g (~53 pumpálás);

-> gyermek (6-12 éves): 3,39 g (~29 pumpálás);

-> gyermek (2-6 éves): 2,51 g (~21 pumpálás);

-> kisgyermek (1-2 éves): 1,77 g (~15 pumpálás).

Alkalmazás gyakorisága:

naponta legfeljebb 1-szer alkalmazható.

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Pumpaként működő szórófejjel, műanyag (HDPE) palackban -> 25 ml - 750 ml mennyiséggel.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A szabadban tartózkodásunk során viseljünk hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét.
Használat előtt a flakont alaposan rázza fel! A készítményt vékony rétegben, csak a vérszívó ízeltlábúaknak kitett bőrfelületeken alkalmazza! Függőlegesen tartva a flakont kb. 2-5 cm távolságból permetezze a védendő bőrfelületre, majd ujjával egyenletesen oszlassa.
Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyérbe juttatott permettel kenjük be.
12 évesnél fiatalabb gyermek kezelésekor először a saját kezére adagolja a készítményt, és így kenje be vele a gyermek bőrét. A gyermek kézfejét ne kezelje! A megfelelő ruházat használatát mindig előnyben kell részesíteni a riasztószer alkalmazásánál. Bizonyos tényezők, mint a magas hőmérséklet (> 30 ° C), a páratartalom és erős szél befolyásolhatják a rovarriasztó készítmény hatástartósságát.
Erős izzadás és úszás után a riasztószert újra kell alkalmazni. Kizárólag akkor használja újra a terméket, ha a védőhatás észrevehetően csökkent, legalább 10 óra elteltével az első alkalmazás után.
Nem ajánlott a riasztószert más készítményekkel, például naptejjel vagy kozmetikai készítményekkel együtt használni, mivel csökkenthetik a riasztószer hatékonyságát.
Tájékoztassa az engedély tulajdonosát, ha a készítmény hatástalan.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Tilos 1 évnél fiatalabb gyermekeket kezelni a termékkel.
Ne alkalmazza a készítményt testhajlatokban, például a hónalj és térdhajlat bőrfelületén.
Ne alkalmazza a készítményt ruha alatt.
Ne használja a terméket sérült, sebes, frissen borotvált vagy irritált bőrfelületen.
Ne használja a terméket haszon- és háziállatokon.
Kerülje a szintetikus anyagok permetezését és használat előtt meg kell vizsgálni a textíliákkal való kompatibilitást a ruhák nem látható részén.
A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezét.
A kiömlött terméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.)

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Belégzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre.
Szembe kerülés esetén: ellenőrizze, hogy van-e a szemben kontaktlencse, és ha egyszerűen eltávolítható, vegye ki, majd öblítse ki a szemet bő vízzel. Forduljon szemorvoshoz.
Bőrrel való érintkezés esetén: ha a használat után a bőr kipirosodik vagy folyamatos fájdalom jelentkezik, forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne ürítse a terméket a lefolyóba.
Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizet!

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk. Nyílt lángtól, hőtől, gyújtóforrástól tartsuk távol. Fagytól óvjuk!
A terméket nem szabad hosszabb ideig 35°C feletti hőmérsékleten tárolni.
Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek!
Gyermekek, madarak, háziállatok és használatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 2 év.

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

IR 35/10 szúnyog- és kullancsriasztó permet vagy **Anti Mosquito szúnyog- és kullancsriasztó permet** vagy **Mosquito Shield szúnyog- és kullancsriasztó permet** vagy **Insect Stop szúnyog- és kullancsriasztó permet**

Hatóanyaga: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát (IR3535)

III. forgalmazási kategóriájú riasztószer

Engedélytulajdonos: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG (Németország)

Biocid engedélyszám: HU-2022-SP-19-00384-0000

valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4. (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.