

A 14070-2/2017/KORTAP iktatószámú határozat 1. számú melléklete

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termékcsalád neve: Imidasect hangyairtó gél

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0011364-0000

Engedélyszám: HU-2016-MA-18-00164-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	2
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	4
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	4
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	4
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	4
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	4
4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	6
4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	6
4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	6
4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	6
4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	6
5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások	6
5.1. Használati utasítások	6
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	7
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások	7
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	7
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	7
6. Egyéb információk	7

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Németország Imidasect ants
Magyarország Imidasect hangyairtó gél

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Sharda Europe B.V.B.A
	Cím	Heedstraat 158 1730 Asse Belgium
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0011364-0000	
Engedélyszám	HU-2016-MA-18-00164-0000	
Az engedélyezés dátuma	2016-06-29	
Az engedély lejáratának dátuma	2021-06-29	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Sharda Cropchem Limited
A gyártó címe	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
Gyártási helyek	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

37 - Imidakloprid

A gyártó neve

Sharda Cropchem Limited

A gyártó címe

Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India

Gyártási helyek

HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO. LTD, 393 East Heping Road 50031 Shijizhuang Kína

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Imidakloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Hatóanyag	138261-41-3	428-040-8	0.01

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírások szerint..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - lakossági felhasználók részére

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében (teraszon), olyan helyeken alkalmazzuk, ahol hangyák előfordulása észlelhető.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Monomorium pharaonis-Tojások Rovarak-fáraóhangya Monomorium pharaonis-Lárvák Rovarak-fáraóhangya Monomorium pharaonis-Nimfák Rovarak-fáraóhangya Monomorium pharaonis-Bábok Rovarak-fáraóhangya Monomorium pharaonis-Imágók-argentín hangya Monomorium pharaonis-Ivarérett egyedek Rovarak, emlősök (pl. rágcsálók)-argentín hangya Linepithema humile-Tojások Rovarak-argentín hangya Linepithema humile-Lárvák Rovarak-argentín hangya Linepithema humile-Nimfák Rovarak-argentín hangya Linepithema humile-Bábok Rovarak-argentín hangya Linepithema humile-Imágók-argentín hangya Linepithema humile-Ivarérett egyedek Rovarak, emlősök (pl. rágcsálók)-argentín hangya
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	kihelyezhető mérgezett csalétek - -
A felhasználás mértéke és gyakorisága	-- 0 - beltéri használat esetén: 0,2-0,4 g/m ² ; 0,2 g/m csalétekállomáson kívül maximum 0,35 g/m ² csalétekállomásban kültéri használat esetén: 0,2g/m csalétekállomáson kívül maximum 0,23 g/m csalétekállomásban 2-3 hónapig használható folyamatos kihelyezéssel. Évente maximum 12 alkalommal használható.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

fecskendő, Műanyag: összetett: , 3g
fecskendő, Műanyag: összetett: , 5g
fecskendő, Műanyag: összetett: , 10g
fecskendő, Műanyag: összetett: , 15g
Csalétekállomás, Műanyag: összetett: , 0,75g
Csalétekállomás, Műanyag: összetett: , 1g
Csalétekállomás, Műanyag: összetett: , 1,2g
Csalétekállomás, Műanyag: összetett: , 1,4g

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Fecskendősisztereléseken feltüntetendő:

A gél csomagolását nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani.

A felesleges gélt papírtörkövel takarítsuk fel. Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószer, valamint a csomagolóanyag háztartási hulladékgyűjtőbe dobható. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön.

Csalétekállomást tartalmazó szisztereléseken feltüntetendő:

A csalétekállomásokat ne mossuk ki.

Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószer, valamint a csomagolóanyag háztartási hulladékgyűjtőbe dobható. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - foglalkozásszerű felhasználók részére

Terméktípus

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében (terazon), olyan helyeken alkalmazzuk, ahol hangyák előfordulása észlelhető.

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Monomorium pharaonis-Lárvák|Rovarak-fáraóhangya
 Monomorium pharaonis-Nimfák|Rovarak-fáraóhangya
 Monomorium pharaonis-Bábok|Rovarak-fáraóhangya
 Monomorium pharaonis-Ivarérett egyedek|Rovarak, emlősök (pl. rágcsálók)-fáraóhangya
 Linepithema humile-Lárvák|Rovarak-argentin hangya
 Linepithema humile-Nimfák|Rovarak-argentin hangya
 Linepithema humile-Bábok|Rovarak-argentin hangya
 Linepithema humile-Ivarérett egyedek|Rovarak, emlősök (pl. rágcsálók)-argentin hangya

Felhasználási terület

Beltéri
 Kültéri

Az alkalmazás módja(i)

kihelyezhető mérgezett csalétek -
 -

A felhasználás mértéke és gyakorisága

-- 0 -
 beltéri használat esetén:
 0,2-0,4 g/m²; 0,2 g/m csalétekállomáson kívül
 maximum 0,35 g/m² csalétekállomásban
 kültéri használat esetén:
 0,2g/m csalétekállomáson kívül
 maximum 0,23 g/m csalétekállomásban
 2-3 hónapig használható folyamatos kihelyezéssel.
 Évente maximum 12 alkalommal használható.

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó
 Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Tubus, Műanyag: összetett: , 30g
 Tubus, Műanyag: összetett: , 35g
 Tubus, Műanyag: összetett: , 50g
 Tubus, Műanyag: összetett: , 75g
 Tubus, Műanyag: összetett: , 100g
 Csalétekállomás, Műanyag: összetett: , 0,75g
 Csalétekállomás, Műanyag: összetett: , 1g
 Csalétekállomás, Műanyag: összetett: , 1,2g
 Csalétekállomás, Műanyag: összetett: , 1,4g

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A készítményt a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint kell felhasználni.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Tubusos kisereléseken feltüntetendő:

A gél csomagolását nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani.

A felesleges gél papírtörlővel takarítsuk fel. Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószert, valamint a csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön.

Csalétekállomást tartalmazó kisereléseken feltüntetendő:

A csalétekállomásokat ne mossuk ki.

Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószert, valamint a csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Tabusos és fecskendő kisereléseken feltüntetendő:

A mérgezett csalétket a hangyák vonulási útjaira illetve a boly közelébe (pl.: falak és ajtók mellé, repedésekbe, mosogató alá, bútorok mögé stb.), fénytől védett helyre juttassuk ki. Nedvszívó felületekre ne helyezzük az irtószert.

Távolítsunk el minden, a hangyák számára elérhető táplálékforrást.

A kihelyezett csalétket hetente ellenőrizzük, ha elfogyott vagy beszenyveződött, pótoljuk. 2-3 hónap elteltével takarítsuk fel a kihelyezett gélt. Ha a hangyaártalom továbbra is fennáll, úgy helyezzünk ki újra a csalétekből.

Csalétekállomást tartalmazó kisereléseken feltüntetendő:

A mérgezett csalétket a hangyák vonulási útjaira illetve a boly közelébe (pl.: falak és ajtók mellé, mosogató alá, bútorok mögé stb.), fénytől védett helyre helyezzük ki.

Távolítsunk el minden, a hangyák számára elérhető táplálékforrást.

A kihelyezett csalétket hetente ellenőrizzük, ha elfogyott vagy beszenyveződött, pótoljuk. 2-3 hónap elteltével a kihelyezett csalétekállomásokat gyűjtsük össze. Ha a hangyaártalom továbbra is fennáll, úgy helyezzünk ki újra a csalétekből. Ne nyissuk fel a csalétekállomásokat még üres állapotban sem. Amennyiben a hangyaártalom nem csökken, forduljunk kártevőirtó szakemberhez.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag a használati utasításban megjelölt helyeken és módon alkalmazható! Gyermekektől elzárva tartandó.

A csalétket úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Kerüljük a készítménnyel való szükségtelen érintkezést. A készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet.

Amennyiben a csalétket épületek környékén alkalmazzuk, kizárólag madarak által nem hozzáférhető helyre helyezhetjük ki.

A csalétket víztől, esőtől védett helyre helyezzük ki.

Ha a kezelés hatástalan volt, a rovarok nem pusztultak el a szertől, értesítsük a forgalmazót/engedélytulajdonost.

A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szer (pl. aeroszol palackot, rovarirtó permetet, porozószert stb.) ne használjunk, mert azok a hangyákat a géltől elriasztják.

A rovarirtó szer keserű ízanyagot tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogvasztását.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Bőrré jutáskor:

A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.

A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén:

Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.

A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.

Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén:

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adattapját.

A szájüreget öblítse ki vízzel.

A beteget tilos hánytatni.

Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb információk

OEK szakvélemény száma: DD-EPID/819-3/2016

A címkefelirat tartalmazza:

Imidasect hangyaírtó gél

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Hatóanyaga: 0,01% imidakloprid

Engedélytulajdonos: Sharda Europe B.V.B.A, Jozef Mertensstraat 142,1702 Dilbeek, Belgium

M

OTH engedélyszám: HU-2016-MA-18-00164-0000

valamint a kiszerelés függvényében jelen dokumentum alábbi pontjai:

lakossági felhasználók: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok
foglalkozásszerű felhasználók: 3., 4.2. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok

A hangyairtó gél tubusán és a csatlétekállomásokon egyedileg fel kell tüntetni:

Imidasect hangyairtó gél

Hatóanyaga: 0,01% imidakloprid

OTH engedélyszám: HU-2016-MA-18-00164-0000