

## A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** Kírárt rágcsálótírtó granulátum

**Termék típusa(i):** 14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

**Engedélyszám:** HU-2018-SP-14-00208-0000

**R4BP 3 tétel hivatkozási száma:** HU-0019402-0000



## Tartalomjegyzék

|   |   |
|---|---|
| Adminisztratív információk  | 1 |
| 1.1. A termék kereskedelmi nevei  | 1 |
| 1.2. Engedélyes   | 1 |
| 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói   | 1 |
| 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói   | 1 |
| 2. A termék összetétele és a formuláció típusa  | 2 |
| 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ                  | 2 |
| 2.2. Az előállítás típusa   | 2 |
| 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok                                       | 2 |
| 4. Engedélyezett felhasználás(ok)   | 3 |
| 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások   | 3 |
| 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések                      | 4 |
| 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az    | 4 |
| 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására        | 4 |
| 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos | 4 |
| 4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások   | 5 |
| 4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések                      | 5 |
| 4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az    | 5 |
| 4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására        | 5 |
| 4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos | 5 |
| 4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások   | 6 |
| 4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések                      | 6 |
| 4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az    | 7 |
| 4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására        | 7 |
| 4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos | 7 |
| 4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások   | 8 |
| 4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések                      | 8 |
| 4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az    | 8 |

|  |    |
|--|----|
| 4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására           | 8  |
| 4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos    | 8  |
| 4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások  | 9  |
| 4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések                         | 10 |
| 4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei. az       | 10 |
| 4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására           | 10 |
| 4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos    | 10 |
| 5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások                                   | 10 |
| 5.1. Használati utasítások   | 10 |
| 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések  | 12 |
| 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások | 12 |
| 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások                  | 13 |
| 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett   | 13 |
| 6. Egyéb információk   | 13 |

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország Kírlat rágcsálótirtó granulátum

### 1.2. Engedélyes

|                                |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Az engedélyes neve és címe     | Név                      | Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.       |
|                                | Cím                      | Szállás u. 6. H-1107 Budapest Magyarország |
| Engedélyszám                   | HU-2018-SP-14-00208-0000 |  |
| R4BP 3 tétel hivatkozási száma | HU-0019402-0000          |  |
| Az engedélyezés dátuma         | 30/01/2014               |  |
| Az engedély lejáratának dátuma | 31/08/2020               |  |

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

|                 |   |
|-----------------|---|
| A gyártó neve   | Activa srl  |
| A gyártó címe   | via Feltre, 32 20132 Milano Olaszország                           |
| Gyártási helyek | Colkim srl,, via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (BO) Olaszország |

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

11 - Brodifakum

A gyártó neve

Activa s.r.l

A gyártó címe

via Feltre 32 20132 Milano Olaszország

Gyártási helyek

Tezza S.r.l - via Tre Ponti 22 37050 S. Maria Di Zevio Olaszország

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

| Triviális név | IUPAC-név   | Funkció   | CAS-szám   | EK-szám   | Tartalom (%) |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|--------------|
| Brodifakum    | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | Hatóanyag | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0,0025       |

### 2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (blood) károsíthatja a szerveket .

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Gyermekektől elzárva tartandó.

LENYELÉS ESETÉN:Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

Expozíció vagy annak gyanúja esetén:Orvosi ellátást kell kérni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: nemzeti előírásoknak megfelelően.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - házi egerek – lakossági felhasználás – beltéri

|   |  |
|---|--|
| Terméktípus   | 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)   |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | Nem releváns rágcsálóirtók esetén  |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)             | Mus musculus-Házi egér-fiatal és kifejlett egyedek   |
| Felhasználási terület   | Beltéri  |
| Az alkalmazás módja(i)  | Csalétek alkalmazása -<br>Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek                                     |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága                             | 20 g - 40 g csalétek csalétekállomásonként. - 0,0025 -<br>Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell fennie. |
| Felhasználói kör  | Lakossági (nem foglalkozásszerű)   |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok                           | 10, 15 vagy 20 grammos filterpapír tasakokban. Műanyag vagy alumínium és műanyag csomagolásban. Legfeljebb 150 gramm össz tömeggel.                                  |

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztlják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

### 4.2 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 2 - patkányok – lakossági felhasználás – beltéri

Terméktípus

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Nem releváns rágcsálóirtók esetén

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Rattus norvegicus-vándorpatkány-fiatal és kifejlett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Az alkalmazás módja(i)

Csalétek alkalmazása -  
Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

100 g - 150 g csalétek csalétekállomásonként. - 0,0025 -  
Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.

**Felhasználói kör**

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

10, 15 vagy 20 grammos filterpapír tasakokban. Műanyag vagy alumínium és műanyag csomagolásban. Legfeljebb 150 gramm össz tömeggel.

#### 4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétet elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétet.

#### 4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

#### 4.3 A felhasználás leírása



### Felhasználás 3 - patkányok – lakossági felhasználás – kültéren épületek körül

|   |  |
|---|--|
| Terméktípus   | 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)   |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | Nem releváns rágcsálóirtók esetén  |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)             | Rattus norvegicus-Vándorpatkány-Fiatal és kifejlett egyedek  |
| Felhasználási terület   | Kültéri<br>Kültéren épületek körül   |
| Az alkalmazás módja(i)  | Csalétek alkalmazása -<br>Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek                                       |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága                             | 100 g - 150 g csalétek csalétekállomásonként, - 0,0025 -<br>Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie. |
| Felhasználói kör  | Foglalkozásszerű felhasználó   |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok                           | 10, 15 vagy 20 grammos filterpapír tasakokban. Műanyag vagy alumínium és műanyag csomagolásban. Legfeljebb 150 gramm össztömeggel.                                     |

#### 4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

|   |
|---|
| <p>Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.<br/>Cseréljen ki az etetőállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.<br/>Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat.<br/>Szükség esetén pótolja a csalétket.</p> |
|---|

#### 4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

|   |
|---|
| - |
|---|

BS

**4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések**

-

**4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

-

**4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

-

**4.4 A felhasználás leírása**

**Felhasználás 4 - Házi egerek és/vagy patkányok- szakképzett foglalkozásszerű felhasználók-beltéri**

|  |  |
|--|--|
| <b>Terméktípus</b>   | 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)   |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Nem releváns rágcsálóirtók esetén  |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Rattus norvegicus-Vándorpatkány-Fiatál és kifejlett egyedek<br>Mus musculus-Házi egér-Fiatál és kifejlett egyedek  |
| <b>Felhasználási terület</b>   | Beltéri  |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>  | Csalétek alkalmazása -<br>Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek   |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Egerek ellen: 20-40 g csalétek/etetőhely Patkányok ellen: 100-200 g csalétek/etetőhely<br>- 0,0025 -<br>Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie. |

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

10, 15 vagy 20 grammos filterpapír tasakok. Műanyag vagy alumínium és műanyag csomagolásban. Legalább 1,5 kg, de legfeljebb 25 kg össztömeggel.

#### 4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Egerek irtásakor: Az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

Patkányok irtásakor: -Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

#### 4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

#### 4.5 A felhasználás leírása

Felhasználás 5 - Házi egerek és/vagy patkányok-szakképzett foglalkozásszerű felhasználók-kültéren épületek körül

|  |   |
|--|---|
| <b>Terméktípus</b>   | 14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)   |
| <b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b> | Nem releváns rágcsálótírtók esetén  |
| <b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>             | Rattus norvegicus-Brown rat-Juveniles to adults<br>Mus musculus-Házi egér-Fiatal és kifejlett egyedek   |
| <b>Felhasználási terület</b>   | Beltéri   |
| <b>Az alkalmazás módja(i)</b>  | Csalétek alkalmazása -<br>Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek  |
| <b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>                             | Egerek ellen: 20-40 g csalétek/etetőhely Patkányok ellen: 100-200 g csalétek/etetőhely - 0,0025 -<br>Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie. |
| <b>Felhasználói kör</b>  | Foglalkozásszerű felhasználó  |
| <b>Csomagolási méretek és csomagolóanyagok</b>                           | 10, 15 vagy 20 grammos filterpapír tasakok. Műanyag vagy alumínium és műanyag csomagolásban. Legalább 1,5 kg, de legfeljebb 25 kg össz tömeggel.  |

#### 4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

|  |
|--|
| <p>-Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól.</p> <p>- Egerek irtásakor: Az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.</p> <p>Patkányok irtásakor: -Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.</p> <p>- Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.</p> |
|--|

#### 4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ne alkalmazza a terméket közvetlenül üregekben.

#### 4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csatlékot ne érje víz.

#### 4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

### 5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

#### 5.1. Használati utasítások



#### Lakossági felhasználók:

Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóártalom irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérártalom felszámolására).
- Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, közvetlenül a kezelés előtt ne bolygassa a területet, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
- Az etetőállomásokat annak a helynek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol rágcsálói aktivitást figyeltek meg (például vonulási útvonalak, fészkek, lyukak, üregek stb.).
- Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
- Az etetőállomásokat gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
- Az etetőállomásokat élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
- Az etetőállomásokat ne helyezze el vízelvezető rendszerek közelében, ahol víz érheti azokat.
- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.
- Kiszerezésre vonatkozó külön előírás: filterpapír tasakos kiszerezések: A tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

#### Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók:

Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

- Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében. Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
- A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.
- A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).
- Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
- Az etetőállomáson egyéltelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni.
- Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a területen figyelmeztetéseket kell kihelyezni, amelyek értesítenek az elsődleges és másodlagos mérgezés veszélyéről és a mérgezés esetén szükséges óvintézkedésekről.
- A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.
- A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
- A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
- Viseljen egyszerű védőkesztyűt a termék alkalmazása során.
- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
- A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján. E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.
- Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formai választását.
- Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot.
- Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadésgátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadésgátló rágcsálóirtó használatát.
- Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.
- Kiszerezésre vonatkozó külön előírás: filterpapír tasakos kiszerezések: A tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.

## 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

### Lakossági felhasználók:

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

- Ne használjon tartósan véralvadásgátló rágcsálótírt csalétket (például rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására).

- a terméket megfelelő, zárt etetőállományban kell alkalmazni.

Az etetőállományok címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; rágcsálótírt tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)A termék 35 napon belül elpusztítja a rágcsálókat.

- Amennyiben a kezelés nem tűnik hatékonynak (azaz továbbra is rágcsálói aktivitás észlelhető), a felhasználónak a termék értékesítőjéhez vagy kártevőtírtóhoz kell fordulnia.

- Legalább az etetőállományok ellenőrzésének megfelelő gyakorisággal távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemet védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomóztatva lezárni. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladékártó edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

### Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók:

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálótírtásról.

- Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.

- A termék 35 nap után kizárólag a fertőzőittség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább

- A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálótírtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjon.

- Az eltakart és védett rágcsálótírtó pontokon használt csapdákat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel. A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

- megjegyzés:

- A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett felhasználóknak”).

## 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz.

Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.

- Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.

- Továbbá:

- Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.

- Szembe kerülés esetén: ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át öblögtesse a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.

Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon száján át. Tilos hánytatni.

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; rágcsálót tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)- Veszélyes a vadon élő állatokra.

#### 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és csalétekállomást veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

Az irtószert összegyűjtésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

#### 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. A doboz zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.

- Gyermekek, madarak, háziállatok és rászónállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

- Szavatossági idő: 24 hónap

### 6. Egyéb információk

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálótirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását. A rágcsálók betegséget hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg puszta kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

- A termék keserű anyagot és festékaranyagot tartalmaz.



A címkefelirat tartalmazza: Kilrat rágcsálóirtó granulátum

Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum

III. forgalmi kategóriájú irtószer

Engedélytulajdonos: Bábolna Bio Környezetvédelmi Kft.

Biocid engedélyszám: HU-2018-MA-14-00208-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében: lakossági felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.1-4.6 (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei szakképzett foglalkozású felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.7-4.10 (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei

Továbbá a rágcsálóirtószert tartalmazó filterpapír és műanyag tasakokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Kilrat rágcsálóirtó granulátum

Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum

Ellenszere: K1-vitamin