

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Maxforce Quantum hangyairtó gél

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2018-MA-18-00218-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0010972-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	2
5. Általános használati utasítás	5
5.1. Használati utasítások	5
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	5
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	5
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	5
6. Egyéb információk	5

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Maxforce Quantum hangyairtó gél

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCES CER RO S.R.L.
	Cím	Piața Charles de Gaulle nr. 15, Charles de Gaulle Plaza, etaj 3 Biroul 303, Sector 1, 011857 București România
Engedélyszám	HU-2018-MA-18-00218-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0010972-0000	
Az engedélyezés dátuma	03/10/2017	
Az engedély lejáratának dátuma	01/07/2024	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Bayer S.A.S/ Environmental Science
A gyártó címe	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Franciaország
Gyártási helyek	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Franciaország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

37 - Imidakloprid

A gyártó neve

Bayer AG

A gyártó címe

Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Németország

Gyártási helyek

- D-41538 Dormagen Németország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Imidakloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Hatóanyag	138261-41-3	428-040-8	0,03

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A edény elhelyezése hulladékként: háztartási hulladék közé helyezhető.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére forgalmazott kiszereléseken: Csak szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Lasius niger</i> Közhasználatú név: kis fekete hangya Fejlődési szakasz: ivarérett egyedek Tudományos név: Hymenoptera: Formicidae: Közhasználatú név: <i>Tapinoma melanocephalum</i> Fejlődési szakasz: ivarérett egyedek Tudományos név: <i>Monomorium pharaonis</i> Közhasználatú név: fáraóhangya Fejlődési szakasz: ivarérett egyedek Tudományos név: <i>Linepithema humile</i> Közhasználatú név: argentín hangya Fejlődési szakasz: ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri Beltéren (pl. konyha, nappali, pince) és az épületek közelében (terasz, erkély, garázsbejáró) hangyairtasra használható fel. Szakképzett személyek a használati utasítás és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett nyilvános helyeken (pl. kórház, időotthon) is használhatják. NEM használható földes talajon, pázsiton, virágágyásban. Ha a hangyafészek burkolt talajon található (pl. betonon, járólapon) akkor a terméket közvetlenül a fészek bejáratához is ki lehet juttatni.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: -
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: 1 csepp gél / 1 négyzetméter vagy 1 folyóméter Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: 1 négyzetméter területre vagy 1 folyóméter távolságra legfeljebb 1-1 csepp gélrt helyezzen ki. A csepp átmérője kb. 1 cm legyen, ez 200 mg terméknek felel meg. Hangyafészek kezelésakor nyomjon 2 g gélrt (ez a tubus fele) vagy 10 csepp gélrt közvetlenül a fészek bejáratához.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag (PP vagy PE) fecskendő/tubusok (kinyomópisztolyhoz), 20-30 gramm töltőtömeggel.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
- A gélt a tubusból megfelelő kinyomópisztollyal kell kijuttatni. Ha tubus tartalmát csak részben használta el, zárja vissza a tubust a mellékelt kupakkal.
- Nyissa ki a tubust majd nyomjon belőle kb. 1 cm átmérőjű cseppeket a hangyák vonulási útvonala mentén.
- Használat után a tubust zárja le.
- Ne helyezze a gélt hőforrás közelébe (pl. radiátor alá) és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A kihelyezett gélt legalább hetente egyszer ellenőrizze.
- Ha a kezelés hatástalan volt, a rovarok nem pusztultak el a szertől, értesítse a forgalmazót/engedélytulajdonost.
- Ne használja hosszútávon, tartósan a terméket.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- A készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. Kerüljük el a ruházat szennyeződését.
- A csalétket úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá.
- A méhekre nézve veszélyes termék!
- Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A használatkor ügyeljünk rá, hogy élelmiszer, takarmány, ivóvíz ne szennyeződhesen.
- Ne helyezze földes talajra, gyepre, virágágyásba. Ne helyezze csatorna, lefolyó, árok környezetébe, vagy olyan helyre, ahol az eső elmoshatja.
- Kültéren csak a résekbe, repedésekbe vagy a közvetlenül a hangyafészekbe juttatható.
- Ha kültéren alkalmazza, a gélt takarja le egy alkalmas fedőlappal (pl. virágcsereppel), hogy az eső ne érje a terméket. A méhek védelme érdekében olyan módon fedje le, hogy a méhek ne tudják megközelíteni a csalétket, de hagyjon elég rést, hogy a hangyák hozzáférhessenek.
- Ha a fertőzöttség fennáll, akkor szükség lehet a termék ismételt alkalmazására.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Általános: A sérültet távolítsuk el a veszélyes területről. Helyezzük stabil oldalfekvésbe. A szennyeződött ruhát távolítsuk el.

Lenyelés esetén: A száját mossa ki vízzel és forduljon orvoshoz. A sérültet ne itassa és ne hánytassa. Ha nagy mennyiségű terméket nyelt le a sérült, vagy mérgezési tünetek jelentkeznek, azonnal orvoshoz / toxikológushoz kell fordulni. Ha a készítmény alkalmazásakor rosszul lett, tudatzavar, eszméletvesztés jelentkezik, a sérültet stabil testhelyzetbe kell helyezni, és azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Bőrre jutáskor: A szennyeződött ruhaneműt távolítsa el. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz / toxikológushoz kell fordulni.

Szembejutás esetén: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. Ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át öblögesse tovább a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Megjegyzés az orvos részére:

- Tüneti kezelés ajánlott. Nincs specifikus ellenszere.
- A keringési és légzési funkciókat kell figyelemmel kísérni.
- Lenyelés esetén gyomormosás csak akkor ajánlott, ha a sérült nagy mennyiséget nyelt le és ez az elmúlt két órában történt. Különben aktív szén és nátrium-szulfát adása javasolt.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A termék és a csomagolás ne jusson a környezetbe, élővízbe, csatornába. A fel nem használt terméket és csomagolását hulladékudvarba vagy veszélyes hulladék gyűjtő helyre adja le.
- A megmaradt vagy kiömlött anyag ne jusson talajra, élővízbe, csatornába.
- A teljesen kiürült csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.
- A csomagolóanyagot ne használja fel újra.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásában, hűvös, száraz, jól szellőző, fagymentes, fénytől védett helyen tárolandó.
Felhasználható: a gyártástól számított 3 évig.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

-

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

6. Egyéb információk

A címkén fel kell tüntetni:
Maxforce Quantum hangyairtó gél
Hatóanyaga: 0,03% imidakloprid
III. forgalmi kategóriájú irtószer