

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Maxforce Quantum hangyairtó gél

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2018-MA-18-00218-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0010972-0000



Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	2
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	3
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	4
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	4
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	4
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	4
4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	5
4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	6
4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	6
4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	6
4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	6
5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások	6
5.1. Használati utasítások	6
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	7
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtás előírások	7
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	7
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	7
6. Egyéb információk	7

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország Maxforce Quantum hangyairtó gél
--

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	BAYER HUNGARIA Kft.
	Cím	Alkotas u. 50 1123 Budapest Magyarország
Engedélyszám	HU-2018-MA-18-00218-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0010972-0000	
Az engedélyezés dátuma	27/07/2018	
Az engedély lejáratának dátuma	02/10/2022	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Bayer S.A./ Environmental Science
A gyártó címe	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Franciaország
Gyártási helyek	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Franciaország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói



Hatóanyag

37 - Imidakloprid

A gyártó neve

Bayer AG

A gyártó címe

Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Németország

Gyártási helyek

- D-41538 Dormagen Németország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Imidakloprid	(2E)-1-[[[6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Hatóanyag	138261-41-3	428-040-8	0.03

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A edény elhelyezése hulladékként: háztartási hulladék közé helyezhető.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági felhasználás

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és alkáló szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Lasius niger-kis fekete hangya-ivarérett egyedek Hymenoptera: Formicidae:-Tapinoma melanocephalum-ivarérett egyedek Monomorium pharaonis-fáraóhangya-ivarérett egyedek Linepithema humile -argentín hangya-ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Külső (pl. konyha, nappali, pince) és az épületek közelében (terasz, erkély, garázsbejáró) hangyairításra használható fel. NEM használható földes talajon, pázsiton, virágágyásban. Ha a hangyafészkek burkolt talajon található (pl. betonon, járólapon) akkor a terméket közvetlenül a fészkek bejáratához is ki lehet juttatni.
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - -
A felhasználás mértéke és gyakorisága	1 csepp gél / 1 négyzetméter vagy 1 folyóméter - - - 1 négyzetméter területre vagy 1 folyóméter távolságra legfeljebb 1-1 csepp gélt helyezzen ki. A csepp átmérője kb. 1 cm legyen, ez 200 mg terméknek felel meg. Hangyafészkek kezelésekor nyomjon 2 g gélt (ez a tubus fele) vagy 10 csepp gélt közvetlenül a fészkek bejáratához.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag (PP vagy PE) tubusok, 4 gramm töltőmeggel.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
- Nyissa ki a tubust majd nyomjon belőle kb. 1 cm átmérőjű cseppeket a hangyák vonulási útvonala mentén.
- Használat után a tubust zárja le.
- Ne helyezze a gélt hőforrás közelébe (pl. radiátor alá) és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A kihelyezett gélt legalább hetente egyszer ellenőrizze.

~

- Ha a kezelés hatástalan volt, a rovarok nem pusztultak el a szertől, értesítse a forgalmazót/engedélytulajdonost.
- Hosszú ideig fennálló hangyaártalom esetén keressen fel egy kártevőirtó szakembert.
- Ne használja hosszútávon, tartósan a terméket.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatosökkentő intézkedések

- A készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet.
- A csalétket úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá.
- A méhekre nézve veszélyes termék!
- Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A használatkor ügyeljünk rá, hogy élelmiszer, takarmány, ivóvíz ne szennyeződhesse.
- Ne helyezze földes talajra, gyepre, virággyásba. Ne helyezze csatorna, lefolyó, árok környezetébe, vagy olyan helyre, ahol az eső elmoshatja.
- Kültéren csak a résekbe, repedésekbe vagy a közvetlenül a hangyafészekbe juttatható.
- Ha kültéren alkalmazza, a gélt takarja le egy alkalmas fedőlappal (pl. virágcsereppel), hogy az eső ne érje a terméket. A méhek védelme érdekében olyan módon fedje le, hogy a méhek ne tudják megközelíteni a csalétket, de hagyjon elég rést, hogy a hangyák hozzáférhessenek.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Általános: A sérültet távolítsuk el a veszélyes területről. Helyezzük stabil oldalfekvésbe. A szennyeződött ruhát távolítsuk el.
Lenyelés esetén: A száját mossa ki vízzel és forduljon orvoshoz. A sérültet ne itassa és ne hánytassa. Ha nagy mennyiségű terméket nyelt le a sérült, vagy mérgezési tünetek jelentkeznek, azonnal orvoshoz / toxikológushoz kell fordulni. Ha a készítmény alkalmazásakor rosszul, tudatzavar, eszméletvesztés jelentkezik, a sérültet stabil testhelyzetbe kell helyezni, és azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
Bőrre jutáskor: A szennyeződött ruhaneműt távolítsa el. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz / toxikológushoz kell fordulni.
Szembejutás esetén: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. Ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át öblögesse tovább a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Megjegyzés az orvos részére:

- Tüneti kezelés ajánlott. Nincs specifikus ellenszere.
- A keringési és légzési funkciókat kell figyelemmel kísérni.
- Lenyelés esetén gyomormosás csak akkor ajánlott, ha a sérült nagy mennyiséget nyelt le és ez az elmult két órában történt.

Különböző aktív szén és nátrium-szulfát adása javasolt.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A termék és a csomagolás ne jusson a környezetbe, élővízbe, csatornába. A fel nem használt terméket és csomagolását hulladékudvarba vagy veszélyes hulladék gyűjtő helyre adja le.
- A megmaradt vagy kiömlött anyag ne jusson talajra, élővízbe, csatornába.
- A teljesen kiürült csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.
- A csomagolóanyagot ne használja fel újra.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásában, hűvös, száraz, jól szellőző, fagymentes, fénytől védett helyen tárolandó.
 Felhasználható: a gyártástól számított 3 évig.

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás

Terméktípus

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére forgalmazott készereleken: Csak szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is);	<p>Lasius niger-kis fekele hangya-ivarérett egyedek</p> <p>Hymenoptera: Formicidae:-Tapinoma melanocephalum-ivarérett egyedek</p> <p>Monomorium pharaonis-fáraóhangya-ivarérett egyedek</p> <p>Linepithema humile -argentín hangya-ivarérett egyedek</p>
Felhasználási terület	<p>Beltéri</p> <p>Beltéri Kültéri (pl. konyha, nappali, pince) és az épületek közelében (terasz, erkély, garázsbejáró) hangyairtasra használható fel.</p> <p>Szakképzett személyek a használati utasítás és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett nyilvános helyeken (pl. kórház, időotthon) is használhatják.</p> <p>NEM használható földes talajon, pázsiton, virágágyásban.</p> <p>Ha a hangyafészkek burkolt talajon található (pl. betonon, járólapon) akkor a terméket közvetlenül a fészkek bejáratához is ki lehet juttatni.</p>
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - -
A felhasználás mértéke és gyakorisága	<p>1 csepp géll / 1 négyzetméter vagy 1 folyóméter - - -</p> <p>1 négyzetméter területre vagy 1 folyóméter távolságra legfeljebb 1-1 csepp géll helyezzen ki. A csepp átmérője kb. 1 cm legyen, ez 200 mg terméknek felel meg. Hangyafészkek kezelésekor nyomjon 2 g géllt (ez a tubus fele) vagy 10 csepp géllt közvetlenül a fészkek bejáratához.</p>
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag (PP vagy PE) fecskendő/tubusok (kinyomópisztolyhoz), 20-30 gramm töltőmeggel.

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

<ul style="list-style-type: none"> - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. - A géllt a tubusból megfelelő kinyomópisztollyal kell kijuttatni. Ha tubus tartalmát csak részben használta el, zárja vissza a tubust a mellékelt kupakkal. - Nyissa ki a tubust majd nyomjon belőle kb. 1 cm átmérőjű cseppeket a hangyák vonulási útvonala mentén. - Használat után a tubust zárja le. - Ne helyezze a géllt hőforrás közelébe (pl. radiátor alá) és ne tegye ki közvetlen napfénynek. - A kihelyezett géllt legalább hetente egyszer ellenőrizze. - Ha a kezelés hatástalan volt, a rovarok nem pusztultak el a szertől, értesítse a forgalmazót/engedélytulajdonost. - Ne használja hosszútávon, tartósan a terméket.

~

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- A készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. Kerüljük el a ruházat szennyeződését.
- A csalétket úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá.
- A méhekre nézve veszélyes termék!
- Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A használatkor ügyeljünk rá, hogy élelmiszer, takarmány, ivóvíz ne szennyeződhesse.
- Ne helyezze földes talajra, gyepre, virágágyásba. Ne helyezze csatorna, lefolyó, árok környezetébe, vagy olyan helyre, ahol az eső elmoshatja.
- Kültéren csak a résekbe, rezedésekbe vagy a közvetlenül a hangyafészekbe juttatható.
- Ha kültéren alkalmazza, a gélt takarja le egy alkalmas fedőlappal (pl. virágcsereppel), hogy az eső ne érje a terméket. A méhek védelme érdekében olyan módon fedje le, hogy a méhek ne tudják megközelíteni a csalétket, de hagyjon elég rést, hogy a hangyák hozzáférhessenek.
- Ha a fertőzöttség fennáll, akkor szükség lehet a termék ismételt alkalmazására.

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Általános: A sérültet távolítsuk el a veszélyes területről. Helyezzük stabil oldalfekvésbe. A szennyeződött ruhát távolítsuk el.
Lenyelés esetén: A száját mossa ki vízzel és forduljon orvoshoz. A sérültet ne itassa és ne hánytassa. Ha nagy mennyiségű terméket nyelt le a sérült, vagy mérgezési tünetek jelentkeznek, azonnal orvoshoz / toxikológushoz kell fordulni. Ha a készítmény alkalmazásakor rosszullet, tudatzavar, eszméletvesztés jelenik meg, a sérültet stabil testhelyzetbe kell helyezni, és azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
Bőrre jutáskor: A szennyeződött ruhaneműt távolítsa el. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz / toxikológushoz kell fordulni.
Szembejutás esetén: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. Ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át öblögesse tovább a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Megjegyzés az orvos részére:

- Tüneti kezelés ajánlott. Nincs specifikus ellenszere.
- A keringési és légzési funkciókat kell figyelemmel kísérni.
- Lenyelés esetén gyomormosás csak akkor ajánlott, ha a sérült nagy mennyiséget nyelt le és ez az elmúlt két órában történt. Különböző aktív szén és nátrium-szulfát adása javasolt.

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A termék és a csomagolás ne jusson a környezetbe, élővízbe, csatornába. A fel nem használt terméket és csomagolását hulladékudvarba vagy veszélyes hulladék gyűjtő helyre adja le.
- A megmaradt vagy kömlött anyag ne jusson talajra, élővízbe, csatornába.
- A teljesen kiürült csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.
- A csomagolóanyagot ne használja fel újra.

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásában, hűvös, száraz, jól szellőző, fagymentes, fénytől védett helyen tárolandó.
Felhasználható: a gyártástól számított 3 évig.

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

-

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

6. Egyéb információk

A címkén fel kell tüntetni:

Maxforce Quantum hangyairtó gél

Hatóanyaga: 0,03% imidakoprid

III. forgalmi kategóriájú irtószer

Engedélytulajdonos: BAYER HUNGARIA Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

EMMI engedélyszám: HU-2018-MA-18-00218-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai a felhasználási kategória függvényében:

- lakossági felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.1 (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei
- szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4. 2 (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei