

## **A biocid termék jellemzőinek összefoglalója**

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1. házi egerek – lakossági felhasználás – beltéri

Termék típusa(i)	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)		
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén		
Felhasználási terület	Beltéri beltéri		
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)		
Célszervezetek	Tudományos név Mus musculus	Közhasználatú név házi egér	Fejlesztési szakasz fiatal és ivarérett egyedek
Az alkalmazás módja(i)			
Módszer	Csalétek alkalmazása		
Leírás	Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek		
Arány: lennie.	20 g - 40 g csalétek csalétekállományként. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell		
Hígítás:	-%		
A kezelés száma és időzítése:	-		
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10, 15 vagy 20 grammos filterpapír tasakokban. Műanyag vagy alumínium és műanyag csomagolásban. Legfeljebb 150 gramm össz tömeggel.		

#### 4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 napon át, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétek elfogyasztható-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétek.

#### 4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

### 4.2. patkányok – lakossági felhasználás – beltéri

Termék típusa(i)	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)		
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén		
Felhasználási terület	Beltéri beltéri		
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)		
Célszervezetek	Tudományos név Rattus norvegicus	Közhasználatú név vándorpatkány	Fejlesztési szakasz fiatal és ivarérett egyedek
Az alkalmazás módja(i)			
Módszer	Csalétek alkalmazása		
Leírás	Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek		
Arány: kell lennie.	100 g - 150 g csalétek csalétekállományként. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek		
Hígítás:	-%		
A kezelés száma és időzítése:	-		
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10, 15 vagy 20 grammos filterpapír tasakokban. Műanyag vagy alumínium és műanyag csomagolásban. Legfeljebb 150 gramm össz tömeggel.		

#### 4.2.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétek elfogyasztható-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétek.

#### 4.2.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

#### 4.4.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvint

- Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

#### 4.4.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.4.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

### 4.5. Házi egerek és/vagy patkányok-szakképzett foglalkozásszerű felhasználók-kültéren épületek körül

Termék típusa(i)	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)		
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén		
Felhasználási terület	Kültéri kültéren épületek körül		
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó		
Célszervezetek	Tudományos név Mus musculus Rattus norvegicus	Közhasználatú név házi egér vándorpatkány	Fejlesztési szakasz fiatal és ivarérett egyedek fiatal és ivarérett egyedek
Az alkalmazás módja(i)			
Módszer	Csalétek alkalmazása		
Leírás	Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek		
Arány:	Egerek ellen: 20-40 g csalétek/etetőhely Patkányok ellen: 100-200 g csalétek/etetőhely		
Hígítás:	-%		
A kezelés száma és időzítése:	-		
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10, 15 vagy 20 grammos filterpapír tasakok. Műanyag vagy alumínium és műanyag csomagolásban. Legalább 1,5 kg, de legfeljebb 25 kg összlömeeggel.		

#### 4.5.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól.

- Egerek irtásakor: Az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztyák-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

Patkányok irtásakor: -Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltevel, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztyák-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

- Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.

#### 4.5.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ne alkalmazza a terméket közvetlenül üregekben.

#### 4.5.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvint

- Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vízesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

#### 4.5.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.5.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

## 5. Általános használati utasítás

### 5.1. Használati utasítások

Lakossági felhasználók:

Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóbármilyen irtószert alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérrármalom felszámolására).

-Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, közvetlenül a kezelés előtt ne bolygassa a területet, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

- Az etetőállomásokat annak a helynek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol rágcsálói aktivitást figyeltek meg (például vonulási útvonalak, fészkek, lyukak, üregek stb.).

- Ahol lehetséges, az etetőállomást a falhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

- Az etetőállomásokat gyermekek, madarak, háziállatok, használatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.

- Az etetőállomásokat élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.

- Az etetőállomásokat ne helyezze el vízelvezető rendszerek közelében, ahol víz érheti azokat.

- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

- A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.

- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „Íllos elmozdítani vagy kinyitni”; rágcsálótírtó tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)- Veszélyes a vadon élő állatokra.

#### 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és csalétekállományt veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

Az irtószert összegyűjtésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

#### 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. A doboz zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.

- Gyermek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

- Szavatossági idő: 24 hónap

### 6. Egyéb információk

A készleteltetett hatásmechanizmus miatt a vérárvadástgátló rágcsálótírtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak.

Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálótírtókat ne érintse meg pusztá kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

---

A címkéfelirat tartalmazza: Neo-actipellet-brod rágcsálótírtó csalétek

Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum

III. forgalmi kategóriájú irtószert

Engedélytulajdonos: Activa s.r.l. (Olaszország)

Biocid engedélyszám: HJ-2018-MA-14-00206-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében: lakossági felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.1-4.6 (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei

szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.7-4.10 (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei

Továbbá a rágcsálótírtószert tartalmazó filterpapír és műanyag tasakokon felülnetendő az alábbi szöveg:

Neo-actipellet-brod rágcsálótírtó csalétek

Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum

Ellenszere: K1-vitamin