

Engedélyezési lap

- 1. A készítmény neve:** Only Py rovarirtó koncentrátum
- 2. Gyártók:** ES Zelnova Zeltia S.A. - Porriño (Spanyolország)
CE REA S.r.l. - Marcianise (Olaszország)
MI Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Olaszország)
BO Colkim S.r.l. - Ozzano Emilia (Olaszország)
- 3. Forgalomba hozza:** R&W HI TRADING KFT, 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.
- 4. Engedély száma:** 12314-4/2021/JIF
- 5. Terméktípus és minősítés:**
 - 5.1. Biocid terméktípus:** 18. terméktípus
 - 5.2. Termék minősítése:** II. forgalmazási kategóriájú irtószer
- 6. Hatóanyaga:** 2,5% *Chrysanthemum cinerariaefolium* kivonat (szuperkritikus szén-dioxiddal kivonva)
- 7. Csomagolás:**

15 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 l, 10 l, 25 l töltési térfogattal, koncentrátumként, műanyag, menetes kupakkal zárható edényben.
- 8. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti csomagolásban, hűvös, jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól, közvetlen napsugárzástól távol tartva tárolandó, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!)

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószer eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.
- 9. Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Zárt térben permetezéssel: rejtett életmódú rovarok (csótány, hangya) és repülő rovarok (légy, szúnyog) ellen használható fel.

Zárt térben hidegködképzéssel repülő rovarok (légy, szúnyog) és hangyák ellen használható fel.

Szabadban, kézi vagy megfelelő járműről földi hidegköd-képzéssel szúnyogok irtására használható fel.
- 10. Használati utasítás:**

Zárt térben, permetezéssel történő kijuttatás:

1 liter 3%-os vizes oldat használandó 20 m² terület kezelésére a repülő és rejtett életmódú rovarok ellen. Hatástartóssága tömör felületeken: 4 hét, porózus felületeken az irtószer hatásossága nem igazolt.

A helyiség újbóli használatba vétele csak az alapos szellőztetés és a felületekre esetlegesen kiülő permet teljes felszáradása után történhet meg.

Zárt térben, hidegködképzéssel:

1 liter 5%-os vizes oldat használható 400 m³-es térben legyek és szúnyogok ellen,
1 liter 30%-os vizes oldat használható 1500 m³-es térben hangyák ellen,
Javasolt cseppméret: 10 µm.

A munkaoldatból csak a szükséges mennyiséget készítsük el, hogy a kezelés végére ne maradjon felesleges munkaoldat.

A megfelelő eredmény érdekében a kezelendő helyiséget gondosan készítsük elő. A nyílászárókat a kezelés megkezdése előtt csukjuk be. A szekrényeket nyissuk ki és – amennyiben lehetséges – a

berendezési tárgyakat, gépeket stb. húzzuk el a faltól. Az elektromos berendezéseket áramtalanítsuk, a ventilátort, légkondicionálót kapcsoljuk ki.

Repülő rovarok irtásakor a ködöt egyenletesen juttassuk a légtérbe, hangyák irtásakor irányítsuk a hangyafészkek közelébe és vonulási útvonalaira. A ködpermet behatási ideje 1 óra, erre az időtartamra a kezelt helyiség nyílászáróit tartassuk csukva. A helyiség újbóli használatba vétele csak az alapos szellőztetés és a felületekre esetlegesen kiülő permet teljes felszáradása után történhet meg.

A kezelést szükség esetén ismételjük meg.

Az Only Py rovarirtó koncentrátum a szabadban szúnyogirtásra az alábbi szempontok betartásával alkalmazható:

A kezelés megkezdése előtt el kell végezni a szóróberendezés kalibrálását, a fúvóka- és nyomásbeállítást, annak érdekében, hogy a képződő cseppek legalább 90%-a a 40-50 µm közötti tartományba essen.

A készítményből 3%-os hígítású munkaoldatot készítsünk (970 ml vízhez 30 ml koncentrátum), majd végezzünk próbafúvást, a helyszínen uralkodó légáramlás irányának és erősségének megállapítása céljából.

Alkalmazási dózisa: 50 liter 3%-os vizes munkaoldat / hektár.

A kijuttatás eszköze:

A készítmény kizárólag olyan hidegködképző géppel juttatható ki, amelyet a gép gyártója szabadban történő szúnyogirtás céljára ajánl. Csak szúnyogirtásra felkészített, megfelelő műszaki állapotú, rendszeresen karban tartott berendezéssel hajtsunk végre kezelést! Részesítsük előnyben az európai szabványoknak megfelelő, gyári adattáblával ellátott gépeket.

- 10 hektárnál nagyobb, összefüggő területek hidegköddel történő kezelése – járványügyi vészhelyzet, illetőleg árvíz következtében kialakult szúnyogcsapás kivételével – csak IPM (integrált kártevőmentesítési) program keretében történhet, amelynek ki kell térnie a kezelések gyakoriságára, valamint a rezisztenciamenedzsmentre is. Minden esetben mérlegeljük a szúnyogtenyésztő helyek biológiai módszerrel történő kezelésének lehetőségét!
- A kezelés indokoltságának megállapítására a szúnyogsűrűséget, az irtást megelőzően, a „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” c. kiadvány 4.1.14.3. pontja szerint, vagy arra alkalmas objektív mérőmódszerrel fel kell mérni.
- A kezelés esőben, 2 m/sec értéknél nagyobb oldalszél esetén, valamint 15 °C léghőmérséklet alatt **nem végezhető el!**
- A hidegködképzést csapadékmentes, szélcsendes időben, alkonyattól kora hajnalig végezzük el az előzetesen kijelölt területen, figyelembe véve az ártalmat okozó szúnyogfaj(ok) napi aktivitásának csúcsát.
- Amennyiben az érintett területen méhesek találhatók, a szúnyogirtás legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb a csillagászati napkeltét megelőző egy óráig tarthat.
- A kijuttatást végző gépjármű sebességét úgy kell megválasztani, hogy biztosított legyen az előírt dózis kijuttatása.
- Törekedjünk arra, hogy a fák, bokrok közé kijuttatott ködpermet megüljön, és így elegendő ideig érintkezzen az ott tartózkodó szúnyogokkal. Ideális körülmények között a képződő köd a kezelés vonala mentén mindkét irányban kb. 25 méter szélességben kiterjed, így mintegy 50 méter széles kezelési sávval számolhatunk, a tényleges terület azonban a kezelés körülményeitől nagy mértékben függ.
- Összefüggő, nagyobb terület kezelésekor célszerű ellenőrizni (a fogyásból visszaosztani) az 1 hektárra ténylegesen kijutó mennyiséget és azt, szükség esetén, sűrűbben kijelölt kezelési útvonallal korrigálni. Különösen a kisebb teljesítményű gépek használatakor indokolt az ellenőrzés.

- Az egészségügyi kártevőirtószerrel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 17. §-ának (1) bekezdése szerint, a méhek védelme érdekében, a szabadban, melegköd-képzéssel történő rovarirtást legkésőbb a kezelés megkezdését megelőző munkanapon 9 óráig, a kezelendő terület helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, írásban be kell jelenteni.
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú mellékletének értelmében a földi járműről végzett szúnyogirtást a kezelést megelőző 24 órával a kezelés helye szerint illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- Az elkészített munkaoldat az állóvizek és vízfolyások partjától számítva 60 méteres biztonsági távolság (35 méter védőtávolság + ideális esetben 25 méter oldalirányú ködterjedés) betartásával juttatható ki. Ennek értelmében a kezelést végző gépjármű legfeljebb 60 méterre közelítheti meg a vízpartot (vagyis a szárazföld és a víztükör érintkezési vonalát).

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések:

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

A permetlé készítésekor és kijuttatásakor viseljünk megfelelő védőruhát, védőkesztyűt, védőszemüveget. Ködképzéssel történő kijuttatáskor, a szellőztetésig viseljünk légzésvédőt (teljes álarc ajánlott).

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki.

Zárt térben történő felhasználáskor:

A kezelés közben és szellőztetésig illetéktelen személyek, valamint állatok nem tartózkodhatnak a helyiségben.

Ügyeljünk arra, hogy az irtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra, takarmányra ne kerüljön! Kijuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki. Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Ne juttassa csatornába, víz elvezetőbe, olyan helyekre, ahonnan vizekbe kerülhet.

FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

A permetet ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! Használata után meleg, szappanos vízzel kezdet kell mosni.

Szabadban történő felhasználáskor:

A kijuttatás előtt a jogszabály szerinti bejelentéseket meg kell tenni. A kezelés teljes időtartama alatt gondoskodni kell az előírt biztonsági távolság betartásáról!

A kezelést megelőzően az érintett terület lakosságát értesíteni kell. A lakosság értesítése a kezelést elrendelő, illetve a kezelt terület alapján illetékes települési önkormányzat feladata. Az irtószer kijuttatásáért felelős személy köteles tájékoztatni az illetékestelepülési önkormányzatot annak értesítési kötelezettségéről. Az értesítés történhet például nyomtatott, sugárzott vagy online kommunikáció útján, de törekedni kell arra, hogy a lakosság minél szélesebb körét elérje. Az értesítés tartalmazza az alábbi információkat:

- a kezelés pontos időpontját,
- a kezelésben érintett település, településrész megjelölését,
- az irtószer és a kijuttatástechnológia nevét
- a lakosság részére javasolt intézkedéseket, az alábbiak szerint: "A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján

javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyokban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárva. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.”

Az irtószer kijuttatásáért felelős személy a kezelés megkezdése előtt köteles beszerezni az illetékes önkormányzat azon nyilatkozatát, miszerint a lakosság tájékoztatása a fent leírt módon megtörtént.

12. Címkefelirat:

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10. és 11. pontokat.

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket.

13. Biocid szakvélemény száma: 12314-2/2021/JIF