

## Engedélyezési lap

1. **A készítmény neve:** Piret-Mix Plusz rovarirtó permet
2. **Gyártja:** Crhysatox Irtószergyártó és Forgalmazó Kft., 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.
3. **Forgalomba hozza:** Crhysatox Irtószergyártó és Forgalmazó Kft., 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.
4. **Engedély száma:** 30377-8/2020/JIF
5. **Terméktípus és minősítés:**
  - 5.1. **A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységei:**
    - 5.1.1. **Biocid terméktípus:** 18. terméktípus
    - 5.1.2. **Termék minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer
  - 5.2. **A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységei:**
    - 5.2.1. **Biocid terméktípus:** 18. terméktípus
    - 5.2.2. **Termék minősítése:** II. forgalmazási kategóriájú irtószer
6. **Hatóanyaga:** 0,9% permetrin + 0,08% *Chrysanthemum cinerariaefolium* kivonat (szénhidrogén oldószerekkel kivonva) + 0,5% piperonil-butoxid

### 7. Csomagolás:

#### Lakossági felhasználók részére:

- 200 és 500 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban,
- utántöltésre 500 ml és 1 l töltési térfogattal, garanciazáras műanyag flakonban,

#### Szakképzett felhasználók részére:

- 5 l töltési térfogattal, garanciazáras műanyag kannában kerül forgalomba.

### 8. Eltarthatóság és tárolás:

#### 8.1. A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

#### 8.2. A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.

### 9. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Zárt térben, rejtett életmódú rovarok (pl.: csótány, hangya, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke) irtására használható fel.

### 10. Használati utasítás:

#### 10.1. A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein:

200 és 500 ml-es, szórófejjel ellátott műanyag flakonon:

**HIGÍTÁS NÉLKÜL ALKALMAZZUK!**

A flakont a kezelendő felületről kb. 30 cm távolságra tartva, a finom ködpermetet célzottan juttassuk ki a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen.

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét kezeljük, hangyák megjelenésekor azok előfordulási helyeit, vonulási útjait permetezzük.

Repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) irtására, a légtérbe porlasztva nem használható!

A szükséges mennyiség: 5-10 ml rovarirtó permet/m<sup>2</sup>.

Hatástartóssága zárt térben: kb. 4 hét. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.

Szabadban végzett tevékenység esetén a ruházat (pl. ing, nadrág, zokni szár) kezelésével védekezhetünk a kullancsok ártalma ellen. 6 év alatti gyerekeknél kizárólag a nadrág és a zokni szár kezelhető az irtószerrel. 2 év alatti gyerekek ruházatát az irtószerrel ne kezeljük. A levetett ruhákat kb. 30 cm távolságból permetezzük be néhány pumpálásnyi készítménnyel. A 10 ml/m<sup>2</sup> irtószer mennyiséget ne lépjük túl. Száradásuk után a ruhák ismét viselhetőek. A kezelt ruhaneműt csak a kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk tiszta ruhát. Ha hazaértünk mossuk ki a ruházatot.

#### 500 ml-es és 1 l-es, utántöltő műanyag flakonon

HIGÍTÁS NÉLKÜL ALKALMAZZUK!

A flakon tartalma kizárólag a szórófejjel ellátott, kiürült Piret-Mix Plusz rovarirtó permet flakonjába töltve juttatható ki. A kiürült flakonról csavarjuk le a szórófejet, majd óvatosan töltünk át az utántöltő flakonból megfelelő mennyiségű rovarirtó permetet. Az utántöltéshez viseljük háztartási gumikesztyűt.

A flakont a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva, a finom ködpermetet célzottan juttassuk ki a rovarok búvó- és tartózkodási helyeire úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen.

Csótányok irtásakor a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád, WC környékét kezeljük, hangyák megjelenésekor azok előfordulási helyeit, vonulási útjait permetezzük.

Repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) irtására, a légtérbe porlasztva nem használható!

A szükséges mennyiség: 5-10 ml rovarirtó permet/m<sup>2</sup>.

Hatástartóssága zárt térben: kb. 4 hét. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést ismételjük meg.

Szabadban végzett tevékenység esetén a ruházat (pl. ing, nadrág, zokni szár) kezelésével védekezhetünk a kullancsok ártalma ellen. 6 év alatti gyerekeknél kizárólag a nadrág és a zokni szár kezelhető az irtószerrel. 2 év alatti gyerekek ruházatát az irtószerrel ne kezeljük. A levetett ruhákat kb. 30 cm távolságból permetezzük be néhány pumpálásnyi készítménnyel. A 10 ml/m<sup>2</sup> irtószer mennyiséget ne lépjük túl. Száradásuk után a ruhák ismét viselhetőek. A kezelt ruhaneműt csak a kullancsveszélynek kitett helyen viseljük, a szabadból bejőve vegyünk tiszta ruhát. Ha hazaértünk mossuk ki a ruházatot.

#### **10.2. A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein:**

A Piret-Mix Plusz rovarirtó permet kizárólag permetezőgépbbe töltve, hígítás nélkül juttatható ki!

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük. Porózus felületeken (pl. meszelt fal) lehetőség szerint ne alkalmazzuk.

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m<sup>2</sup> felület kezelésére elegendő.

Hatástartóssága zárt térben: kb. 4 hét.

#### **11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések:**

##### **11.1. A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiszerelési egységein:**

Csak használati utasítás szerint alkalmazzuk!

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszere, evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. Permetezés előtt a helyiségben lévő élelmiszereket el kell távolítani vagy gondosan el kell zárni azokat. Ne permetezze emberre, állatra, növényre és ágyneműre.

**FIGYELEM!** A készítmény piretoid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Kerülni kell a termék bőrrel történő közvetlen érintkezését és a szembe jutást. A készítmény használatakor viseljük háztartási gumikesztyűt. Permetezés után meleg, szappanos vízzel kezdet kell mosni. Esetleges mérgeződés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!

Gyermekek az irtószerrel nem kezelhetik!

**11.2. A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiserelési egységein:**

Csak használati utasítás szerint alkalmazzuk!

Ügyeljen arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre és gyerekjátékra ne kerüljön. Ne permetezze emberre, állatra, növényre és ágyneműre.

**FIGYELEM!** A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!

A készítmény használatakor viseljünk védőkesztyűt.

A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni!

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

A kipermetezett készítmény felszáradását követően, alapos szellőztetés után a kezelt helyiség használatba vehető.

A készítmény a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

**12. Címkefelirat:**

**12.1. A lakossági forgalomba kerülő készítmény kiserelési egységein:**

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.1.,6.,8.1.,9.,10.1. és 11.1. pontokat.

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell *az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról* szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket.

**12.2. A szakképzett felhasználók részére forgalomba kerülő készítmény kiserelési egységein:**

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.2.,6.,8.2.,9.,10.2. és 11.2. pontokat.

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell *az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról* szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket.

**13. Biocid szakvélemény száma: 30377-6/2020/JIF**