

## Engedélyezési lap

**1. Az irtószer neve:** PHOBI VOLANTS rovarirtó permet

**2. Gyártja:** LODI S.A.S. (Grand Fougeray, Franciaország)

**3. Forgalomba hozza:** Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1.

**4. Engedély száma:** 12574-5/2019/JIF

**5. Terméktípus és minősítés:**

**5.1. Biocid terméktípus:** 18. terméktípus

**5.2. Termék minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

**6. Hatóanyaga:** 0,5% cipermetrin + 0,15% d-tetrametrin

**7. Csomagolás:**

- 1 l töltési térfogattal, porlasztást biztosító szórófejjel ellátott műanyag palackban, illetve
- 10 l töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba.

**8. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)

**9. Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Házi légy és egyéb élelmiszerlátogató legyek, valamint fészükben tartózkodó darazsak elpusztítására használható fel.

**10. Használati utasítás:**

**10.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (1 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI!**

Házi légy és egyéb élelmiszerlátogató legyek előfordulásakor:

A szórófej szelepét fél fordulattal csavarjuk el. Ekkor a készítmény permetként juttatható ki. A palackot a kezelendő felülettől kb. 30 cm távolságra tartva, a finom ködpermetet célzottan juttassuk ki a legyek által látogatott felületekre, pl. oldalfalakra, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre. Ne kezeljünk a készítménnyel növényeket.

1 liter készítmény kb. 20 m<sup>2</sup> felület kezelésére elegendő.

Hatástartóssága zárt térben: 8 hét.

Darazsfészek kezelésekor:

A szórófej szelepét egy teljes fordulattal csavarjuk el. Ekkor a készítmény folyadéksugárként juttatható ki. A darazsfészektől 2,5-3 méterre, széliránynak háttal állva, a készítményt a darazsfészekre irányítva juttassuk ki. Ne csak a fészek bejáratát, hanem annak egész felületét permetezzük le körkörös mozdulatokkal, a fészek peremétől a közepe felé haladva. A kezelésre a kora reggeli vagy a sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodik a legtöbb darázs a fészekben.

Átlagos méretű darazsfészek kezelésekor 1 liter készítményt juttassunk ki.

A ház falán vagy a tető alatt található darazsfészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a darazsak esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak.

Használat után a szórófej szelepét zárjuk vissza.

Repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok) irtására, a légtérbe porlasztva nem használható!

**10.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (10 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN RÁZZUK FEL A KANNÁT!**

A szükséges mennyiséget öntsük át permetezőgépbé, és annak segítségével, hígítatlanul juttassuk ki. Ezt követően a műanyag kannát zárjuk vissza.

Házi légy és egyéb élelmiszerlátogató legyek előfordulásakor:

A permetet kb. 30 cm távolságról, célzottan juttassuk ki a legyek által látogatott felületekre, pl. oldalfalakra, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre.

5 liter permet átlagosan 100 m<sup>2</sup> felület kezelésére elegendő.

Hatástartóssága zárt térben: 8 hét

Darázsfészek kezelésekor:

A készítményt a permetezőből folyadéksugárként, a darázsfészekről 2,5-3 méterre, széliránynak háttal állva, a készítményt a darázsfészekre irányítva juttassuk ki. Ne csak a fészek bejáratát, hanem annak egész felületét permetezzük le, körkörösén, a fészek peremétől a közepe felé haladva. A kezelésre a kora reggeli, vagy a sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodik a legtöbb darázs a fészekben.

Átlagos méretű darázsfészek kezelésekor 1 liter készítményt juttassunk ki.

A ház falán vagy a tető alatt található darázsfészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a darazsak esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak.

**11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések:**

**11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (1 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén**

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk.

Használatkor az élelmiszereket és az akváriumot le kell takarni, vagy a helyiségből ki kell vinni. Az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Használata után szappanos vízzel kezét kell mosni. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszere, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön.

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik!

A darázsfészek kezelésekor védőkesztyű és védőálarc viselése kötelező.

**11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (10 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén**

Csak a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk.

Használatkor az élelmiszereket és az akváriumot le kell takarni, vagy a helyiségből ki kell vinni. Az akvárium levegőztető berendezését kapcsoljuk ki. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe, nyálkahártyára ne kerüljön! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le, a szembe került készítményt azonnal, bő vízzel öblítsük ki. Használata után szappanos vízzel kezét kell mosni. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszere, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön.

A darázsfészek kezelésekor védőkesztyű és védőálarc viselése kötelező.

A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

**12. Címkefelirat:**

**12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (1 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén**

tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.1. és 11.1. pontokat.

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell *az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkzéséről és csomagolásáról* szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket.

**12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (10 l töltési térfogatú) kiszerelés címkéjén** tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.2. és 11.2. pontokat.

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell *az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkzéséről és csomagolásáról* szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket.

**13. Szakvélemény száma: 12574-2/2019/JIF**