A 3323-19/2018/KORTAP számú határozat 1. számú melléklete

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Prokum rágcsálóirtó granulátum

Termék típusa(i): 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2018-MA-14-00213-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0018601-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk 1

1.1. A termék kereskedelmi nevei 1

1.2. Engedélyes 1

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói 1

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói 2

2. A termék összetétele és a formuláció típusa 2

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ 2

2.2. Az előállítás típusa 2

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok 2

4. Engedélyezett felhasználás(ok) 3

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások 4

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések 4

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az 4

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására 4

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos 4

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások 6

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések 6

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az 6

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására 6

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos 6

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások 7

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések 8

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az 8

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására 8

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos 8

4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások 10

4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések 10

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az 10

Gálvölgyi E.

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására 10
4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos 10
4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások 12
4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések 12
4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az 13
4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására 13
4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos 13
5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások 13
5.1. Használati utasítások 13
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések 14
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások 15
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások 15
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett 15
6. Egyéb információk 15

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország Prokum rágcsálóirtó granulátum
Magyarország Metatox rágcsálóirtó granulátum
Magyarország Metatox Pro rágcsálóirtó granulátum

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	PelGar International Limited
	Cím	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Egyesült Királyság
Engedélyszám	HU-2018-MA-14-00213-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0018601-0000	
Az engedélyezés dátuma	06/04/2018	
Az engedély lejáratának dátuma	14/03/2023	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	PelGar International Limited
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Egyesült Királyság
	Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/G jud. Mures Románia
	Agrochema 675 02 Konesin Csehország
	METATOX Peszticid Gyártó-, és Forgalmazó Kft. 5520 Szeghalom, Kossuth utca 8. Magyarország

Szávó E.

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	11 - Brodifakum
A gyártó neve	PelGar International Limited
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Prazska 54 280 02 Kolin Csehország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl]-4-hydroxycoumarin	Hatóanyag	56073-10-0	259-980-5	0.0025

2.2. Az előállítás típusa

Felhasználásra kész csalétek: granulátum

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (vér).
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	A por belélegzése tilos. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírások szerint.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - házi egerek – lakossági felhasználás – beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-Házi egér-fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri -
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	5 - 20 g/etetőállomás - - - Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek, nagymértékű fertőzöttség esetén 2 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Maximális csalétek mennyiség egy csomagban 50g. 15, 20, 25, 30 vagy 50g papí/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok PE/PP csomagokban (hengerek, vedrek vagy tasakok) Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok. Külső csomagolás: PE/PP csomagok (hengerek, vedrek vagy tasakok) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g 15, 20, 25, 30 vagy 50g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok mind PE bélelt kartonban. Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok. Külső csomagolás: PE bélelt karton 15g 20g, 25g 30g 40g 50g 15, 20, 25, 30 vagy 50g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok, mind

Szánló E.

farostlemez kartonban/karton külső, papír/PE, AL/Pe belső csomagolás vagy papír/AL/PE tasakok.
Külső csomagolás: farostlemez karton/karton papír
15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g
Szabad csalétek 20g-ig csalétek tálcákba csomagolva hővel lezárt fedelű többszörös csomagolásban, karton külső csomagolásban. Belső csomagolás: csalétek tálcák hővel lezárt fedéllel.
Külső csomagolás: karton 10g, 15g, 20g (többszörösen 1/2/4 csomagolva)
Maximum megengedett 50g.
Szabad csalétek 20g-ig, csalétek tálcákba csomagolva, hővel lezárt fedéllel egyszer vagy többször használható manipulálás biztos HDPE vagy PP csalétek állomásban, többszörösen 1, 2 vagy 4 darab karton külsőben vagy buborék csomagolásban vagy kartonhüvelyben vagy hővel lezárt tasakban vagy poli külső hővel lezárt karton fedéllel.
Belső csomagolás: csalétek tálcák hővel lezárt fedéllel.
Külső csomagolás: HDPE vagy PP csali állomások, karton külsőbe vagy buborék fóliába vagy kartonhüvelybe vagy hővel lezárt tasakba vagy poli külsőbe csomagolva hővel lezárt karton fedéllel 10g, 15g, 20g (1/2/4-es csomagokban).
Maximum megengedett 50g.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - patkányok – lakossági felhasználás – beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	10 - 60 g/etetőállomás - - - Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek, nagymértékű fertőzöttség esetén 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Maximum csalétek mennyiség csomagolásonként 150 g 15, 20, 25, 30, 50 vagy 60g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok PE/PP csomagolásban (tartály, veder vagy zacskók) Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok Külső csomagolás: PE/PP csomagok (tartály, veder vagy zacskók) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g 15g, 20g, 25g, 30g, 50g vagy 60g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok mind PE bélelt kartonban. Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok. Külső csomagolás: PE bélelt karton 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g 15g, 20g, 25g, 30g, 50g vagy 60g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok, mind farostlemez kartonban/kartonpapír külsőben. Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok. Külső csomagolás:farostlemez karton/karton papír 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g Szabad csalétek 60g-ig csalétek tálcákba csomagolva, hőzáró fedéllel gyűjtő csomagolásban kartonpapír külsővel. Belső csomagolás: csalétek tálcák hőzáró csomagolásban. Külső csomagolás: kartondoboz külső 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (gyűjtő csomagolásban 2/4/8/12/15 darab) Maximum engedélyezett 150g Szabad csalétek 60g-ig csalétek tálcákba csomagolva hőzáró fedéllel egyszer vagy többször használható manipulálásnak ellenálló HDPE vagy PP csalétek állomás, mind 1,2,4 darabos gyűjtőcsomagolásban kartonpapír külső, buborék csomagolásban vagy karton hüvelyben vagy hőzáró zacskóban vagy poli hőzáró külső karton fedéllel. Belső csomagolás: csalétek tálcák hőzáró fedéllel. Külső csomagolás: HDPE vagy PP csalétek állomás kartonpapír külsőbe csomagolva vagy buborék csomagolva vagy kartonhüvelyben vagy hőzáró zacskóban vagy poli hőzáró külső

Szalai E.

karton fedéllel 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (1, 2 vagy 4-es gyűjtő csomagolásban) Maximum engedélyezett 150g

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - patkányok – lakossági felhasználás – kültéri és épületek körül

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek

Felhasználási terület	Kültéri -
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	10 - 60 g/etetőállomás - - - Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek, nagymértékű fertőzöttség esetén 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Maximum csalétek mennyiség csomagolásonként 150g. 15, 20, 25, 30, 50 vagy 60g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok PE/PP csomagolásban (tartály, veder vagy zacskók) Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok Külső csomagolás: PE/PP csomagok (tartály, veder vagy zacskók) 15g, 20g, 25g, 30g, 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g 15g, 20g, 25g, 30g, 50g vagy 60g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok mind PE bélelt kartonban. Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok Külső csomagolás: PE bélelt karton 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g 15g, 20g, 25g, 30g, 50g vagy 60g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok, mind farostlemez kartonban/kartonpapír külsőben. Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok Külső csomagolás:farostlemez karton/kartonpapír 15g 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g Szabad csalétek 60g-ig csalétek tálcákba csomagolva, hőzáró fedéllel gyűjtő csomagolásban kartonpapír külsővel. Belső csomagolás: csalétek tálcák hőzáró csomagolásban. Külső csomagolás· kartondoboz külső 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (gyűjtő csomagolásban 2/4/8/12/15 darab) Maximum engedélyezett 150g Szabad csalétek 60g-ig csalétek tálcákba csomagolva hőzáró fedéllel egyszer vagy többször használható manipulálásnak ellenálló HDPE vagy PP csalétek állomás, mind 1,2,4 darabos gyűjtőcsomagolásban kartonpapír külső, buborék csomagolásban vagy karton hüvelyben vagy hőzáró zacskóban vagy poli hőzáró külső karton fedéllel. Belső csomagolás: csalétek tálcák hőzáró fedéllel. Külső csomagolás: HDPE vagy PP csalétek állomás kartonpapír külsőbe csomagolva vagy buborék csomagolva vagy kartonhüvelyben vagy hőzáró zacskóban vagy poli hőzáró külső karton fedéllel 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (1, 2 vagy 4-es gyűjtő csomagolásban) Maximum engedélyezett 150g.

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.
Cseréljen ki az etetőállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.
Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a

Szabó E.

csalétket.

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.4 A felhasználás leírása

Felhasználás 4 - házi egerek és/vagy patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználás – beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-házi egér-fiatal és ivarérett egyedek Rattus norvegicus-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri -
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban vagy eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
A felhasználás mértéke és gyakorisága	5-20 g/etetőállomás házi egér irtásakor, 10-60 g/etetőállomás patkányok irtásakor - - - Házi egér irtásakor:

	Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek, nagymértékű fertőzöttség esetén 2 méternek kell lennie. Patkányok irtásakor: Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek, nagymértékű fertőzöttség esetén 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Minimum csomag méret 2,5 kg. 25 kg-ig többrétegű papírban PE nedvesség gátló réteggel vagy többrétegű papír külön belső PE zsákban vagy szőtt PP zsákban belső PE zsákkal vagy szőtt PP zsákban belső réteg nélkül. Belső csomagolás: nincs. Külső csomagolás: Papír, PP, PE zsák, PP zsák 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4kg, 4.5 kg, 5kg, 10 kg, 20 kg 15, 20, 25, 30, 50, 60g, 100g vagy 200g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/AL/PE tasakok PE/PP csomagokban (tartály, vödör vagy zacskó) Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/AL/PE tasakok Külső csomagolás: PE/PP csomagok (tartályok, vödör vagy zacskók) 2.5 kg, 3kg, 3.5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg. 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 g vagy 200 g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/AL/PE tasakok, mind PE bélelt kartonban. Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/AL/PE tasakok. Külső csomagolás: PE bélelt karton 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg 8 kg, 9 kg 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg,15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 g vagy 200 g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok, mind farostlemez karton/karton külső. Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok. Külső csomagolás: farostlemez karton/kartonpapír 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Szabad csalétek PE/PP csomagokban (tartályok, vödör vagy zacskó) Belső csomagolás: Nincs Külső csomagolás: PE/PP csomagok (tartályok, veder vagy zacskó) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Szabad csalétek PE bélelt kartonban Belső csomagolás: nincs Külső csomagolás: PE bélelt karton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Szabad csalétek 20g-ig (patkányok és egerek) és 60g-ig (csak patkányok) csalétek tálcákba csomagolva hőzárt fedéllel karton gyűjtő dobozokba csomagolva. Belső csomagolás: csalétek tálca hőzárt fedéllel Külső csomagolás: Karton gyűjtő doboz külső: 10g –250 15g - 250 20g – 125, 144 25g – 120, 144 30g – 96, 120, 144 40g – 72, 96, 120, 144 50g – 60, 72, 96, 120, 144 60g – 48, 60, 72, 96, 120 Szabad csalétek 20g-ig (patkányok és egerek) és 60g-ig (csak patkányok) hőzárt fedelű csaléte tálcákba csomagolva egyszer vagy többször használható manipulálás biztos HDPE vagy PP csalétek állomásban, 1,2 vagy 4 csomag külső katronban vagy buborék csomagolásban vagy kartonhüvelyben vagy hőzárt zacskóban vagy poli külsőben hőzárt karton fedéllel. Belső csomagolás: csalétek tálcák hőzárt fedéllel. Külső csomagolás: HDPE vagy PP csalétek állomás külső kartonba vagy buborék csomagolásba vagy karton hüvelybe vagy hőzárt zacskóba vagy poli külső hőzárt karton fedelü csomagolásba csomagolva Gyűjtő csomagolás 10g –250 15g - 250 20g – 125, 144 25g – 120, 144 30g – 96, 120, 144 40g – 72, 96, 120, 144 50g – 60, 72, 96, 120, 144 60g – 48, 60, 72, 96, 120

Szabó E.

80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsa el a megmaradó terméket.
Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat.

4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról.
Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.
Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.5 A felhasználás leírása

Felhasználás 5 - házi egerek és/vagy patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – kültéri és épületek körül

Terméktípus	14. terméktípus Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-házi egér-fiatal és ivarérett egyedek Rattus norvegicus-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Kültéri -
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban vagy eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon - alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	5 - 20 g/etetőállomás házi egér irtásakor, 10 - 60 g/etetőállomás patkányok irtásakor - - - Házi egér irtásakor: Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek, nagymértékű fertőzöttség esetén 2 méternek kell lennie. Patkányok irtásakor: Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek, nagymértékű fertőzöttség esetén 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Minimum csomag méret 2,5 kg. 25 kg-ig többrétegű papírban PE Nedvesség gátló réteggel vagy többrétegű papír külön belső PE zsákban vagy szőtt PP zsákban belső PE zsákkal vagy szőtt PP zsákban belső réteg nélkül . Belső csomagolás: nincs. Külső csomagolás: Papír, PP, PE zsák, PP zsák 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4kg, 4.5 kg, 5kg, 10 kg, 20 kg 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g vagy 200g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/AL/PE tasakok PE/PP csomagokban (tartály, vödör vagy zacskó) Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/AL/PE tasakok Külső csomagolás: PE/PP csomagok (tartályok, vödör vagy zacskók) 2.5 kg, 3kg, 3.5 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g vagy 200 g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/AL/PE tasakok, mind PE bélelt kartonban. Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/AL/PE tasakok. Külső csomagolás: PE bélelt karton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g vagy 200g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok, mind farostlemez karton/karton külső. Belső csomagolás: papír/PE, AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok. Külső csomagolás: farostlemez karton/kartonpapír 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Szabad csalétek PE/PP csomagokban (tartályok, veder vagy zacskó) Belső csomagolás: Nincs Külső csomagolás: PE/PP csomagok (tartályok, vödör vagy zacskó) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Szabad csalétek PE bélelt kartonban Belső csomagolás: nincs

Szabó E.

Külső csomagolás: PE bélelt karton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg
Szabad csalétek 20g-ig (patkányok és egerek) és 60g-ig (csak patkányok) csalétek tálcákba csomagolva hőzárt fedéllel karton gyűjtő dobozokba csomagolva. Belső csomagolás: csalétek tálca hőzárt fedéllel
Külső csomagolás:
Karton gyűjtő doboz külső:
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
Szabad csalétek 20g-ig (patkányok és egerek) és 60g-ig (csak patkányok) hőzárt fedelű csaléte tálcákba csomagolva egyszer vagy többször használható manipulálás biztos HDPE vagy PP csalétek állomásban, 1,2 vagy 4 csomag külső katronban vagy buborék csomagolásban vagy kartonhüvelyben vagy hőzárt zacskóban vagy poli külsőben hőzárt karton fedéllel. Belső csomagolás: csalétek tálcák hőzárt fedéllel.
Külső csomagolás:
HDPE vagy PP csalétek állomás külső kartonba vagy buborék csomagolásba vagy karton hüvelybe vagy hőzárt zacskóba vagy poli külső hőzárt karton fedelü csomagolásba csomagolva
Gyűjtő csomagolás
10g –250
15g - 250
20g – 125, 144
25g – 120, 144
30g – 96, 120, 144
40g – 72, 96, 120, 144
50g – 60, 72, 96, 120, 144
60g – 48, 60, 72, 96, 120
80g – 32, 48, 60, 72, 96
90g – 32, 48, 60, 72, 96
100g – 32, 48, 60, 72, 96
120g – 24, 32, 48, 60, 72
200g – 16, 24, 32, 48, 60
240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.
Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.
A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket
Kövesse a gyakorlatokban szereplő további útmutatásokat.

4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról.
Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.
Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

Ne alkalmazza a terméket közvetlenül üregekben.

4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárkok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Szántó E.

Lakossági felhasználók:
Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóártalom irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérártalom felszámolására).
Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot).
Ettől eltekintve, közvetlenül a kezelés előtt ne bolygassa a területet, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
Az etetőállomásokat annak a helynek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol rágcsálói aktivitást figyeltek meg (például vonulási útvonalak, fészkek, lyukak, üregek stb.).
Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
Ne nyissa ki a csalétket tartalmazó tasakot
Az etetőállomásokat gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
Az etetőállomásokat élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
Az etetőállomásokat ne helyezze el vízelvezető rendszerek közelében, ahol víz érheti azokat.
A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.
Kerülje a bőrrel való érintkezést a megmaradt irtószer ártalmatlanítása során.

Szakképzett felhasználók:
Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.
Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.
A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).
Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni(lásd az 5.3. pontot a címkén feltüntetendő információkkal kapcsolatban).
Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a kezelt területeket meg kell jelölni a kezelés ideje alatt, és a csalétek mellett tájékoztatást kell feltüntetni, amely ismerteti a véralvadásgátló által okozott elsődleges vagy másodlagos mérgezés veszélyét, valamint az elsősegély-nyújtási intézkedéseket mérgezés esetén.
A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak"). A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról. A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.
Amennyiben szükséges, írjon elő további egyéni védőfelszerelést (például szemüveget vagy maszkot) a termék alkalmazásához]
A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján.
E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.
Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.
Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot.
Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadásgátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadásgátló rágcsálóirtó használatát.
Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.
Ne bontsa ki a csalétket tartalmazó tasakot. Adagolóeszköz segítségével helyezze el a csalétket az etetőállomásban.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Lakossági felhasználók:
Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
Ne használjon tartósan véralvadásgátló rágcsálóirtó csalétket (például rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására).
A terméket zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban kell alkalmazni.
Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni"; rágcsálóirtót tartalmaz"; „termék neve vagy az engedély száma"; „hatóanyag(ok)" és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)
A termék 35 napon belül elpusztítja a rágcsálókat.
Amennyiben a kezelés nem tűnik hatékonynak (azaz továbbra is rágcsálói aktivitás észlelhető), a felhasználónak a termék értékesítőjéhez vagy kártevőirtóhoz kell fordulnia.
Legalább az etetőállomások ellenőrzésének megfelelő gyakorisággal távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

Szakképzett felhasználók:
Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról.
Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag ellen rezisztencia áll fenn.
A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább.
A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjon.
Az eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon használt csapdákat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz. Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.
Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.
Továbbá:
Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.
Szembe kerülés esetén: ha a sérült visel kontaktlencsét, távolítsa el, majd néhány percen keresztül öblögesse a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.
Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Tilos hánytatni.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét.
Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.

Veszélyes a vadon élő állatokra.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és etetőállomásokat veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.
A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen, eredeti csomagolásban tárolandó. A doboz zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.
Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 2 év

6. Egyéb információk

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.
A rágcsálók betegséget hordozhatnak.
Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg puszta kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

Gábló E.

A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

Prokum rágcsálóirtó granulátum*
Metatox rágcsálóirtó granulátum*
Metatox Pro rágcsálóirtó granulátum*

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószerHatóanyaga: 0,0025% brodifakum
Engedélytulajdonos: PelGar International Ltd.
EMMI engedélyszám: ***HU-2018-MA-14-00213-0000***
valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:
lakossági felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.1-4.3 (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei
szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.4-4.5 (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei

A műanyag rágcsálóirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:
Prokum rágcsálóirtó granulátum
Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum
Ellenszere: K1-vitamin
Engedélyes: PelGar International Ltd.

Továbbá a rágcsálóirtószert tartalmazó filterpapír tasakokon feltüntetendő az alábbi szöveg:
Prokum rágcsálóirtó granulátum
Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum
Ellenszere: K1-vitamin

*a termék forgalmi elnevezései közül csak a releváns nevet kell a címkén szerepeltetni. A **Metatox rágcsálóirtó granulátum** kizárólag lakossági felhasználású, a **Metatox Pro rágcsálóirtó granulátum** kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználású, míg a **Prokum rágcsálóirtó granulátum** mind lakossági, mind szakképzett foglalkozásszerű felhasználású.

Szabó E.