

Engedélyezési lap

1. **A készítmény neve:** Alfa-Mustox légyirtószer
2. **Gyártja:** Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.
3. **Forgalomba hozza:** Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 8000 Székesfehérvár, Homokosor 7.
- 4 **Engedély száma:** JÜ-4013-7/2012.
5. **Minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú (szabadforgalmú) irtószer
6. **Hatóanyaga:** 3% azametifosz
7. **Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**
Fehér színű, jellegzetes szagú vízben jól oldódó laza porkeverék. A készítmény ölühatását a házi legyekre gyomorméregként fejtí ki.
8. **Csomagolás:**
 - 150 és 600 grammos patent záras műanyag dobozban;
 - 1 és 2 kg-os jól zárható műanyagdobozban;
 - 20 kg-os polietilénnel bélelt papírzsákban kerül forgalomba.
9. **Eltarthatóság és tárolás:**
Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen 2 évig tárolható.
(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!)
10. **Felhasználhatóság kártevők szerint:**
Zárt térben (pl. istállóban, ólban stb.) házi legyek elpusztítására alkalmas kenőanyag.
11. **Használati utasítás:**
150 és 600 grammos csomagoláson
a dobozban levő készítményt a címkén levő nyíllal jelzett vonalig langyos vízzel kiegészítjük, csomómentesen elkeverjük, majd legalább fél órán át állni hagyjuk, hogy az anyagok teljesen oldódjanak. Ezután az oldatot vízzel ismét a nyíllal jelzett vonalig feltöltjük, majd alapos felkeverést követően a házi legyek kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretre, lámpatestekre, tartóoszlopokra, stb.) lapos ecsettel 5-6 cm széles és kb. 40 cm hosszú csíkokat kenünk fel úgy, hogy azokhoz gyermek és állat ne férhessen hozzá. 100 m² alapterületre kb. 1 m² felületű felkenés szükséges. Egy-egy szobában 10-15, egy-egy istállóban 50-60 csíkot képezzünk. A csíkokat a legyek szívesen felkeresik, azzal érintkezve, illetve az irtószer elfogyasztva rövid időn belül elpusztulnak. A felkent családok ölühatását 6-8 héten keresztül megőrzi. Frissen meszelt falra a készítményt ne kenjük fel, mert a mész a hatóanyagot gyorsan lebontja.
A 150 gramm készítmény 75 m², a 600 gramm pedig 300 m² alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő.
1, 2 és 20 kg-os csomagoláson
A készítményből híg pépet kell készíteni oly módon, hogy 1 kg légyirtószerhez 600 ml langyos vizet adunk. Először csak annyi vizet keverünk hozzá, amennyivel a készítményt csomómentesen pépesíthetjük. 5-10 perc múlva a teljes vízmennyiséget hozzáadjuk, majd további 30 percet állni hagyjuk, hogy az anyagok teljesen oldódjanak. Alapos felkeverés után a házi legyek kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpa testekre tartóoszlopokra stb.) lapos ecsettel 5-6 cm széles és kb. 40 cm hosszú csíkot kenünk

fel úgy, hogy azokhoz gyermek és állat ne férhessen hozzá. 100 m² alapterületre kb. 1 m² felületű felkenés szükséges. Egy-egy szobában 10-15, egy-egy istállóban 50-60 csíkot képezzünk. A csíkokat a legyek szívesen felkeresik, azzal érintkezve, illetve az irtószert elfogyasztva rövid időn belül elpusztulnak. A felkent csalétek ölőhatását 6-8 héten keresztül megőrzi. Frissen meszelt falra a készítményt ne kenjük fel, mert a mész a hatóanyagot gyorsan lebontja.

A 1 kg készítmény kb. 500m², alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő.

12. Figyelmeztetés:

150 és 600 grammos csomagoláson

Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Ügyeljünk arra, hogy a készítményt szemünkbe ne kerüljön. Ha bőrünk szennyeződött, szappanos vízzel azonnal mossuk le. Munkavégzés után alaposan mossunk kezet. A helyiségben levő élelmiszert, evő- és ivóedényzetet távolítsuk el, vagy takarjuk le, a halakat, díszmadarakat vigyük ki. A felkenést olyan magasan végezzük, hogy azt gyermekek és háziállatok ne érhessék el. Gyermekek előtt elzárandó! A használt munkaeszközöket bő langyos, mosószeres vízzel mossuk el. A készítmény lenyelése esetén hánytatás, orvosi szén és sós hashajtó adása szükséges, esetleges mérgezéskor orvost kell hívni!

Ellenszere: Atropin

1, 2 és 20 kg-os csomagoláson

4 órát meghaladó munkához védőruha, gumikesztyű és védőszemüveg viselése kötelező.

Munka közben enni, inni és dohányozni tilos! Kezeléskor az evő- ivóedényzetet a helyiségből vigyük ki vagy takarjuk le, a halakat és díszmadarakat távolítsuk el. A helyiségben kezeléskor illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. Ügyeljünk arra, hogy a csíkokat gyermek és háziállatok által hozzá nem férhető helyeken kenjük fel. Vigyázzunk, hogy kezeléskor az anyag szemünkbe ne kerüljön. Ha bőr szennyeződött, bő langyos, mosószeres vízzel le kell mosni. Munkavégzés után a szennyezett ruhát le kell vetni és gondosan meg kell tisztítani. Az ecsetet, keverőpálcat és a felhasznált üres edényt bő, langyos, mosószeres vízben el kell mosni. Gyermekek előtt elzárandó!

A készítmény lenyelése esetén hánytatás, orvosi szén és sós hashajtó adása szükséges.

Esetleges mérgezéskor orvost kell hívni!

A készítmény lenyelése esetén hánytatás, orvosi szén és sós hashajtó adása szükséges.

Esetleges mérgezéskor orvost kell hívni!

Ellenszere: Atropin

13. Címkefelirat:

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pontokat.

14. OEK szakvélemény száma: 7711/37/2012.DDO.