

Engedélyezési lap

- 1. Az irtószer neve:** Allergoff® házi poratka-irtó aeroszol
- 2. Gyártja:** ICB Pharma Sp. J. (Jaworzno, Lengyelország)
- 3. Forgalomba hozza:** CareLife Kft., 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre út 1.
- 4. Engedély száma:** OTH 3655-3/2009.
- 5. Minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer
- 6. Hatóanyag:** 1% permetrin + 0,05% piriproxifen
- 7. Csomagolás:**
400 ml töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szórófejjel ellátott fém flakonban kerül forgalomba.
- 8. Eltarthatóság és tárolás:**
Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, max. 35°C hőmérsékletű, sugárzó hőtől és fénytől védett helyen a gyártástól számítva 3 évig használható fel.
(A gyártási időt az egyes palackokon fel kell tüntetni!)
- 9. Felhasználhatóság kártevők szerint:**
Zárt térben házi poratkák elpusztítására, textíliák (pl. matrac, takaró, párna, szőnyeg, kárpit, sötétítő függöny, plüss játékok stb.) kezelésére alkalmas.
- 10. Használati utasítás:**
A készítményt csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk.
 1. Kezelés előtt a mosógépben mosható anyagokat (pl. paplan- és párnahuzat, függöny stb.) lehetőség szerint 60°C hőmérsékleten mossuk ki, majd szárítsuk meg, a nem mosható anyagokat (pl. ágymatrac, szőnyeg, sötétítő függöny, bútorkárpit stb.) pedig porszívózzuk ki.
 2. Használat előtt a flakont jól rázzuk fel!
 3. A kezelést rövid, lendületes mozdulatokkal, az aeroszol palackot a felülettől kb. 30 cm-re tartva végezzük. Ügyeljünk arra, hogy a permet egyenletesen befedje a kezelt felületeket. A permettel az ágymatrac mindkét oldalát kezeljük le.
 4. A kezelt textíliákat megszáradásukig (kb. 1 óra) ne használjuk.
A kezelést követő 3-4 napban mellőzzük a padló porszívózását, az ágymatracot pedig kezelés után egyáltalán ne porszívózzuk.
Egy palack tartalma kb. 20 m² textília kezelésére elegendő. A kellő hatékonyság érdekében kezeléskor a palack teljes tartalmát használjuk fel.
A készítmény a poratkák elpusztítását 6 hónapon keresztül folyamatosan biztosítja. Állandóan magas páratartalmú helyiségekben szükség lehet a kezelés 3-4 havonkénti ismétlésére.
- 11. Figyelmeztetés:**
A kezelést ne az allergiás beteg végezze!
Az aeroszolt ne juttassuk a légtérbe. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény étel-italra, edényekre, evőeszközökre ne kerüljön. A kezeléskor a helyiségben más személy ne tartózkodjon. A kezelés után a helyiséget alaposan szellőztessük ki.
Gyermekek a készítményt nem kezelhetik. Ételmiszerektől, italoktól, takarmányoktól elkülönítve tárolandó. A készítményt ne lélegezzük be, és ügyeljünk arra, hogy az a szembe ne jusson. Használata után mossunk kezet. A kezelést csak akkor ismételjük meg, ha az valóban szükséges.
- 12. Címkefelirat:**
tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. és 11. pontokat.
- 13. OEK szakvélemény száma:** 7711/49/2009. DDO.