

Engedélyezési lap

- 1. A készítmény neve:** Aqua K-Othrine[®] rovarirtó koncentrátum
- 2. Gyártja:** Bayer SAS (Lyon, Franciaország) és leányvállalatai
- 3. Forgalomba hozza:** Bayer Hungária Kft. Bayer Environmental Science
Közegészségügyi Üzletág 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
- 4. Engedély száma:** JÜ-11851-2/2013.
- 5. Minősítése:** II. forgalmazási kategóriájú irtószer
- 6. Hatóanyaga:** 2% deltametrin
- 7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**
Jellegzetes szagú, halványrózsaszín, vízben jól oldódó emulzió, amely hatását a repülő rovarokra érintőméregként fejt ki.
- 8. Csomagolás:**
1 liter töltési térfogattal műanyag flakonban, 5 liter töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba.
- 9. Eltarthatóság és tárolás:**
Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védve, 30°C alatti hőmérsékleten tárolva, a gyártástól számítva 4 évig használható fel.
(A gyártás idejét a csomagolásokon fel kell tüntetni!)
- 10. Felhasználhatóság kártevők szerint:**
Szabadban és zárt térben, repülő rovarok (legyek, szúnyogok) irtásra alkalmas.
- 11. Használati utasítás:**
Az Aqua K-Othrine[®] rovarirtó koncentrátum vízzel történő hígítást követően,
– szabadban ULV-eljárással, illetve melegköd-képzéssel,
– zárt térben kizárólag melegköd-képzéssel
juttatható ki.
(1) Szabadban:
 - ULV-eljárással, légi járművel történő kijuttatáskor:
A készítményt, alkalmazása előtt 1:15 arányban vízzel fel kell hígítani
(1 liter Aqua K-Othrine[®] rovarirtó koncentrátum + 15 liter víz).
A felhígított formuláció légi járművön elhelyezett ULV-szórófejjel 0,8 liter/hektár mennyiségben kijuttatva használható fel.
 - ULV-eljárással, földi géppel történő kijuttatáskor:
A készítményt, alkalmazása előtt 1:9 arányban vízzel fel kell hígítani
(1 liter Aqua K-Othrine[®] rovarirtó koncentrátum + 9 liter víz).
A felhígított formuláció földi járművön elhelyezett ULV-szórófejjel 0,5 liter/hektár mennyiségben kijuttatva használható fel.

- Melegköd-képzéssel történő kijuttatáskor:
A készítményt, alkalmazása előtt 1:99 arányban vízzel fel kell hígítani
(1 liter Aqua K-Othrine[®] rovarirtó koncentrátum + 99 liter víz).
A felhígított formuláció melegköd-képző géppel (pl. pulsFOG K, illetve a vizes bázisú készítmény porlasztásához speciális fúvókával felszerelt SwingFog SN készülékek)
5 liter/hektár mennyiségben kijuttatva használható fel.

(2) Zárt térben:

A készítményt, alkalmazása előtt 1:99 arányban vízzel fel kell hígítani
(1 liter Aqua K-Othrine[®] rovarirtó koncentrátum + 99 liter víz).
A felhígított formuláció melegköd-képző géppel (pl. pulsFOG K, illetve a vizes bázisú készítmény porlasztásához speciális fúvókával felszerelt SwingFog SN készülékek)
1 liter/2000 m³ dózisban kijuttatva használható fel.

A felhígított készítményt még aznap fel kell használni!

12. Óvórendszabály:

A készítmény alkalmazásakor a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit kell betartani.

Méhekre kifejezetten veszélyes!

A készítmény a vizek és vízfolyások partjaitól 30 méter biztonsági távolság betartásával használható fel.

13. Címkefelirat:

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.pontokat.

14. OEK szakvélemény száma: 7711/52/2013. DDO