

Engedélyezési lap

1. Az irtószer neve: Biopren[®] 50 LFL légylárvá-irtó koncentrátum

2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6

3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.,
1107 Budapest, Szállás u. 6

4. Engedély száma: JKF/12791-3/2015.

5. Terméktípus és minősítés:

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus

5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer

6. Hatóanyaga: 5% (51,5 g/l) S-metoprén

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Kék színű, jellegzetes szagú, vízben oldható folyadék. Hatóanyaga juvenil hormon analóg, amely légylárvák imágóvá történő fejlődését gátolja.

8. Csomagolás:

- 100, 200, 250 és 500 ml töltőtömeggel műanyag flakonban,
- 1, 3, 5 és 10 l töltőtömeggel műanyag kannában, valamint
- 25 és 55 l töltési tömeggel műanyag hordóban kerül forgalomba.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

A trágyába juttatva a házi légy lárvák fejlődésének és a bábok imágóvá történő átalakulásának meggátlására alkalmas.

11. Használati utasítás:

A készítmény zárt sertés-, szarvasmarha és baromfitelepeken, valamint ló-, kecske-, juhállatokban és egyéb, haszonállattartó helyeken használható fel, a trágyában tenyésző légylárvák imágókká történő átalakulásának gátlására.

A rácspadló, fémrácsos padozat, mélyalmos rendszer, illetve a ketrec alatt összegyűlt trágyát vagy a mélyalmos rendszert kezeljük. A munkaoldatot ne permetezzük közvetlenül az etető- és itatóhelyek mellé, vagy olyan helyre, ahol az állatok fogyaszthatnak a szerből.

A készítmény használata előtt a tojásokat gyűjtjük össze, valamint távolítsuk el a készítménnyel esetlegesen érintkező itatóvizet és tejet. Kerüljük el, hogy a haszonállatok a szerrel érintkezzenek. Amennyiben ez nem oldható meg, a kezelés idejére a haszonállatokat távolítsuk el.

Felhasználás előtt alaposan rázzuk fel a koncentrátumot! A koncentrátum szükséges mennyiségének kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza.

100 m² felület (kb. 10 cm vastag trágyával számolva) kezeléséhez szükséges mennyiség elkészítéséhez oldjunk fel 200-240 ml Biopren[®] 50 LFL légylárvá-irtó koncentrátumot 5 liter vízben.

A permetező készüléket félig töltsük fel vízzel, és az előírt mennyiségű koncentrátumot mérjük ki, majd öntsük a permetezőgépbe. Ezt követően a permetezőt töltsük fel a kívánt tréfogatra, majd alaposan keverjük össze az oldatot. Az elkészített munkaoldatot tartsuk

lezárva, és 24 órán belül használjuk fel. A munkaoldatot kezelés közben időnként, illetve hosszabb állás esetén ismételten rázzuk fel.

A haszonállatok betelepítését követő 3 napon belül végezzük el a trágya felszínének permetezését, majd azt követően minden újonnan keletkezett 10 cm-es trágyaréteget kezeljük le. Minden trágyaelszállítás után végezzük el az istállóban a megmaradt trágya felületének egyenletes kezelését.

A Biopren[®] 50 LFL léglárva-irtó koncentrátum a felhasználási hely függvényében az alábbiak szerint alkalmazható:

Sertéstelepen, szarvasmarha istállóban:

-Rácsvadló, fémrácsvadló esetén: Az új állatállomány betelepítését követő 3. napon végezzük el a kezelést, majd azt követően minden újonnan keletkezett 10 cm-es trágyaréteget kezeljük le. Minden trágyaelszállítás után végezzük el a megmaradt trágya felületének egyenletes kezelését.

-Mélyalmos tartás esetén: Az új állomány fogadása előtt kezeljük a behelyezett almot. 8-10 cm-es trágyaréteg vastagságoként ismétljük meg a kezelést.

Baromfitelepen:

-Ketreces tartás esetén: Kezeljük a ketrecek alatt összegyűlt trágyát 10 cm-es rétegenként.

-Mélyalmos tartás esetén: Az új állomány fogadása előtt kezeljük a behelyezett almot. 8-10 cm-es trágyaréteg vastagságoként ismétljük meg a kezelést.

Hatástartósság: a körülményektől függően legfeljebb 12 hét.

Mivel a készítmény kizárólag a léglárvaakra hat, a kifejlett legyek elpusztítása érdekében célszerű egyidejűleg imágóirtást is végezni.

12. Figyelmeztetés:

Kizárólag léglárva irtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! A készítmény használatakor a 38/2003. (ESZCSM-FVM-KvVM) együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.

Kerüljük a készítmény bőrrel való érintkezését és a szembejutást, valamint a permet belégzését. Szembejutás esetén bő vízzel, legalább 15 percig mossa a szemet, majd forduljon orvoshoz. A készítmény használata során védőkesztyű használata kötelező. A készítmény allergiás bőrreakciót válthat ki. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén forduljunk orvoshoz!

Kijuttatás előtt a víztároló medencéket, edényeket le kell takarni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Munkavégzés után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni.

Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol, száraz, zárt, illetéktelenek által hozzá nem férhető helyen, eredeti csomagolásában tárolandó.

Ezen túlmenően a készítmény:

- természetes állóvizek és vízfolyások, valamint ezekkel összeköttetésben levő vízgyülemek partszegélyétől számított 50 méteres távolságon belül nem használható fel;
- védett természeti területeken nem alkalmazható.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Tilos a szert, annak maradékát vagy kiürült csomagolóanyagát élővizekbe (folyó, tó, stb.) juttatni!

Épületen kívül tárolt trágyát csak abban az esetben kezeljük, ha az olyan trágyahordóban került elhelyezésre, amely szivárgásmentesen szigetelt, illetve megfelel a biztonságos trágyatárolás egyéb követelményeinek.

A trágya földeken való szétterítése, feldolgozása esetén, két hónappal azt megelőzően, már ne kezeljük a trágyát a lárvaírtó szerrel.

Tartsuk be a trágya tárolására és felhasználására vonatkozó hatályos (59/2008. (IV.29.))

FVM rendelet előírásait és a vonatkozó egyéb helyi előírásokat.

Az anyag maradékát veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást és a munkaegészségügyi előírásokat.

13. Címkefelirat:

Tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 12. pontokat.

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3035-1/2015