

Engedélyezési lap

1. Az irtószer neve: Biopren® hangyairtó gél

2. Gyártja: Mylva S.A. (Barcelona, Spanyolország)

3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.

4. Engedély száma: JKF/14382-2/2015.

5. Terméktípus és minősítés:

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer

6. Hatóanyaga: 0,01% imidakloprid + 0,08% S-metoprén

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Átlátszó, szagtalan, sűrűn folyó gél, mely hatását a rovarokra gyomorméregként fejti ki.

8. Csomagolás:

A Biopren® hangyairtó gél

– 5 gramm töltőtömeggel, műanyag fecskendőben, 2 db üres csalétekállomással együtt papírdobozba, illetve műanyag bliszterbe csomagolva, valamint

– 30 gramm töltőtömeggel, műanyag tubusban kerül forgalomba.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Zárt térben és a teraszon házi és kerti hangyák irtására használható fel.

11. Használati utasítás:

11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő, 5 grammos kiszerezés csomagolási egységein

A csalétek kihelyezése előtt minden élelmiszert és élelmiszer-maradékot távolítsunk el, illetve zárjunk el. A csalétekállomás aktiválását és kihelyezését az alábbi lépésekben végezzük:

1. A csalétekdobozok aljának és fedelének egyszerre, de ellentétes irányba történő elforgatásával az állomások oldalán lévő nyílásokat zárjuk be.
2. A géllal történő feltöltés előtt helyezük a csalétekállomásokat vízszintes felületre.
3. A fecskendő fedőkupakját előbb kissé hajlítsuk oldalra, majd húzzuk le. Ügyeljünk arra, hogy közben a fecskendő dugattyúját ne nyomjuk be.
4. A fecskendőt függőleges helyzetben tartva illesszük a végét a csalétekdoboz tetején található kör alakú nyílásba.
5. A fecskendő dugattyújának megnyomásával juttassuk a gél mennyiségének kb. a felét az első, a másik felét a második csalétekállomásba.
6. Az állomások alján található ragasztókorongról húzza le a védőfóliát. Ügyeljünk arra, hogy a gél ne csorogjon ki.
7. A csalétekdobozok aljának és fedelének egyszerre, de ellentétes irányba történő elforgatásával az állomások oldalán lévő nyílásokat zárjuk be.
8. A csalétekállomást a hangyák vonulási útvonala mentén, illetve a fészkek bejáratához közel helyezzük el.

Nagyobb mértékű hangyaártalom kezelésekor több csalétekállomás egyidejű alkalmazása javasolt.

A csalétekből fogyasztó hangyák többsége 14 napon belül elpusztul, de a hangyamentesség eléréséhez kb. 12 hét szükséges. A Biopren[®] hangyairtó csalétek olyan rovarnövekedést gátló hatóanyagot (S-metoprént) is tartalmaz, amelynek azonnali ölühatása nincs, de meggátolja a királynők peterakását, illetve a lárvák fejlődésében zavart idéz elő, így a hangyaboly kihal. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a hangyák nem látogatják a kihelyezett csalétket, tegyük át más helyre. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg.

A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert (pl. aeroszol palackot, permetet, porozószeret stb.) ne használjunk, mert azok a hangyákat a géltől elriasztják.

A véletlenül kifolyt gél a felületekről mosószeres meleg vízzel távolítható el.

11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő, 30 grammos kiserelés csomagolási egységein

A készítmény kizárólag megfelelő adagolópisztollyal juttatható ki.

A védőkupak eltávolítása után helyezzük a műanyag tubust az adagolópisztolyba.

A kijuttatás előtt minden élelmiszert és élelmiszer-maradékot távolítsunk el, illetve zárjunk el.

A gélt fénytől védett, tiszta, nem zsíros, lemosható felületekre, kb. 5 mm átmérőjű (0,1 g tömegű) cseppek formájában juttassuk ki, 1 csepp/folyóméter adagolási mennyiségben.

A készítményt a hangyák vonulási útjaira és fészük bejáratához juttassuk ki. Lehetőség szerint a gélcseppeket műanyag csalétekállomásban helyezzük ki, ügyelve arra, hogy abból a gél ne csorogjon ki.

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol az vízzel érintkezhet vagy takarításkor eltávolítják.

A fogyasztást 7 naponként ellenőrizzük és az elfogyasztott (vagy időközben feltakarított) gélt pótoljuk. A hangyák többsége 14 napon belül elpusztul, de a hangyamentesség eléréséhez kb. 12 hét szükséges. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.

A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert (pl. aeroszol palackot, rovarirtó permetet, porozószeret stb.) ne használjunk, mert azok a hangyákat a géltől elriasztják.

A gél a felületekről mosószeres meleg vízzel távolítható el.

12. Figyelmeztetés:

12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő, 5 grammos kiserelés csomagolási egységein

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk!

A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos!

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

A gél textíliákon és szöveteken elszíneződést okozhat.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Használata után bő, szappanos meleg vízzel kezét kell mosni.

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét, illetve a biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó.

12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő, 30 grammos kiserelés csomagolási egységein

Kizárólag a használati utasítás szerint alkalmazható.

A készítmény használatakor a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.

A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos!

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.

A gél textíliákon és szöveteken elszíneződést okozhat.

A készítmény használata után bő, meleg szappanos vízzel kezét kell mosni.

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét, illetve a készítmény biztonsági adatlapját az orvosnak meg kell mutatni.
Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek által hozzáférhető helyen tárolandó.

13. Címkefelirat:

13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő, 5 grammos kisserelés csomagolási egységein fel kell tüntetni az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.1. és 12.1. pontokat,

– **a hangyairtó gél tubusán egyedileg fel kell tüntetni:**

Biopren[®] hangyairtó gél

Hatóanyaga: 0,01% imidakloprid + 0,08% S-metoprén

Gyártja: Mylva S.A. (Barcelona, Spanyolország)

Forgalomba hozza: Bábolna Bio Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.

Engedély száma: JKF/14382-2/2015.

13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő, 30 grammos kisserelés csomagolási egységein fel kell tüntetni az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11.2. és 12.2. pontokat,

– **a hangyairtó gél tubusán egyedileg fel kell tüntetni:**

Biopren[®] hangyairtó gél

Hatóanyaga: 0,01% imidakloprid + 0,08% S-metoprén

Gyártja: Mylva S.A. (Barcelona, Spanyolország)

Forgalomba hozza: Bábolna Bio Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.

Engedély száma: JKF/14382-2/2015.

14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3360-1/2015.