

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

1. Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Forgalmazási terület	Kereskedelmi név
Magyarország	Compo hangyairtó csalétek
Franciaország	Anti-fourmis

1.2. Engedélyes

Engedélyszám	HU-0011264-0000				
Az engedélyezés dátuma	2016-04-27				
Az engedély lejáratának dátuma	2021-04-19				
Az engedélyes neve és címe	Név	COMPO GmbH	48157	Münster	Germany
	Cím	Gildenstraße 38			

1.3. A termék gyártója/gyártói

A gyártó neve	FormiChem GmbH				
A gyártó címe	Anna-von-Philipp-Str. B33	86633	Neuburg a.d. Donau	Németország	
Gyártási helyek	Anna-von-Philipp-Str. B33	86633	Neuburg a.d. Donau	Németország	

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve	DOW AgroSciences				
A gyártó címe	305 North Huron Avenue	48441	Michigan	Egyesült Államok	
Gyártási helyek	305 North Huron Avenue	48441	Michigan	Egyesült Államok	

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

BAS szám	EK-szám	CAS-szám	Közhasználatú név	IUPAC-név	Funkció	Tartalom (%)
49	434-300-1	168316-95-8	Spinosaad		Hatóanyag	0,08
RB - Csalétek (felhasználásra kész)						

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

3.1. Osztályozás

Aquatic Chronic 3

3.2. Címkézés

Piktogramok

Nem meghatározott

Figyelmeztető mondatok

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijuttatását.

A edény elhelyezése hulladékként: helyi előírásoknak megfelelően, lásd: "hulladékkezelés" címszó alatt.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1. Tubusos kiserelések, csak zárt térben történő felhasználásra

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más izellábuak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)		
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol hangyák előfordulása észlelhető.		
Felhasználási terület	Beltéri		
Felhasználói kör	zárt térben: hangyairtásra Lakossági (nem foglalkozásszerű)		
Célszervezetek	Tudományos név Formicinae:	Triviális név kis fekete hangya (Lasius niger) valamint egyéb, a házban előforduló és fészkelő hangyafélék	Fejlesztési szakasz lárvák és kifejlett egyedek
Az alkalmazás módja(i)			
Módszer	Csalétek alkalmazása		
Leírás	kihelyezhető mérgezett csalétek		
Dózis:	négyzetméterenként 0,5 gramm csalétek (ez kb. 5 borsószemnek megfelelő mennyiség)		
Hígítás:	100%		
A kezelés száma és időzítése:	-		
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok			
Típus	Anyag	Méret	
tubus	Műanyag: LDPE	30 gramm	
Leírás	műanyag tubusban: 30 gramm		
Biztonsági jellemzők	-		

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A mérgezett csalétket a hangyák vonulási útjaira illetve a fészek közelébe (pl.: falak és ajtók mellé, repedésekbe, mosogató alá, bútorok mögé stb.), fénytől védett helyre juttassuk ki. Nedvszívó felületekre ne helyezzük az irtószert. A kihelyezett csalétket hetente ellenőrizzük, ha elfogyott vagy beszennyeződött, pótoljuk. 3 hét elteltével takarítsuk fel a kihelyezett gélt. Ha a hangyaártalom továbbra is fennáll, úgy helyezzünk ki újra a csalétekből.

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Vigyázzunk, hogy a csalétek ne érintkezzen vízzel.

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A felesleges gélt papírtörővel takarítsuk fel.

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.2. Csalétekállomásban kiserelt gél, zárt térben és az épületek közelében történő felhasználásra.

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más izellábuak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)		
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében (teraszokon) olyan helyeken alkalmazzuk, ahol hangyák előfordulása észlelhető.		
Felhasználási terület	Beltéri, Egyéb		
Felhasználói kör	zárt térben és az épületek közvetlen közelében (teraszokon): hangyairtásra Lakossági (nem foglalkozásszerű)		
Célszervezetek	Tudományos név Formicinae:	Triviális név kis fekete hangya (Lasius niger) valamint egyéb, a házban előforduló és fészkelő hangyafélék	Fejlesztési szakasz lárvák és kifejlett egyedek
Az alkalmazás módja(i)			
Módszer	Csalétek alkalmazása		
Leírás	csalétekállomásban kiserelt kihelyezhető mérgezett csalétek		
Dózis:	1-3 csalétekállomás / 10m ²		
Hígítás:	100%		
A kezelés száma és időzítése:	Kismértékű ártalom esetén: 1 csalétek állomás (4,9 gramm) 10 négyzetméterenként, nagy mértékű ártalom esetén: legfeljebb 3 csalétek állomás (3x4,9 gramm) 10 négyzetméterenként helyezzük ki. Külsőre való alkalmazáskor (teraszokon) a hangyafészek bejáratához közel 1 csalétekállomást helyezzünk.		
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok			
Típus	Anyag	Méret	
Csalétekdoboz	Műanyag: HDPE	4,9 gramm	
Leírás	műanyag csalétek állomásban: 4,9 gramm		

Biztonsági jellemzők

4.2.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A mérgezett csalétek a hangyák vonulási útfajra illetve a fészek közelébe (pl.: falak és ajtók mellé, mosogató alá, bútorok mögé stb.), fénytől védett helyre helyezjük ki. 3-4 hét elteltével a kihelyezett csalétekállomásokat gyűjtjük össze. Ha a hangyaártalom továbbra is fennáll, úgy helyezzük ki újra a csalétekből. Ne nyissuk fel a csalétekállomásokat még üres állapotban sem.

4.2.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A csaléteket víztől, esőtől védett helyre helyezjük ki.

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A csalétekállomásokat ne mossuk ki.

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A rovarokra a csalétek kb. 3 nappal fogyasztás után fejti ki hatását. A csalétek kihelyezésekor a hangyák minden más potenciális táplálékforrását el kell távolítani, illetve biztosítani kell, hogy azokhoz a hangyák ne férhessenek hozzá. A termék alkalmazásakor semmilyen más rovarirtó szert ne használjunk, ezek ugyanis akadályozhatják a hangyákat a csalétek felkeresésben.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag a használati utasításban megjelölt helyeken és módon alkalmazható! A csaléteket úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Kerüjük a készítménnyel való szükségtelen érintkezést. A készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. Ha a kezelés hatástalan volt, a rovarok nem pusztultak el a szertől, értesítsük a forgalmazó/engedélytulajdonost. A rovarirtó szer keserű ízanyagot tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvi

Bőrre jutáskor:

- A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
- A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén:

- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.
- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Panaszt jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adattalját.
- A szájüreget öblítse ki vízzel.
- A beteget tilos hánytatni.
- Eseménytelen személynek semmit ne adjon száján át.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A fel nem használt termék, valamint annak csomagolóanyaga a magyar hatályos jogszabály (72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről) alapján nem számít veszélyes hulladéknak, kezelése ezért kommunális hulladékként történhet, háztartási hulladékgyűjtőbe dobható. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 4 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb információk

OEK szakvélemény száma: DD-EPID/829-3/2016

Amennyiben az engedélytulajdonos tudomást szerez róla, hogy az irtószert alkalmazása sikertelen, (rezisztencia gyanítható), értesítenie kell az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztályát.

A címkéfelírat tartalmazza:

Compo hangyairtó csalétek

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

Hatóanyaga: 0,08% spinozad

Engedélytulajdonos: COMPO GmbH. (Németország)

Gyártó: FormiChem GmbH (Németország)

OTH engedélyszám: HU-2016-MA-18-00156-0000

valamint a kiszereelés függvényében jelen dokumentum alábbi pontjai:

- a tubusos kiszereléseken: 3., 4.1. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok

- a csalétekállomásba töltött géli kiszerelésein: 3., 4.2. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok

a tubusokon és csalétekállomásokon feltüntetendő:

Compo hangyairtó csalétek

Hatóanyaga: 0,08% spinozad

Engedélytulajdonos: COMPO GmbH. (Németország)

Gyártó: FormiChem GmbH (Németország)