

## **Engedélyezési lap**

**1. A készítmény neve:** Detmol-flex rovarirtó aeroszol

**2. Gyártja:** Frowein GmbH & Co. (Albstadt, NSZK)

**3. Forgalomba hozza:** Biolon Ipari és Kereskedelmi Kft.,  
8200 Veszprém, Erdész u.12.

**4. Engedély száma:** OTH 2430/2000.

**5. Minősítése:** szabad forgalmú irtószer

**6. Hatóanyaga:** 1,2 % permetrin + 0,6 % természetes piretrin

**7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**

Szobahőmérsékleten aeroszol formájában kiporlasztható, fémpalackba csomagolt gáz- és folyadékkegely. A készítmény hatását érintőméregként fejtí ki. Hatóanyagtartalma alapján szabad forgalmú irtószernek minősül.

**8. Csomagolás:**

750 ml névleges töltési térfogattal, aeroszol porlasztást biztosító szeleppel kerül forgalomba.

**9. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét a flakonon fel kell tüntetni!)

**10. Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke, hangya stb.) és repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok stb.), valamint szabadban darazsok irtására használható fel.

**11. Használati utasítás:**

A készítmény többcélú használatára a címkefeliraton betűvel (P, A, I) jelzett szórófejek szolgálnak.

A „P-típusú” szórófej nagyobb helyiségben gyors ködképzést biztosít.

Az „A-típusú” szórófej részben automatikus, részben folyamatos kézi ködpermet kijuttatást tesz lehetővé.

Az „I-típusú” szórófej csótányok búvóhelyeinek és darázsok célzott kezelésére szolgál.

• **Repülő rovarok irtása**

Az ajtókat és ablakokat zárjuk be, majd a ködpermetet a P vagy A típusú szórófejjel a légtérbe egyenletesen juttassuk ki. Ezt követően a nyílászárókat legalább 3 órán keresztül tartjuk zárva és a szellőztetést csak ezt követően végezzük el.

• **Rejtett életmódú rovarok irtása**

Az ajtókat és ablakokat zárjuk be. A P-típusú szórófejjel célzottan a búvó- és tartózkodási helyeket és vonulási utakat, az I-típusú szórófejjel pedig elsősorban a csótányok búvóhelyeit kezeljük. Légtér telítésére az A-típusú szórófejet használjuk.

Egy palack tartalma (750 ml) rejtett életmódú rovarok irtásakor 500 m<sup>3</sup>, repülő rovarok irtásakor 3000 m<sup>3</sup> nagyságú légtér kezeléséhez elegendő.

A ködképzés időtartamát a kezelésre kerülő helyiség nagyságának, az alkalmazandó szórófej-típusnak, valamint az adott rovar fajának figyelembe vételével minden esetben meg kell állapítani!

Helyiségben, 100 légm<sup>3</sup> –re (!) alkalmazandó ködképzési idő:

Rovarfaj	szórófej-típus	
	„P”	„A”
	(ködképzés időtartama – másodperc)	
Repülő rovar	kb. 5	kb. 8
Rejtett életmódú rovar	kb.30	kb.50

Az *A-jelű szórófej* alkalmazásakor azt a palackra szereljük fel és tegyük a palackot a kezelendő helyiségben viszonylag magas helyre, szilárd alapra, majd rögzítsük a szelepet (azt bekattanásig nyomjuk be). Nagyobb helyiségben a ködpermet jobb eloszlása ventilátorral vagy a palack mozgatásával biztosítható.

A *P-jelű szórófej* alkalmazásakor, „kényes felületek” esetén a ködpermetet legalább 1 méter távolságból juttassuk a kezelt felületre. Ilyen esetben célszerű kisebb, nem látható felületen az esetleges anyagkárosító hatást kipróbálni.

Az *I-jelű szórófej* alkalmmilag (elsősorban darázsirtásra) használható.

#### • **Darazsak irtása**

A fészek és közvetlen környékének kezelése kizárólag a teleszkópos toldaléokra helyezett I-jelű szórófejjel ellátott palackkal történhet. A kezelésre a kora reggeli vagy a sötétedés utáni időpont a legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodnak legtöbbször a fészekben. A fészekbe jutó hideg ködpermettől a darazsak először lefagyhatnak, majd elpusztulnak.

A ház falán vagy a tető alatt található darázs-fészek bejáratát soha ne zárjuk le, mert a darazsak esetleg új bejáratot keresve a lakótérbe is bejuthatnak.

A magasan elhelyezkedő fészkeket a teleszkópos hosszabbító nyél segítségével kezeljük, amellyel a permetezés szöge és iránya is szabályozható.

#### **12.Figyelmeztetés**

Élelmiszertől elkülönítve, száraz, fagymentes, tűzforrástól távol, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra és háziállatra ne kerüljön. Kezeléskor az élelmiszereket tegyük el, vagy takarjuk le. Az akváriumot takarjuk le és a légszűrőt kapcsoljuk ki. A permetet közvetlenül ne lélegezzük be! A bőrre került permetet bő, szappanos vízzel mossuk le. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik!

Darazsak irtásakor védőruha, szem-, kéz- fej- és arcvédelmet biztosító egyéni védőeszköz viselése kötelező! Ajánlatos dupla védőruházat viselése, mert a szúrás a vékony ruházaton áthatolhat!

Vigyázat! A készülékben túlnyomás uralkodik, felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése, valamint működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos!

### **13. Címkefelirat:**

#### **13.1. Az aeroszol palackon tartalmazza**

az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.pontokat.

#### **13.2. A teleszkópos toldalékhoz a következő szöveg mellékelendő:**

A teleszkópos toldalék a Detmol Flex rovarirtó aeroszollal történő darázsirtás biztonságos végzésére szolgál.

Alkalmazásakor a következő sorrendet tartsuk be:

1. Az aeroszol palackot alulról úgy helyezzük a tartóba, hogy az a billenőkarhoz ütközzön, majd azt a két anya segítségével rögzítsük.
2. A csuklón levő anyát lazítsuk meg és a teleszkóp szögét a ködképzés kívánt irányának megfelelően állítsuk be.
3. A zsinórvezető huzalt fordítsuk el a billenőkarral párhuzamosan felfelé, a spirál gyűrűtől kb. 2-3 cm távolságra.
4. A nyelet húzzuk ki a kívánt, 1,65 - 3 m közötti hosszúságúra, majd azt a rudak elforgatásával rögzítsük.
5. Huzamosabb ideig történő ködképzéskor a zsinór rögzítése a kapocs alá helyezve az anyával biztosítható.
5. A fekete markolatú leszerelt fej bármely aeroszol palack működtetésére külön is alkalmas.

#### **14. OEK szakvélemény száma: 8011/131/2000.DDO**