

## Engedélyezési lap

**1. Az irtószer neve:** Foval csótányirtó gél

**2. Gyártja:** Kollant S.r.L (Vigonovo, Olaszország)

**3. Forgalomba hozza:** Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1.

**4. Engedély száma:** JKF/14782-4/2015.

**5. Terméktípus és minősítés:**

**5.1. Biocid terméktípus:** 18. terméktípus

**5.2. Termék minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer

**6. Hatóanyaga:** 2,15% imidaklopid

**7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**

Sárgás-fehér színű, képlékeny, műanyag tubusba töltött paszta, mely hatását a rovarokra gyomorméregként fejti ki. Biztonságát a hozzáadott keserű anyag (Bitrex) fokozza.

**8. Csomagolás:**

5, 10 és 35 gramm töltőtömeggel, műanyag tubusban kerül forgalomba.

**9. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét az egyes tubusokon fel kell tüntetni!)

**10. Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Zárt térben csótányirtásra alkalmas.

**11. Használati utasítás:**

**11.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (5, 10 gramm kiszerelésű) készítmény csomagolási egységein**

Húzzuk le (az ábrán szemléltetett módon) a műanyag tubus végéről a védősapkát.

A dugattyút óvatosan nyomjuk be addig, amíg a tubus nyitott végén megjelenik a gél.

A gélt kb.4 mm átmérőjű (kb. 0,04 g tömegű) kis cseppek formájában juttassuk ki a csótányok előfordulási helyeire, a csótányfajtól, illetve a fertőzöttség mértékétől függően a következő mennyiségben:

- német csótány előfordulásakor, illetve kismértékű csótányfertőzöttség esetén: 1-4 gél csepp/m<sup>2</sup>

- konyhai csótány előfordulásakor, illetve nagymértékű csótányfertőzöttség esetén: 2-6 gél csepp/m<sup>2</sup>.

A gélt fénytől védett, tiszta felületekre, a sarkok, rések, repedések közelébe, a vezetékek és szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk.

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor eltávolítják.

A csótányok elhullása a gél elfogyasztása után néhány órán belül elkezdődik. A kezelés eredményességét a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével ellenőrizhetjük.

A kijuttatott csalétek kb. 3 hónapig hatásos. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.

A kijuttatott géltre, illetve környékére ne permetezzünk semmilyen irtószert, mert az a csótányokat elriasztja.

A felesleges gél a felületekről a bő (esetleg sós) vízzel eltávolítható.

## **11.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (35 gramm kiszerelésű) készítmény csomagolási egységein**

A készítmény kizárólag megfelelő adagoló pisztollyal juttatható ki.

A műanyag tubus végéről a védősapkát csavarjuk ki, majd helyezzük a pisztolyba.

A dugattyút óvatosan nyomjuk be addig, amíg a tubus nyitott végén megjelenik a gél.

A gélt kb. 4 mm átmérőjű (kb. 0,04 g tömegű) kis cseppek formájában juttassuk ki a csótányok előfordulási helyeire, a csótányfajtól, illetve a fertőzöttség mértékétől függően a következő mennyiségben:

- német csótány előfordulásakor, illetve kismértékű csótányfertőzöttség esetén: 1-4 gél csepp/m<sup>2</sup>
- konyhai csótány előfordulásakor, illetve nagymértékű csótányfertőzöttség esetén: 2-6 gél csepp/m<sup>2</sup>.

A gélt fénytől védett, tiszta felületekre, a sarkok, rések, repedések közelébe, a vezetékek és szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk.

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor eltávolítják.

A csótányok elhullása a gél elfogyasztása után néhány órán belül elkezdődik. A kezelés eredményességét a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével ellenőrizhetjük.

A kijuttatott csalétek kb. 3 hónapig hatásos. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.

A kijuttatott géltre, illetve környékére ne permetezzünk semmilyen irtószert, mert az a csótányokat elriasztja.

A felesleges gél a felületekről a bő (esetleg sós) vízzel eltávolítható.

## **12. Figyelmeztetés:**

### **12.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (5, 10 gramm kiszerelésű) készítmény csomagolási egységein**

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó. A csalétket úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. A csalétek alkalmazásakor evés, ivás és dohányzás tilos! A csalétek alkalmazása után meleg, szappanos vízzel kezdet kell mosni! A csalétek keserű íze a gyermekek mérgeződését kivédi. Lenyeléskor hánytatás és orvosi szén adása szükséges, majd azonnal orvoshoz kell fordulni!

### **12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (35 gramm kiszerelésű) készítmény csomagolási egységein**

A készítményt a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint kell felhasználni.

## **13. Címkefelirat:**

### **13.1. A kiskereskedelmi forgalomba kerülő (5, 10 gramm kiszerelésű) készítmény csomagolása**

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12.1. pontjait.

A csótányirtó gél tubusán fel kell tüntetni:

Foval csótányirtó gél

Hatóanyaga: 2,15% imidakloprid

Gyártja: Kollant S.r.L (Vigonovo, Olaszország)

Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1.

**13.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő (35 gramm kiszerelésű) készítmény csomagolása**

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12.2. pontjait.

A csótányirtó gél tubusán fel kell tüntetni:

Foval csótányirtó gél

Hatóanyaga: 2,15% imidaklopid

Gyártja: Kollant S.r.L (Vigonovo, Olaszország)

Forgalomba hozza: Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1.

**14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3335-1/2015.**