

## **Engedélyezési lap**

**1. Az irtószer neve:** GOKILAHT 10 MC rovarirtó koncentrátum

**2. Gyártja:** Sumitomo Chemical Co.Ltd. (Osaka, Japán)

**3. Forgalomba hozza:** Summit-Agro Kft., 1123 Budapest, Táltos u. 15/b

**4. Engedély száma:** OTH 1476/1998.

**5. Minősítése:** veszélyes irtószer

**6. Hatóanyaga:** 10 % cifenotrin

**7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**

Enyhén vegyszerszagú, fehér színű folyadék. Hatását a rovarokra érintőméregként fejtí ki. A készítmény akut LD<sub>50</sub> értéke patkányokon orálisan több, mint 5.000 mg/ttkg, dermálisan több, mint 2000 mg/ttkg. A készítmény hatóanyagtartalma alapján veszélyes irtószernek minősül.

**8. Csomagolás:**

1 liter műanyag flakonban, 5 liter és 20 liter műanyag kannában kerül forgalomba.

**9. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva, a gyártástól számítva 3 évig használható fel.

(A gyártás idejét a flakonon fel kell tüntetni!)

**10. Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (pl. csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke, hangya, stb.) irtására használható fel.

**11. Használati utasítás:**

- Német csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke vagy hangya irtásakor: 50 ml Gokilaht 10 MC-t keverjük össze 5 liter vízzel,
- konyhai csótány előfordulásakor, vagy nagy mérvű német csótányfertőzöttség esetén: 100 ml Gokilaht 10 MC-t keverjük össze 5 liter vízzel.

A hatékonyság érdekében a permetlé elkészítésekor a következőket vegyük figyelembe:

- a flakont alaposan rázzuk fel,
- a kimért mennyiségű Gokilaht 10 MC-t azonos mennyiségű vízzel keverjük össze,
- a permetező tartályba először a kiszámított vízmennyiség felét, majd a vízzel 1:1 arányban hígított Gokilaht 10 MC-t töltjük be, ezt követően pedig egészítsük ki a hiányzó vízmennyiséggel és alaposan keverjük össze,
- az elkészített permetlevet munka közben 30 percenként rázzuk össze és még aznap használjuk fel.

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük. 5 liter permetlével átlagosan 100 m<sup>2</sup> felület kezelhető.

Hatástartóssága: 4 - 6 hét.

**12. Óvórendszabály:**

A készítmény használatakor az 5/1972.(V.9.) EüM rendelet mellékleteként kiadott Vegyszeres rovar- és rágcsálóirtás balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályának vonatkozó rendelkezéseit kell betartani.

**13. Cimkefelirat:**

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.pontokat.

**14. OEK szakvélemény száma: 8011/21/1998.DDO**