

**A biocid termék jellemzőinek összefoglalója**

## 1. Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

Forgalmazási terület	Kereskedelmi név
Németország	Imidasect
Magyarország	Imidasect csótányirtó gél

### 1.2. Engedélyes

Engedélyszám	HU-0010676-0000				
Az engedélyezés dátuma	2016-06-29				
Az engedély lejáratának dátuma	2021-06-29				
Az engedélyes neve és címe	Név	Sharda Europe B.V.B.A			
	Cím	Jozef Mertensstraat 142	1702	Dilbeek	Belgium

### 1.3. A termék gyártója/gyártói

A gyártó neve	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd				
A gyártó címe	Dominic Holm, 29th Road, Bandra	400050	Mumbai	India	
Gyártási helyek	Dominic Holm, 29th Road, Bandra	400050	Mumbai	India	

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.					
A gyártó címe	Dominic Holm, 29th Road, Bandra	400050	Mumbai	India		
Gyártási helyek	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL Co.LTD, 393 East Heping Road	050031	Shijizhuang	Kína		

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

BAS szám	EK-szám	CAS-szám	Közhasználatú név	IUPAC-név	Funkció	Tartalom (%)
37	428-040-8	138261-41-3	imidacloprid		Hatóanyag	2.15
RB - Csalétek (felhasználásra kész)						

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

### 3.1. Osztályozás

Aquatic Acute 1  
Aquatic Chronic 1

### 3.2. Címkzés

Figyelmeztetések  
Piktogramok

Figyelem



**Figyelmeztető mondatok**  
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**  
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírások szerint.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1. lakossági felhasználók részére

<b>Terméktípus</b>	18 terméktípus - Rovarölő és atkából szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)		
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében (terazon), olyan helyeken alkalmazzuk, ahol csótányok előfordulása észlelhető. Az épületeken kívül csak a csalétekállomást tartalmazó kiszerezések használhatók.		
<b>Felhasználási terület</b>	Beltéri, Kültéri		
<b>Felhasználói kör</b>	Lakossági (nem foglalkozásszerű)		
<b>Célszervezetek</b>	<b>Tudományos név</b>	<b>Triviális név</b>	<b>Fejlesztési szakasz</b>
	Blatella germanica	német csótány	Nimfák
	Blatella germanica	német csótány	Ivarérett egyedek
	Blatta orientalis	konyhai csótány	Nimfák
	Blatta orientalis	konyhai csótány	Ivarérett egyedek
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>			
<b>Módszer</b>	kihelyezhető mérgezett csalétek		
<b>Leírás</b>	-		
<b>Dózis:</b>	-		
<b>Hígítás:</b>	0%		
<b>A kezelés száma és időzítése:</b>	Fecskendőből történő kijuttatás beltéri használat esetén:		
	német csótány (Blatella germanica) irtásakor		
	- alacsony fertőzöttség esetén: 0,1 g/m <sup>2</sup>		
	- magas fertőzöttség esetén: 0,2 g/m <sup>2</sup>		
	konyhai csótány (Blatta orientalis) irtásakor		
	- alacsony fertőzöttség esetén: 0,2 g/m <sup>2</sup>		
	- magas fertőzöttség esetén: 0,3 g/m <sup>2</sup>		
	<b>Csalétekállomás kültéri és beltéri használat esetén</b>		
	német csótány(Blatella germanica) irtásakor		
	- alacsony fertőzöttség esetén: 0,75 g/8m <sup>2</sup> ; 1 g/10m <sup>2</sup> ; 1,2 g/12m <sup>2</sup> ; 1,4 g/14m <sup>2</sup>		
	- magas fertőzöttségesetén: 0,75 g/4m <sup>2</sup> ; 1 g/5m <sup>2</sup> ; 1,2 g/6m <sup>2</sup> ; 1,4 g/7m <sup>2</sup>		
	konyhai csótány(Blatta orientalis) irtásakor		
	- alacsony fertőzöttség esetén: 0,75 g/4m <sup>2</sup> ; 1 g/5m <sup>2</sup> ; 1,2 g/6m <sup>2</sup> ; 1,4 g/7m <sup>2</sup>		
	- magas fertőzöttség esetén: 0,75 g/2,5m <sup>2</sup> ; 1 g/3m <sup>2</sup> ; 1,2 g/4m <sup>2</sup> ; 1,4 g/5m <sup>2</sup>		
	Évente maximum 6 alkalommal használható.		

#### Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Tipus	Anyag	Méret
Fecskendő	Műanyag: öszetett:	3g
Fecskendő	Műanyag: öszetett:	5g
Fecskendő	Műanyag: öszetett:	10g
Fecskendő	Műanyag: öszetett:	15g
Csalétekdoboz	Műanyag: öszetett:	0,75g
Csalétekdoboz	Műanyag: öszetett:	1g
Csalétekdoboz	Műanyag: öszetett:	1,2g
Csalétekdoboz	Műanyag: öszetett:	1,4g

Leírás

Biztonsági jellemzők

#### 4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

#### 4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

#### 4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

#### 4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Fecskendős kiszerezéseken feltüntetendő:

A géltartályt nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani.

A felesleges gélt papírtörővel takarítsuk fel. Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószer, valamint a csomagolóanyag háztartási hulladékgyűjtőbe dobható. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön.

Csalétekállomást tartalmazó kiszerezéseken feltüntetendő:

A csalétekállomásokat ne mossuk ki. Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószer, valamint a csomagolóanyag háztartási hulladékgyűjtőbe dobható. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön.

#### 4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

### 4.2. foglalkozásszerű felhasználók részére

<b>Terméktípus</b>	18 terméktípus - Rovarölő és atkából szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)		
	A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében (terazon), olyan helyeken alkalmazzuk, ahol csótányok előfordulása észlelhető. Az épületeken kívül csak a csalétekállomást tartalmazó kiszerezések használhatók.		

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Felhasználási terület	Beltéri , Kültéri		
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó , Foglalkozásszerű felhasználó		
Célszervezetek	Tudományos név	Triviális név	Fejlesztési szakasz
	Blatella germanica	német csótány	Nimfák
	Blatella germanica	német csótány	Ivarérett egyedek
	Blatta orientalis	konyhai csótány	Nimfák
	Blatta orientalis	konyhai csótány	Ivarérett egyedek

Az alkalmazás módja(i)

Módszer kihelyezhető mérgezett csalétek

Leírás -

Dózis: -

Hígítás: 0%

A kezelés száma és időzítése: Tubusból történő kijuttatás beltéri használat esetén:

német csótány (Blatella germanica) irtásakor  
- alacsony fertőzöttség esetén: 0,1 g/m<sup>2</sup>  
- magas fertőzöttség esetén: 0,2 g/m<sup>2</sup>

konyhai csótány (Blatta orientalis) irtásakor  
- alacsony fertőzöttség esetén: 0,2 g/m<sup>2</sup>  
- magas fertőzöttség esetén: 0,3 g/m<sup>2</sup>

Csalétekállomás kültéri és beltéri használat esetén

német csótány(Blatella germanica) irtásakor  
- alacsony fertőzöttség esetén: 0,75 g/8m<sup>2</sup>; 1 g/10m<sup>2</sup>; 1,2 g/12m<sup>2</sup>; 1,4 g/14m<sup>2</sup>  
- magas fertőzöttség esetén: 0,75 g/4m<sup>2</sup>; 1 g/5m<sup>2</sup>; 1,2 g/6m<sup>2</sup>; 1,4 g/7m<sup>2</sup>

konyhai csótány(Blatta orientalis) irtásakor  
- alacsony fertőzöttség esetén: 0,75 g/4m<sup>2</sup>; 1 g/5m<sup>2</sup>; 1,2 g/6m<sup>2</sup>; 1,4 g/7m<sup>2</sup>  
- magas fertőzöttség esetén: 0,75 g/2,5m<sup>2</sup>; 1 g/3m<sup>2</sup>; 1,2 g/4m<sup>2</sup>; 1,4 g/5m<sup>2</sup>

Évente maximum 6 alkalommal használható

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Tipus	Anyag	Méret
Tubus	Műanyag: összetett:	30g
Tubus	Műanyag: összetett:	35g
Tubus	Műanyag: összetett:	50g
Tubus	Műanyag: összetett:	100g
Csalétekdoboz	Műanyag: összetett:	0,75g
Csalétekdoboz	Műanyag: összetett:	1g
Csalétekdoboz	Műanyag: összetett:	1,2g
Csalétekdoboz	Műanyag: összetett:	1,4g

Leírás -

Biztonsági jellemzők -

#### 4.2.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A készítményt a 38/2003. (VII.7.) ESzCsm-FVM-KvVM együttes rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint kell felhasználni

#### 4.2.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

#### 4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezetet védelmet célzó óvintézkedések

#### 4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Tubusos kiszerezéseken feltüntetendő:

A gélt tartályát nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani.

A felesleges gélt papírtörővel takarítsuk fel. Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószert, valamint a csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön.

Csalétekállomást tartalmazó kiszerezéseken feltüntetendő:

A csalétekállomásokat ne mossuk ki. Az eredeti céljára fel nem használható vagy kiömlött és hulladékká vált irtószert, valamint a csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

#### 4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

## 5. Általános használati utasítás

### 5.1. Használati utasítások

Tubusos és fecskendőszerezéseken feltüntetendő:

Használat előtt olvassa el a címkén lévő utasítást.

A gélt sötét, fénytől védett, tiszta, a csótányok által látogatott helyekre, a sarkok, rések, repedések közelébe, vezetékek, szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá juttassuk.

0,1 gramm gélt nagyjából egy kb. 5 mm átmérőjű cseppnek felel meg.

A kijuttatott gélt mennyisége az effektív dózissal megegyező legyen. Egy kezelés általában elegendő.

Ahol a kezdeti fertőzöttség súlyos volt, ott szükség lehet második kezelésre, amennyiben a készítményt elfogyasztották és élő csótányok még jelen vannak.

Hetente egyszer ellenőrizzük a csaléteket, az elfogyasztott, károsodott vagy szennyeződött irtószert cseréljük.

Ne alkalmazzuk a készítményt olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor eltávolítják.

Távolítsunk el minden, a csótányok számára elérhető táplálékforrást.

A csótányok a gél elfogyasztása után néhány órával elhullanak. A kezelés eredményességét a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével ellenőrizhetjük. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.

A csótányirtalom megszűnése után a felületeken maradt gélt távolítsuk el.

A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtószert (pl. aeroszol palackot, rovarirtó permetet, porozószert stb.) ne használjunk, mert azok a csótányokat a géltől elriasztják.

#### Csalétekállomást tartalmazó kisereléseken feltüntetendő:

Használat előtt olvassa el a címkén lévő utasítást.

A csalétekállomásokat sötét, fénytől védett, tiszta, a csótányok által látogatott helyekre, a sarkok, rések, repedések közelébe, vezetékek, szegélylécek mellé, a bútorok és berendezési tárgyak (pl. hűtőgép, tűzhely, konyhaszekrény, mosogató, fürdőkád, mosdó stb.) alá helyezzük ki.

Épületeken kívüli csak a talajtól elválasztva, kikövezett felületekre (erkély, terasz) helyezhető ki.

Ahol a kezdeti fertőzöttség súlyos volt, ott szükség lehet második kezelésre, amennyiben a készítményt elfogyasztották és élő csótányok még jelen vannak.

Ha eltehető ellenőrizni a csalétket, az elfogyasztott, károsodott vagy szennyeződött csalétekállomást cseréljük.

Ne alkalmazzuk olyan helyen, ahol vízzel érintkezhet, vagy takarításkor eltávolítják.

Távolítsunk el minden, a csótányok számára elérhető táplálékforrást.

A csótányok a gél elfogyasztása után néhány órával elhullanak. A kezelés eredményességét a kijuttatás után 24 óra múlva az elhullott csótányok felderítésével ellenőrizhetjük. Amennyiben szükséges, a kezelést ismételjük meg.

A csótányirtalom megszűnése után a csalétekállomásokat gyűjtjük össze.

A csalétek alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert (pl. aeroszol palackot, rovarirtó permetet, porozószert stb.) ne használjunk, mert azok a csótányokat a géltől elriasztják.

Ne nyissuk fel a csalétekállomásokat még üres állapotban sem.

## 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag a használati utasításban megjelölt helyeken és módon alkalmazható! Gyermekektől elzárva tartandó.

A csalétket úgy alkalmazzuk és tároljuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Kerüjük a készítménnyel való szükségletlen érintkezést. A készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. A csalétket víztől, esőtől védett helyre helyezzük ki. Ha a kezeléshatálatlan volt, a rovarok nem pusztultak el a szerből, értesítsük a forgalmazót/engedélytulajdonost. A rovarirtó szer keserű ízanyagot tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

## 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvi

Bőrre jutáskor:

A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén:

Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén:

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adattalját. A szájüreget öblítse ki vízzel. A beteget tilos hánytatni. Esméletlen személynek semmit ne adjon száján át.

## 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

## 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

## 6. Egyéb információk

A forgalomba hozatali engedély az alábbi feltétel mellett került megadásra: egy német csótányokon és egy konyhai csótányokon végzett terepi vizsgálat benyújtása a Német Kompetens Hatóság részére legkésőbb 2017. június 29-ig, amelyben a csalétekállomást tartalmazó kiserelések hatékonyságát igazolja.

OEK szakvélemény száma: DD-EPID/41-3/2016

A címkéfelirat tartalmazza:

**Imidasect csótányirtó gél**

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

**Hatóanyaga:** 2,15% imidakloprid

**Engedélytulajdonos:** Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142  
1702 Dilbeek, Belgium

**Gyártó:** ShardaCropchem Limited, Dominic Holm, 29th Road, Bandra  
400050 Mumbai, India

**OTH engedélyszám:** HU-2016-MA-18-00166-0000

valamint a kiserelés függvényében jelen dokumentum alábbi pontjai:

lakossági felhasználók: 3., 4.1. (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok

foglalkozásszerű felhasználók: 3., 4.2. (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok

A csótányirtó gél tubusán és a csalétekállomásokon egyedileg fel kell tüntetni:

Imidasect csótányirtó gél

Hatóanyaga: 2,15% imidakloprid

Gyártja: Sharda Cropchem Ltd. (Mumbai, India)

OTH engedélyszám: HU-2016-MA-18-00166-0000