

Engedélyezési lap

1. Az irtószer neve: Mustox légyirtószer

2. Gyártja: CEVA-PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Rt.,
1107 Budapest, Szállás u. 5.

3. Forgalomba hozza: CEVA-PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Rt.,
1107 Budapest, Szállás u. 5.

4. Engedély száma: OTH 3450/2000.

5. Minősítése: szabadforgalmú irtószer

6. Hatóanyaga: 3 % azametifosz

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Fehér színű, jellegzetes vegyszer és cukor szagú, vízben jól oldódó laza porkeverék. A készítmény ölőhatását a házi legyekre gyomorméregként fejt ki. A hatóanyag LD₅₀ értéke patkányokon orálisan 1180, dermálisan 2150 mg/ttkg. A készítmény hatóanyagtartalma alapján szabadforgalmú irtószernek minősül.

8. Csomagolás:

150 grammos töltőtömeeggel, patentzáras műanyag dobozban,
1 kg-os töltőtömeeggel jól zárható műanyag dobozban,
20 kg-os töltőtömeeggel polietilénnel bélelt papírzsákban kerül forgalomba.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.
(A gyártási időt a dobozon fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Zárt térben (pl. istállóban, ólban stb.) házi legyek irtására alkalmas.

11. Használati utasítás:

150 grammos csomagoláson

A dobozban levő készítményt a címkén levő nyíllal jelzett vonalig langyos vízzel kiegészítjük, csomómentesen elkeverjük, majd legalább fél órán keresztül állni hagyjuk, hogy az anyagok teljesen oldódjanak. Ezután az oldatot vízzel ismét a nyíllal jelzett vonalig feltöltjük, majd alapos felkeverést követően a házi legyek kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra stb.) lapos ecsettel 5-6 cm széles és kb. 40 cm hosszú csíkokat kenünk fel, úgy hogy azokhoz gyermek és állat ne férhessen hozzá. 100 m² alapterületre kb. 1 m² felületű felkenés szükséges. Egy-egy szobában 10-15, egy-egy istállóban 50-60 csíkot képezzünk.

A csíkokat a legyek szívesen felkeresik, azzal érintkezve, illetve az irtószert elfogyasztva rövid időn belül elpusztulnak. A felkent csalétek ölőhatását 6-8 héten keresztül megőrzi. Frissen meszelt falra a készítményt ne kenjük fel, mert a méz a hatóanyagot gyorsan lebontja!

A 150 készítmény 75 m² alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő.

1 és 20 kg-os csomagoláson:

A készítményből híg pépet kell készíteni oly módon, hogy 1 kg légyirtószerhez 600 ml langyos vizet adunk. Először csak annyi vizet keverjük hozzá, amennyivel a készítményt csomómentesen pépesíthetjük. 5-10 perc múlva a teljes vízmennyiséget hozzáadjuk, majd további 30 percet állni hagyjuk, hogy az anyagok teljesen oldódjanak. Alapos felkeverés után a házi legyek kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra ablakkere-tekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra stb.) lapos ecsettel 5-6 cm széles és kb. 40 cm hosszú csíkokat kenünk fel. 100 m² alapterületre kb. 1 m² felületű felkenés szükséges, tehát egy-egy szobában 10-15, egy-egy istállóban 50-60 csíkot képezzünk.

A csíkokat a legyek szívesen felkeresik, azzal érintkezve, illetve az irtószert elfogyasztva rövid időn belül elpusztulnak. A felkent csalétek ölőhatását 6-8 héten keresztül megőrzi. Frissen meszelt falra a készítményt ne kenjük fel, mert a mész a hatóanyagot gyorsan lebontja.

1 kg készítmény 500m² alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő.

12. Figyelmeztetés:

150 grammos csomagoláson

Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény szemünkbe ne kerüljön. Ha bőrünk szennyeződött, szappanos vízzel azonnal mossuk le. Munkavégzés után alaposan mossunk kezet. A helyiségben levő élelmiszert, evő- és ivóedényzetet távolítsuk el, vagy takarjuk le, a halakat és díszmadarokat vigyük ki. A felkenést olyan magasan végezzük, hogy azt gyermekek és háziállatok ne érhesék el. Gyermekek elől elzárandó!

A használt munkaeszközöket bő, langyos, mosószeres vízzel mossuk el.

A készítmény lenyelése esetén hánytatás, orvosi szén és sós hashajtó adása szükséges. Esetleges mérgezéskor orvost kell hívni.

Ellenszere: Atropin.

1 és 20 kg-os csomagoláson

4 órát meghaladó munkához védőruha, gumikesztyű és védőszemüveg viselése kötelező.

Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Kezeléskor az evő- és ivóedényzetet a helyiségből vigyük ki vagy takarjuk le, a halakat és díszmadarokat távolítsuk el. A helyiségben kezeléskor illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak. Ügyeljünk arra, hogy a csíkokat gyermek és háziállat által hozzá nem férhető helyeken kenjük fel. Vigyázzunk, hogy kezeléskor az anyag szemünkbe ne kerüljön. Ha bőr szennyeződött, bő, langyos, mosószeres vízzel le kell mosni. Munkavégzés után a szennyezett ruhát le kell vetni és gondosan meg kell tisztálkodni. Az ecsetet, keverőpálcat és a felhasznált üres edényt bő, langyos mosószeres vízben el kell mosni. Gyermekek elől elzárandó!

A készítmény lenyelése esetén hánytatás, orvosi szén és sós hashajtó adása szükséges. Esetleges mérgezéskor orvost kell hívni.

Ellenszere: Atropin.

13. Címkefelirat:

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.pontokat.

14. OKI szakvélemény száma: 8011/159/2000.DDO