

## Engedélyezési lap

1. **Az irtószer neve:** Protect<sup>®</sup> Forte rovarirtó porozószer
2. **Gyártja:** Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.
3. **Forgalomba hozza:** Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.
4. **Engedély száma:** JKF/8726-2/2016.
5. **Terméktípus és minősítés:**
  - 5.1. **Biocid terméktípus:** 18. terméktípus
  - 5.2. **Termék minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú irtószer
6. **Hatóanyaga:** 0,5 % permetrin + 0,5% piperonil-butoxid
7. **Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**

Fehér színű, laza por, mely hatását a rovarokra érintőméregként fejt ki.
8. **Csomagolás:**

100, 200, 500, 750 és 1000 grammos műanyag porozó flakonban, valamint szakemberek részére 2,5 kg-os műanyag vödörben kerül forgalomba.
9. **Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számítva 4 évig használható fel.  
(A gyártási időt az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)
10. **Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska, bolha, ezüstös pikkelyke) valamint az épületekben és azok közvetlen környezetében, teraszon, erkélyen előforduló hangyák irtására alkalmas.
11. **Használati utasítás:**
  - 11.1. **Lakossági forgalomba kerülő kiszerezéseken:**

**Rejtett életmódú rovarok** elleni védekezéskor zárt térben:  
A flakon megnyomásával a porozószeret egyenletesen, vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire (pl. rések, repedésekbe), és vonulási útjaira szórjuk ki. Javasolt mennyiség 10 gramm/1 m<sup>2</sup>.

**Csótányok** irtásakor a padló- és falréseken, ajtórepedéseken kívül a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és WC környéke is kezelendő.

**Ágyi poloska** irtásakor:

    1. Kezelés előtt a mosógépben mosható anyagokat (pl. paplan- és párnahuzat stb.) lehetőség szerint 60 °C hőmérsékleten mossa ki, majd szárítsuk meg. A nem mosható anyagokat (pl. ágymatrac) alaposan porszívózzuk ki.
    2. Irtáskor a kárpitozott bútorokat és a fekvőhelyek, matracok széleit, szegélyeit, valamint a faillesztéseket, réseket porozzuk be.
    3. Várjon legalább 1-1,5 órát. A kezelés időtartama alatt a kezelt felületeket ne használjuk.

**Bolha és poratka** irtásakor:

    1. Kezelés előtt a kezelendő felületeket (pl. ágymatrac, szőnyeg, bútorkárpit, stb.) porszívózzuk ki.
    2. Poratka és bolha elleni kezelés esetén a szőnyeget, szőnyegpadlót, illetve a padló hézagait kezeljük.
    3. Várjon legalább 1-1,5 órát. A kezelés időtartama alatt a kezelt felületeket ne használjuk.

**Hangyák** elleni kezelés épületen belül és kívül:

    1. Beltéren történő kezelés esetén egyenletesen, vékony rétegben a hangyák vonulási útjaira, fészkeik réseibe és azok köré juttassuk ki a porozószeret.
    2. Kültéren szorosan az épület fala mentén, a terasz/erkély/járda és a házfal találkozási helyét kezeljük.

Miután a rovarok érintkeznek az irtószerrel, a hatóanyag rövid időn belül kifejti a hatását. Szükség esetén a kezelést hetente ismételjük meg.

A porozószert a kezelés időtartama alatt felmosással, összesöpréssel ne távolítsuk el. Kezelést követően a kezelt felületeket porszívózzuk át, de a résekből, repedésekből ne távolítsuk el a porozószert. A porszívó zsákot, vagy tartályt úgy ürítsük óvatosan a háztartási szemétkébe, hogy ne képződjön porfelhő.

A szer feltakarítását követően alaposan szellőztessünk ki.

A kiürült flakon a háztartási hulladék közé tehető.

### **11.2. Szakemberek részére forgalomba kerülő kisereléseken:**

**Rejtett életmódú rovarok** elleni kezelés beltéren:

A készítményt porozókanállal vagy porozógéppel egyenletesen, vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire (pl. résekbe, repedésekbe) és vonulási útjaira szórjuk ki. Az ajánlott dózis 10 gramm/1 m<sup>2</sup>.

**Csótányok** irtásakor a padló- és falréseken, ajtórepedéseken kívül a szeméttároló, mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és WC környéke is kezelendő.

**Ágyi poloska** irtásakor a kárpitozott bútorokat és a fekvőhelyek, matracok széleit, szegélyeit, valamint a faillesztéseket, réseket porozzuk be.

**Poratka és bolha** elleni kezelés esetén a szőnyeget, szőnyegpadlót, illetve a padló hézagait kezeljük.

Az eredményességet javítja a kezelést megelőzően a mosógépben mosható anyagok (pl. paplan- és párnahuzat stb.) lehetőség szerint 60 °C hőmérsékleten történő kimosása, illetve a nem mosható anyagok (pl. ágymatrac) alapos porszívózása.

**Hangyák** elleni kezelés épületen belül és kívül:

1. Beltéren történő kezelés esetén egyenletesen, vékony rétegben a hangyák vonulási útjaira, fészkeik réseibe és azok köré juttassuk ki a porozószert.
2. Kültéren szorosan az épület fala mentén, a terasz/erkély/járda és a házfal találkozási helyét kezeljük.

Miután a rovarok érintkeznek az irtószerrel, a hatóanyag rövid időn belül kifejti a hatását.

A kezelést követő 1-1,5 órában a kezelt felületet ne használjuk.

A porozószert felmosással, összesöpréssel ne távolítsuk el. Kezelést követően a kezelt felületeket át kell porszívózni, de a résekből, repedésekből a porozószert ne távolítsuk el. A porszívó zsákot, vagy tartályt óvatosan a háztartási szemétkébe kell üríteni úgy, hogy porfelhő ne képződjön.

A szer feltakarítását követően alapos szellőztetés szükséges.

Szükség esetén a kezelést hetente ismételjük meg.

## **12. Figyelmeztetés:**

### **12.1. A lakossági forgalomba szánt kisereléseken:**

Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni.

A porozószert letakaratlan élelmiszer, ivó- és evőedények közelében nem alkalmazható.

Használata után bő szappanos vízzel kezdet kell mosni! Gyermekek az irtószert nem kezelhetik!

A terméket ne használjuk közvetlenül emberen, háziállaton, vagy ágynemű és ruházat kezelésére. Háziállatok estében – teljes bolhamentesség biztosítása érdekében – erre a célra beszerezhető állatkezelő készítmény egyidejű alkalmazása javasolt.

Figyelem! Macskák környezetében – a készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység miatt – a terméket ne alkalmazzuk!

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### **12.2. A szakemberek részére forgalomba kerülő kisereléseken:**

Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen kell tárolni.

A porozószer letakaratlan élelmiszer, ivó- és evőedények közelében nem alkalmazható.

A porozószerrel történő munkavégzéskor munkaruha, kéz- szem- és légzésvédő viselése kötelező! Használata után bő szappanos vízzel kezet kell mosni!

A terméket ne használjuk közvetlenül emberen, háziállaton, vagy ágynemű és ruházat kezelésére. Háziállatok estében – teljes bolhamentesség biztosítása érdekében – erre a célra beszerezhető állatkezelő készítmény egyidejű alkalmazása javasolt.

Figyelem! Macskák környezetében – a készítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység miatt – a terméket ne alkalmazzuk!

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseinek betartásával tárolható és használható fel.

**13. Címkefelirat**

tartalmazza az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8., 9.,10.,11. és a 12. pontjait.

**14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/2259-2/2016.**