

Engedélyezési lap

1. A készítmény neve: Protect légyirtószer

2. Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest, Szállás u.6.

3. Forgalomba hozza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest, Szállás u.6.

4. Engedély száma: OTH 1818-3/2009.

5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer

6. Hatóanyaga: 1 % azametifosz+ 0,3 % trikozén

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

sárga színű, szagtalan, vízben jól oldódó granulátum. Hatását a házi legyekre gyomorméregként fejti ki.

8. Csomagolás:

- 2 x 15 töltőtömeeggel átlátszó bliszter csomagolásban,
- 100 gramm töltőtömeeggel garanciazáras műanyag dobozban,
- 1,5 kg töltőtömeeggel műanyag vödörben kerül forgalomba.

9. Eltarthatóság és tárolás:

eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyes csomagolásokon fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

zárt térben házi legyek irtására használható fel.

11. Használati utasítás:

11.1. Tálcás kiszerezési formán:

A csomagolásból bontsa ki a tálcákat, majd válassza ketté azokat. A zárófólia lehúzása után helyezze ki a készítményt a legyek által leginkább látogatott helyekre, ablakpárkányra, polcokra, bútorok tetejére úgy, hogy a gyermekek, dísz- és haszonállatok el ne férhessenek hozzá. Állattartótelepeken tegyük az ablak közelébe, az ablakpárkányra, a válaszfalakra, tartógerendákra olyan magasságban, hogy a haszonállatok el ne érhessék.

A két tálcá tartalma kb. 18 m² alapterületű helyiség egyszeri kezelésére elegendő.

11.2. 100 grammos műanyag dobozon

Kétféle módon, kiszórva, illetve vízzel hígítva kenhető pépként használható fel.

- **Kiszórható granulátumként:**

Bontsuk fel a műanyag dobozt, és kis lapáttal szórjuk ki a készítményt a legyek által sűrűn látogatott helyekre, pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, tartógerendákra.

Ha az állatok ketreces tartásban vannak, a granulátum a ketrecek alá is kiszórható sima, száraz felületekre. A granulátum papír vagy műanyag tálcákra is kiszórható az istállók, ólak közlekedő útjaira, ha kizárt, hogy az irtószer az állatokkal közvetlenül érintkezésbe kerül.

- **Kenhető pépként:**

A kenhető pép előállításához a műanyag dobozban levő készítményhez adagoljunk 1 dl vizet. Jól keverjük össze, majd hagyjuk néhány órán át állni, hogy a granulátum részecskék teljesen feloldódjanak. A hígítás kizárólag a dobozban végezhető! Lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjük a legyek kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra,

ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra), olyan magasságban, hogy a haszonállatok ne érhessék el. Az irtószert úgy is alkalmazhatjuk, hogy a mennyezetre 50x30 cm nagyságú kartonlapot vagy furnír lemezt függesztünk fel, amelynek mindkét oldalára előzetesen a mérgezett pépet felkentük. A pépet az elkészítés után fel kell használni. Ha a felkent csalétek szennyeződik, porosodik, az irtószert kihelyezést meg kell ismételni. 100 gramm készítmény 60 m² alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő.

11.3. Vödörös kiszérelési formán

A készítmény kétféle módon, kiszórva, illetve vízzel felhígítva kenhető pépként használható fel.

- Kiszórható granulátumként:

Bontsuk fel a műanyag dobozt és kis lapáttal szórjuk ki a készítményt a legyek által sűrűn látogatott helyekre, pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, tartógerendákra. Ha az állatok ketreces tartásban vannak, a granulátum a ketrecek alá is kiszórható sima, száraz felületekre. A granulátum papír vagy műanyag tálcákra is kiszórható az istállók, ólak közlekedő útjaira, ha kizárt, hogy az irtószert az állatokkal közvetlenül érintkezésbe kerül.

- Kenhető pépként:

A kenhető pép előállításához 100 gramm készítményt oldjunk fel 1:1 arányban 100 ml vízzel. Jól keverjük össze, majd hagyjuk néhány órán át állni, hogy a granulátum részecskék teljesen feloldódjanak. Lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablak-keretekre, lámpatestekre, tartóoszlopokra), olyan magasságban, ahol a haszon-állatok nem érhetik el. Az irtószert úgy is alkalmazhatjuk, hogy a mennyezetre 50x30 cm nagyságú kartonlapot vagy furnír lemezt függesztünk fel, amelynek mindkét oldalára előzetesen a mérgezett pépet felkentük. A pépet az elkészítés után fel kell használni. Ha a felkent csalétek szennyeződik, porosodik, az irtószert kihelyezést meg kell ismételni.

100 gramm készítmény 60 m² alapterületű helyiség egyszeri kezeléséhez elegendő.

12. Figyelmeztetés:

A csalétket úgy tároljuk és alkalmazzuk, hogy gyermek, haszon- vagy háziállat ne férhessen hozzá. A csalétek alkalmazásakor evés, ivás és dohányzás tilos! A csalétek alkalmazása után meleg, szappanos vízzel kezdet kell mosni! A csalétek keserű íze a gyermekek mérgeződését kivédi. Lenyeléskor hánytatás és orvosi szén adása szükséges, majd azonnal orvoshoz kell fordulni!

Ellenszere: Atropin

13. Címkefelirat:

13.1. Tálcán

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12.pontokat.

13.2. 100 gramm töltőtömegű dobozon

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12.pontokat.

13.3. Vödörön

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.3. és 12.pontokat.

14. OEK szakvélemény száma: 7711/10/2009.