

1. Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve

Kereskedelmi név¹	Ország (adott esetben)
Protect Revolution rágcsálóirtó granulátum	Magyarország
OEK szakvélemény száma	7711/50/2013. DDO.

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
	Elérhetőség	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. telefon: +36-01-4320-400 e-mail: info@babolna-bio.com
Az engedély száma	HU-2014-SP-14-00120-0000	
Az engedély kiadásának dátuma	2014. november „15”	
Az engedély lejáratának dátuma	2018. november „15”	

1.3. A termék gyártója/gyártói

A gyártó neve	Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
A gyártó címe	H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Gyártási telephelyek	H-2943 Bábolna, Köves J. út 1

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	bromadiolon
A gyártó neve	Dr Tezza S.r.l.
A gyártó címe	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio, Olaszország
Gyártási telephelyek	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio, Olaszország

2. A termék összetétele és előállítása

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Közhasználatú név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
bromadiolon	3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-2-hydroxychromen-4-one	hatóanyag	28772-56-7	249-205-9	0,005
denatónium-benzoát		keserű ízanyag ²			

2.2. A formuláció típusa

Felhasználásra kész, granulált rágcsálóirtó csalétek.

¹ Amennyiben a termék egynél több névvel rendelkezik, valamennyi nevet meg lehet adni ebben a mezőben, ha az SPC egyéb elemei azonosak. Egyéb esetben további SPC-eket kell megadni (nevenként egyet).

² Nem hatóanyagok, amelyek ismerete elengedhetetlen a termék megfelelő felhasználásához. Az SPC-t tartalmazó kérelemben a kérelmezőnek jelölnie kell a pontos funkciót (pl. oldószer, riasztó szer, tartósítószer, pigment stb.). A nyilvánosságra hozott SPC-ben ezt az információt nem közlik, csupán a nem hatóanyag nevét.

Minősítése: III. forgalmazási kategória

3. Figyelmeztető mondatok és óvintézkedésre vonatkozó mondatok³

3.1. A termék osztályozása és címkézése az 1272/2008/EK rendelet szerint

Osztályozás	Nem jelölésköteles, veszélyt jelző piktogram nem szükséges.
Veszélyességi kategória	
Figyelmeztető mondat	
Címkézés	
Figyelmeztetés	
Figyelmeztető mondatok	
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P220 Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű használata kötelező. P301 + 310 Lenyelés esetén: azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.
Megjegyzés	

3.2. A termék osztályozása és címkézése a 67/548/EGK irányelv (veszélyes anyagokról szóló irányelv) és az 1999/45/EK irányelv (veszélyes készítményekről szóló irányelv) követelményei szerint⁴

Osztályozás és címkézés a fizikai-kémiai tulajdonságok tekintetében

Veszélykategória	Osztályozás
nincs	Nem jelölésköteles, EU-veszélyjel nem szükséges.

Osztályozás és címkézés az egészségi veszélyek tekintetében

Veszélykategória	Osztályozás
nincs	Nem jelölésköteles, EU-veszélyjel nem szükséges.

Osztályozás és címkézés a környezet tekintetében

Veszélykategória	Osztályozás
nincs	Nem jelölésköteles, EU-veszélyjel nem szükséges.

Címkézés:

R-mondatok: nem szükséges

S-mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S13 Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó.

³ Mikroorganizmus alapú termékekre: említés arról, ha a biocid terméken fel kell tüntetni a (munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló) 2000/54/EK irányelv II. melléklete szerinti „biológiai veszély” jelet.

⁴ Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti engedélyezési kérelmek esetében 2015. június 1-ig az osztályozásnak és a címkézésnek a 67/548/EGK, valamint az 1999/45/EK irányelvek követelményeinek is meg kell felelnie. Uniós engedélyezésnél ez nem szükséges.

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni⁴. Engedélyezett felhasználás(ok)

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1. táblázat: Felhasználás # 1 – 2 db egyszer használatos egérirtó dobozt tartalmazó kiserelés lakossági felhasználók részére⁵

Terméktípus	14. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben és az épületek fél méteres körzetében, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.
Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve)	házi egér (<i>Mus musculus</i>) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: egérirtásra
Az alkalmazás módja(i)	kihelyezhető mérgezett csalétek (rágcsálóetető szerelvényt egyúttal kerül forgalomba)
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	5 m ² -enként 1 dobozt helyezünk ki, erősebb egérártalom esetén ezt növeljük 2 dobozra.
Felhasználói kör	lakossági felhasználók
Kiserelési egységek és csomagolóanyagok	20 gramm csalétek, filterpapír tasakban, egyszer használatos, műanyag egérirtó dobozba helyezve; 2 db/papírdoboz (0,04 Kg)

4.1.1. A # 1 felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.

A tasakolt rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó, egyszer használatos egérirtó dobozt – a filterpapír felbontása nélkül – helyezzük az egerek által látogatott helyekre, feltételezett búvóhelyeik közelébe. Ügyeljünk arra, hogy a csalétket gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető, esőtől védett helyre tegyük. A kihelyezés előtt távolítsuk el a védőfóliát a doboz alján lévő öntapadó felületről, majd ennek segítségével rögzítsük a dobozt a kívánt helyen, úgy, hogy nyílásai a padló-fal szeglethez essenek. Ne ragasszuk a dobozt nedves, poros vagy málló felületre.

4.1.2. A # 1 felhasználásra vonatkozó specifikus óvintézkedések.

-

4.1.3. A # 1 felhasználásra vonatkozó valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

-

4.1.4. A # 1 felhasználásra vonatkozó specifikus, a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell

⁵ Másolja át ezt a táblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonként egy táblázat).

összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

4.1.5. A # 1 felhasználásra vonatkozó specifikus tárolási feltételek és eltarthatósági idő szokásos tárolási feltételek mellett.

-

4.2. táblázat: Felhasználás # 2 – 2 db műanyag tálcát tartalmazó kiszerelés lakossági felhasználók részére⁶

Terméktípus	14. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben és az épületek fél méteres körzetében, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve)	házi egér (<i>Mus musculus</i>) fiatal és ivarérett egyedei, valamint vándorpatkány (<i>Rattus norvegicus</i>) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: egér- és patkányirtásra
Az alkalmazás módja(i)	kihelyezhető mérgezett csalétek
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	A 90 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tálcákból: •egérirtáskor 5 m ² -enként 1 db-ot, •patkányirtáskor 7-10 méterenként 2 db-ot helyezünk ki. Erősebb egérártalom esetén a tálcák számát növeljük 2 db-ra, 5 m ² -enként. A 175 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tálcákból: •patkányirtáskor 7-10 méterenként 1 db-ot helyezünk ki.
Felhasználói kör	lakossági felhasználók
Kiszerelési egységek és csomagolóanyagok	90, vagy 175 gramm csalétek, filterpapírral fedett műanyag tálcán, 2 darab/papírdoboz (0,18 kg, vagy 0,35 kg/papírdoboz)

4.2.1. A # 2 felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó tálcákat – a filterpapír felnyitása nélkül – helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe úgy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az épületek környékén esőtől védett helyre tegyük ki a rágcsálóirtó szert.

4.2.2. A # 2 felhasználásra vonatkozó specifikus óvintézkedések.

-

4.2.3. A # 2 felhasználásra vonatkozó valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

-

4.2.4. A # 2 felhasználásra vonatkozó specifikus, a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemet védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla

⁶ Másolja át ezt a táblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonként egy táblázat).

zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

4.2.5. A # 2 felhasználásra vonatkozó specifikus tárolási feltételek és eltarthatósági idő szokásos tárolási feltételek mellett.

4.3. táblázat: Felhasználás # 3 – 100 granulátumot tartalmazó műanyag zacskós kiszerezés lakossági felhasználók részére⁷

Terméktípus	14. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben és az épületek fél méteres körzetében, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve)	házi egér (<i>Mus musculus</i>) fiatal és ivarérett egyedei, valamint vándorpatkány (<i>Rattus norvegicus</i>) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: egér- és patkányirtásra
Az alkalmazás módja(i)	kihelyezhető mérgezett csalétek
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	A 100 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó zacskókból: • <i>egérirtáskor</i> 5 m ² -enként 100 gramm, • <i>patkányirtáskor</i> 7-10 méterenként 200 gramm.
Felhasználói kör	lakossági felhasználók
Kiszerezési egységek és csomagolóanyagok	100 gramm csalétek műanyag zacskóba töltve, papírdobozban (2 db/doboz -0,2 kg; 4 db/doboz-0,4 kg

4.3.1. A # 3 felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó műanyag zacskót – annak felnyitása nélkül – helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe úgy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az épületek környékén esőtől védett helyre tegyük ki a rágcsálóirtó szert.

A műanyag zacskót papír vagy műanyag tálcákra helyezzük ki, majd borítsunk rá egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak ne férhessenek hozzá. A zacskót lehetőség szerint rögzítsük is (pl. drót segítségével), hogy azt a rágcsálók ne hurcolják el. A csalétket műanyag egéretető dobozban vagy patkányetető ládában is kihelyezhetjük.

4.3.2. A # 3 felhasználásra vonatkozó specifikus óvintézkedések.

4.3.3. A # 3 felhasználásra vonatkozó valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

4.3.4. A # 3 felhasználásra vonatkozó specifikus, a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla

⁷ Másolja át ezt a táblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonként egy táblázat).

zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

4.3.5. A # 3 felhasználásra vonatkozó specifikus tárolási feltételek és eltarthatósági idő szokásos tárolási feltételek mellett.

-

4.4. táblázat: Felhasználás # 4 –200g granulátumot tartalmazó műanyag zacskós kiserelés lakossági felhasználók részére⁸

Terméktípus	14. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben és az épületek fél méteres körzetében, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol patkányok előfordulása észlelhető.
Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve)	vándorpatkány (<i>Rattus norvegicus</i>) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: patkányirtásra
Az alkalmazás módja(i)	kihelyezhető mérgezett csalétek
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	A 200 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó zacskókból: •patkányirtáskor 7-10 méterenként 200 gramm.
Felhasználói kör	lakossági felhasználók
Kiserelési egységek és csomagolóanyagok	200 gramm csalétek műanyag zacskóba töltve, papírdobozban (2 db/doboz -0,4 kg)

4.4.1. A # 4 felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó műanyag zacskót – annak felnyitása nélkül – helyezzük a patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe úgy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az épületek környékén esőtől védett helyre tegyük ki a rágcsálóirtó szert.

A műanyag zacskót papír vagy műanyag tálcákra helyezzük ki, majd borítsunk rá egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak ne férhessenek hozzá. A zacskót lehetőség szerint rögzítsük is (pl. drót segítségével), hogy azt a rágcsálók ne hurcolják el. A csalétket műanyag patkányetető ládában is kihelyezhetjük.

4.4.2. A # 4 felhasználásra vonatkozó specifikus óvintézkedések.

-

4.4.3. A # 4 felhasználásra vonatkozó valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

-

4.4.4. A # 4 felhasználásra vonatkozó specifikus, a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemet védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése

⁸ Másolja át ezt a táblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonként egy táblázat).

kommunális hulladékként történik.

4.4.5. A # 4 felhasználásra vonatkozó specifikus tárolási feltételek és eltarthatósági idő szokásos tárolási feltételek mellett.

-

4.5. táblázat: Felhasználás # 5 – 5 db filterpapír tasakot tartalmazó kiszerelés lakossági felhasználók részére⁹

Terméktípus	14. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben és az épületek fél méteres körzetében, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve)	házi egér (<i>Mus musculus</i>) fiatal és ivarérett egyedei, valamint vándorpatkány (<i>Rattus norvegicus</i>) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: egér- és patkányirtásra
Az alkalmazás módja(i)	kihelyezhető mérgezett csalétek
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó tasakokból • egérirtáskor 5 m ² -enként 2-4 db-ot, • patkányirtáskor 7-10 méterenként 4-5 db-ot helyezünk ki.
Felhasználói kör	Lakossági felhasználók
Kiszerelési egységek és csomagolóanyagok	20 gramm csalétek, filterpapír tasakban papírdobozba helyezve; 0,1 kg (5 db tasak/doboz)

4.5.1. A # 5 felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó tasakokat – a filterpapír felnyitása nélkül – helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe úgy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az épületek környékén esőtől védett helyre tegyük ki a rágcsálóirtó szert.

A tasakokat papír vagy műanyag tálcákra helyezzük ki, majd borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak ne férhessenek hozzá. A tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. drót segítségével), hogy azokat a rágcsálók ne hurcolják el. A csalétket műanyag egéretető dobozban vagy patkányetető ládában is kihelyezhetjük.

4.5.2. A # 5 felhasználásra vonatkozó specifikus óvintézkedések.

-

4.5.3. A # 5 felhasználásra vonatkozó valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

-

4.5.4. A # 5 felhasználásra vonatkozó specifikus, a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsálókat. Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla

⁹ Másolja át ezt a táblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonként egy táblázat).

zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

4.5.5. A # 5 felhasználásra vonatkozó specifikus tárolási feltételek és eltarthatósági idő szokásos tárolási feltételek mellett.

-

4.6. táblázat: Felhasználás # 6 – műanyag tálcákat tartalmazó kiszerezések foglalkozásszerű felhasználók részére¹⁰

Terméktípus	14. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben az épületek környékén, és a szabadban olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve)	házi egér (<i>Mus musculus</i>) fiatal és ivarérett egyedei valamint vándorpatkány (<i>Rattus norvegicus</i>) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: egér - és patkányirtásra
Az alkalmazás módja(I)	kihelyezhető mérgezett csalétek
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	Alkalmazási mennyiség, az ártalomtól függően: A 90 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tálcákból: • <i>egérirtáskor</i> 5 m ² -enként 1 db-ot, • <i>patkányirtáskor</i> 7-10 méterenként 2 db-ot helyezünk ki. Erősebb egérártalom esetén a tálcák számát növeljük 2 db-ra, 5 m ² -enként. A 175 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tálcákból: • <i>patkányirtáskor</i> 7-10 méterenként 1 db-ot helyezünk ki.
Felhasználói kör	foglalkozásszerű felhasználók
Kiszerezési egységek és csomagolóanyagok	90 gramm csalétek, filterpapírral fedett műanyag tálcán papírdobozban, 4,32 kg (48 db tálcá) 175 gramm csalétek, filterpapírral fedett műanyag tálcán papírdobozban: 2,1 kg (12 db tálcá), 4,2 kg (24 db tálcá), 8,4 kg (48 db tálcá), 12,6 kg (72 db tálcá) és 16,8 kg (96 db tálcá)

4.6.1. A # 6 felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó tálcákat az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.

4.6.2. A # 6 felhasználásra vonatkozó specifikus óvintézkedések.

-

4.6.3. A # 6 felhasználásra vonatkozó valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

-

4.6.4. A # 6 felhasználásra vonatkozó specifikus, a termék és csomagolása

¹⁰ Másolja át ezt a táblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonként egy táblázat).

biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

4.6.5. A # 6 felhasználásra vonatkozó specifikus tárolási feltételek és eltarthatósági idő szokásos tárolási feltételek mellett.

-

4.7. táblázat: Felhasználás # 7 – A filterpapír tasakokat tartalmazó készértelek foglalkozásszerű felhasználók részére¹¹

Terméktípus	14. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben az épületek környékén, és a szabadban olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve)	házi egér (<i>Mus musculus</i>) fiatal és ivarérett egyedei valamint vándorpatkány (<i>Rattus norvegicus</i>) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: egér - és patkányirtásra
Az alkalmazás módja(i)	kihelyezhető mérgezett csalétek
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	Alkalmazási mennyiség, az ártalomtól függően •egérirtáskor 5 m ² -enként 40-100 gramm, •patkányirtáskor 7-10 méterenként 150-200 gramm.
Felhasználói kör	foglalkozásszerű felhasználók
Készértelei egységek és csomagolóanyagok	20 gramm csalétek, filterpapír tasakban, kartondobozban: 8 kg (400 db tasak) 50 gramm csalétek, filterpapír tasakban, kartondobozban: 5 kg (100 db tasak)

4.7.1. A # 7 felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.

A tasakokat papír vagy műanyag tálcákra helyezzük ki, majd borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak ne férhessenek hozzá. A tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. drót segítségével), hogy azokat a rágcsálók ne hurcolják el. A csalétket műanyag egéretető dobozban vagy patkányetető ládában is kihelyezhetjük.

4.7.2. A # 7 felhasználásra vonatkozó specifikus óvintézkedések.

-

4.7.3. A # 7 felhasználásra vonatkozó valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

-

¹¹ Másolja át ezt a táblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonként egy táblázat).



4.7.4. A # 7 felhasználásra vonatkozó specifikus, a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

4.7.5. A # 7 felhasználásra vonatkozó specifikus tárolási feltételek és eltarthatósági idő szokásos tárolási feltételek mellett.

-

4.8. táblázat: Felhasználás # 8 – Ömlesztett kiserelések foglalkozásszerű felhasználók részére¹²

Terméktípus	14. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben az épületek környékén, és a szabadban olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.
Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve)	házi egér (<i>Mus musculus</i>) fiatal és ivarérett egyedei valamint vándorpatkány (<i>Rattus norvegicus</i>) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: egér - és patkányirtásra
Az alkalmazás módja(i)	kihelyezhető mérgezett csalétek
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	Alkalmazási mennyiség, az ártalomtól függően: •egérirtáskor 5 m ² -enként 50-100 gramm, •patkányirtáskor 7-10 méterenként 200-250 gramm.
Felhasználói kör	foglalkozásszerű felhasználók
Kiserelési egységek és csomagolóanyagok	Ömlesztett formában műanyag zsákban: 0,1, 0,2, 0,4 és 0,5 kg műanyag vödörben: 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20 és 25 kg papírhordóban: 30 kg papírszakban: 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 és 60 kg

4.8.1. A # 8 felhasználásra vonatkozó specifikus előírások.

A rágcsálóirtó granulátumot az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.
Az ömlesztett (nem tasakolt) kiserelések esetében a termék átöntésekor használjunk megfelelő (egyszer használatos, min. MSZ EN149 FFP2, vagy ezzel egyenértékű) légzésvédőt.

4.8.2. A # 8 felhasználásra vonatkozó specifikus óvintézkedések.

-

4.8.3. A # 8 felhasználásra vonatkozó valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

-

4.8.4. A # 8 felhasználásra vonatkozó specifikus, a termék és csomagolása

¹² Másolja át ezt a táblázatot annyiszor, ahányszor szükséges (felhasználásonként egy táblázat).

biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

4.8.5. A # 8 felhasználásra vonatkozó specifikus tárolási feltételek és eltarthatósági idő szokásos tárolási feltételek mellett.

-

5. Felhasználás általános szempontjai**5.1. Használati utasítás****A.) Az összes lakossági kiserelési formára, az # 1 - # 5 felhasználásra vonatkozó közös szövegrész**

A rágcsálók elhullása a fogyasztás után 4-5 nappal kezdődik. A kihelyezett csalétket 4-7 naponként ellenőrizzük, az elfogyasztott és/vagy elhurcolt csalétket pótoljuk. A beszenyezett, megromlott csalétket el kell távolítani és friss termékkel kell pótolni. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók teljesen el nem tűnnek. Amennyiben a csalétek érintetlenül marad, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova. Az összes rágcsáló kiirtása, elszaporodásuk mértékétől és a terület nagyságától függően, 2-3 hét múlva várható.

A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

B.) Mindhárom foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiserelési formára, az # 6 - # 8 felhasználásra vonatkozó közös szövegrész

A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően – feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

A rágcsálók elhullása a fogyasztás után 4-5 nappal kezdődik. A kihelyezett csalétket 4-7 naponként ellenőrizzük, az elfogyasztott és/vagy elhurcolt csalétket pótoljuk. A beszenyezett, megromlott csalétket el kell távolítani és friss termékkel kell pótolni. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók teljesen el nem tűnnek. Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova. Az összes rágcsáló kiirtása elszaporodásuk mértékétől és a terület nagyságától függően 2-3 hét múlva várható.

A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

5.2. Óvintézkedések

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást!

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

A kihelyezett csalétket minden esetben figyelmeztető jelzéssel kell ellátni. Az irtószert kihelyezésekor használjon megfelelő védelmet nyújtó, EU minőségtanúsítvánnyal rendelkező védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezét kell mosni.

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, valamint madarak nem férhetnek hozzá. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződik, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy megbetegedett patkányt, egeret elfogyasztja. Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt élővízbe.

A beszenyezett, romlott csalétket felhasználni tilos.

Élelmiszerből és takarmányból elkülönítve, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen tárolandó.
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

5.3. Valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések.

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- A szájüreget öblítse ki vízzel.
- Eseménytelen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:

- Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
- A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsálóirtó szer lenyelését követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.

A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.

A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés, ínyvérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K₁-vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K₁-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.

Ellenszere: K₁-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges.)

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások.

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószert feltakarításáról.

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett.

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől és hőtől védett, száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb előírások és megjegyzések.

A címkefelirat tartalmazza:

Protect Revolution rágcsálóirtó granulátum

Minősítése: III. forgalmazási kategória

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Engedélytulajdonos és gyártó: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

OTH engedélyszám: HU-2014-SP-14-00120-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:

Felhasználói kör	Csomagolás jellege	Címkén feltüntetendő pontok
Lakossági	2 db egyszer használatos egérirtó dobozt tartalmazó kiszereelés	2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.1. (a „Kiszereelési egységek és csomagolóanyagok” rész nélkül), 4.1.1., 4.1.4.; 5.1.A.; 5.2.; 5.3.; 5.4. és 5.5.
	2 db műanyag tálcát tartalmazó kiszereelés	2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.2. (a „Kiszereelési egységek és csomagolóanyagok” rész nélkül), 4.2.1., 4.2.4.; 5.1.A.; 5.2.; 5.3.; 5.4. és 5.5.
	100 gramm csalétket tartalmazó műanyag zacskós kiszereelés	2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.3. (a „Kiszereelési egységek és csomagolóanyagok” rész nélkül), 4.3.1., 4.3.4.; 5.1.A.; 5.2.; 5.3.; 5.4. és 5.5.
	200 gramm csalétket tartalmazó műanyag zacskós kiszereelés	2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.4. (a „Kiszereelési egységek és csomagolóanyagok” rész nélkül), 4.4.1., 4.4.4.; 5.1.A.; 5.2.; 5.3.; 5.4. és 5.5.
	5 db filterpapír tasakot tartalmazó kiszereelés	2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.5. (a „Kiszereelési egységek és csomagolóanyagok” rész nélkül), 4.5.1., 4.5.4.; 5.1.A.; 5.2.; 5.3.; 5.4. és 5.5.
Foglalkozásszerű	műanyag tálcákat tartalmazó kiszereelések	2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.6. (a „Kiszereelési egységek és csomagolóanyagok” rész nélkül), 4.6.1., 4.6.4.; 5.1.B.; 5.2.; 5.3.; 5.4. és 5.5.
	100 illetve 400 db filterpapír tasakot tartalmazó kiszereelés	2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.7. (a „Kiszereelési egységek és csomagolóanyagok” rész nélkül), 4.7.1., 4.7.4.; 5.1.B.; 5.2.; 5.3.; 5.4. és 5.5.
	ömlesztett csalétket tartalmazó kiszereelés	2.2.; 3.1. vagy 3.2.; 4.8. (a „Kiszereelési egységek és csomagolóanyagok” rész nélkül), 4.8.1., 4.8.4.; 5.1.B.; 5.2.; 5.3.; 5.4. és 5.5.

Továbbá az egyszer használatos egérirtó dobozokon, a 20, illetve 50 grammos filterpapír tasakokon és a 90 és 175 grammos, filterpapírral fedett műanyag tálcákon egyedileg feltüntetendő az alábbi szöveg:

Protect® Revolution rágcsálóirtó granulátum

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Ellenszere: K₁-vitamin

Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.,
H-1107 Budapest, Szállás u. 6.